1970

Ratgeber

für den

GARTENBAU

PAAS &CO

SAMENZUCHT · BLUMENZWIEBELN

LINTORF

SASSENHEIM/HOLLAND



Petunia F1 Hybride multiflora Resisto Rot
Auszug aus unserem großen Petunien-Sortiment Seite 35 - 36
Weitere Abbildungen letzte Umschlagseite



Petunia F1 Hybride multiflora Resisto Blau

PAAS &CO

Seit Generationen der Lieferant für den anspruchsvollen Gärtner

1970
Hauptpreisliste

Nettopreise für Erwerbsgärtner

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Gemüsesamen	3 — 18
Gewürz- und Küchenkräuter	18
Landwirtschaftliche Samen	44
Zierrasen	43
Blumensamen	19 — 42
Blumenzwiebeln und -knollen	42 — 43
COMET-Sortiment	44 — 46
Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung	46 — 49
Unkrautbekämpfung im Gemüse	49
Unkrautbekämpfung in Sonderkulturen	50
Lieferungsbedingungen	50 — 51

PAAS &CO

SAMENZUCHT + BLUMENZWIEBELN

4032 LINTORF

Postfach 360

Telefon: Ratingen (0 21 02) 52 55

Telex 8 585 124

RAUM FÜR NOTIZEN

Sehr geehrter Paas-Kunde!

Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Katalog überreichen zu können, der eine Fülle von Anregungen bringt, und Ihnen ein wertvoller Ratgeber für das ganze Jahr sein wird.

Auf der Bundesgartenschau Dortmund erhielten wir in diesem Jahr wieder Auszeichnungen für unsere Züchtungen:
Goldmedaille Viola, Essener Riesen
Bronzemedaille Bellis, Pomponette
Bronzemedaille Goldlack

Unsere schnelle Auftragsbearbeitung ist allgemein bekannt. Die Gründung einer Firma in Holland befähigt uns darüber hinaus, Ihnen dieses große Sortiment zu bieten.

Wir haben uns auf das kommende Jahr gut vorbereitet und würden uns freuen, Ihnen erneut unsere Leistungsfähigkeit zu beweisen.

Zur Beachtung!

Wenn Sie feststellen, daß Ihnen dies oder jenes fehlt, sind wir Tag und Nacht — auch sonntags — bereit, Ihre Wünsche durch unseren **Telefon-Anrufbeantworter** entgegenzunehmen. Wählen Sie die Nummer **0 21 02 / 52 55** und sprechen Sie Ihren Auftrag auf das Band. Er wird sofort ausgeführt.

Mit freundlicher Empfehlung

PAAS &CO

Gemüsesamen

Buschbohnen

Leguminosen — Schmetterlingsblütler
In 100 g sind 160 bis 250 Samen
Aussaatzeit: 6. Mai bis Mitte Juli
Abstand: 50 x 40 cm
Saatgutbedarf: 1,5 kg / 100 qm

TK = zum Tiefkühlen geeignet
X = diese Sorten empfehlen wir besonders

Grünhülsige ohne Fäden

9 **Prelude GS.** Frühe Bohne mit 11 bis 13 cm langen, runden Hülsen von sehr guter Qualität. Wird oft statt Doppelte holländische Prinzeß angebaut, da widerstandsfähiger. Weißes Korn.
per kg ab 25 kg **12,20** ab 10 kg **13,40** ab 2½ kg **14,40** 1 kg **16,20**
125 g **2,30**

10 **X** **Lintorpa Paas' Züchtung.** Eine Verbesserung unserer alt-
TK eingeführten „Lintorfer Frühe". Sie wächst ebenso flott wie diese, ist widerstandsfähiger und bringt eine frühe, reiche Ernte. Die geraden Hülsen sind rund bis oval und 18 cm lang. Das Korn ist weiß. Lintorpa reift schnell ab und ermöglicht somit eine konzentrierte Ernte. Für Treiberei und als Nachkultur besonders geeignet.
per kg ab 25 kg **10,—** ab 10 kg **11,20** ab 2½ kg **12,—** 1 kg **13,60**
125 g **2,—**

Buschbohne Lintorpa

11 **Erntesicher GS.** Hülse 12 cm lang, rund. Reife mittelfrüh bis TK mittelspät. Für Frischverbrauch und Konservierung. Korn weiß, hoher Ertrag. Gesunde Sorte.
per kg ab 25 kg **10,—** ab 10 kg **11,20** ab 2½ kg **12,—** 1 kg **13,60**
125 g **2,20**



Buschbohne Erntesicher

12 ⊗ **Longimuna GS.** Wüchsige, sehr gesunde Bohne. Die Hülsen TK sind lang, gerade, fleischig und rund, ohne Fäden. Resistent gegen Brennflecken. Mittelfrüh. Für Frischverbrauch und Konserven. Sehr reichtragend. Korn weiß.
per kg ab 25 kg **10,40** ab 10 kg **11,60** ab 2½ kg **12,40** 1 kg **14,—**
125 g **2,20**

13 **Sotexa (Processor).** Diese weißsamige Buschbohnensorte hat beste Aussichten im deutschen Anbau. Sie ist geschmacklich beachtenswert. Hülsen sind länger als z. B. von Saxa oder Favorit und geben eine konzentrierte Ernte. Korn weiß.
per kg ab 25 kg **8,60** ab 10 kg **9,60** ab 2½ kg **10,40** 1 kg **11,60**
125 g **1,80**

14 **Walo GS.** Mittelfrühe Schnitt- und Brechbohne ohne Fäden.
per kg ab 25 kg **10,—** ab 10 kg **11,20** ab 2,5 kg **12,—**
ab 1 kg **13,60** 125 g **2,20**

15 **Favorit GS.** Frühe Brech- und Konservenbohne mit gutem Ertrag.
per kg ab 25 kg **10,—** ab 10 kg **11,20** ab 2½ kg **12,—** 1 kg **13,60**
125 g **2,20**

16 ⊗ **Saxa.** Altbewährte, ertragreiche Sorte. Wenig empfindlich TK gegen kühle Witterung. Die Hülsen sind gelblich grün, 14 cm lang, dickfleischig und rund. Saxa ist eine frühzeitige Frischmarkt-Brechbohne für den Erwerbsgärtner. Korn gelb-braun.
per kg ab 25 kg **8,20** ab 10 kg **9,—** ab 2½ kg **9,80** 1 kg **10,80**
125 g **1,60**

17 **Doppelte holländische Prinzeß.** Diese mittelfrühe Konservensorte TK eignet sich für mittlere bis schwere Böden und feuchtere Lagen. Hülsenqualität bis heute für Konserven unübertroffen. Korn weiß.
per kg ab 25 kg **8,—** ab 10 kg **9,—** ab 2½ kg **9,80** 1 kg **11,—**
125 g **1,80**

18 **Multima GS.** Sehr gute, gesunde Sorte. Lange, rundhülsige Bohne, sehr ertragreich, mittelspät.
per kg ab 25 kg **9,40** ab 10 kg **10,40** ab 2,5 kg **11,20** 1 kg **12,60**
125 g **2,20**

19 **Konserva.** Frühe, fadenlose Bohne mit guten Erträgen. Hülsen mittellang, rund und dickfleischig. Korn weißgrundig, rosa marmoriert.
per kg ab 25 kg **7,40** ab 10 kg **8,40** ab 2½ kg **9,20** 1 kg **10,40**
125 g **1,70**

20 **Grandimuna GS.** Bester Ertrag von langen, flachovalen Hülsen. Früh bis mittelfrüh. Früh pflücken, da sonst strohig werdend. Korn weiß.
per kg ab 25 kg **9,40** ab 10 kg **10,40** ab 2½ kg **11,20** 1 kg **12,60**
125 g **2,—**

Grünhülsige mit Fäden

23 **St. Andreas.** Frühe, robuste und ertragreiche Sorte. Die Hülsen sind lang und hellgrün. Muß rechtzeitig gepflückt werden, da die Hülsen sonst stark fädig und strohig werden. Korn hellgelb.
per kg ab 25 kg **6,20** ab 10 kg **7,—** ab 2½ kg **7,80** 1 kg **8,80**
per kg ab 25 kg **7,60** ab 10 kg **8,40** ab 2½ kg **9,20** 1 kg **10,20**
125 g **1,60**

24 **Nordstern.** Sehr frühe, widerstandsfähige Sorte. Qualität wie St. Andreas. Korn weiß.
per kg ab 25 kg **8,40** ab 10 kg **9,40** ab 2½ kg **10,20** 1 kg **11,40**
125 g **1,80**

Fadenlose Wachsbohnen

26 ⊗ **Paas Wachs Angela GS.** Eine ertragreiche und widerstandsfähige frühe bis mittelfrühe neue Sorte. Der kräftig wachsende Hochbusch bringt sehr hohen Ertrag an mittellangen, goldgelben, zarten, fadenlosen Hülsen. Ausgezeichnete Sorte für den Frischverbrauch und die Konservierung. Korn weiß.
per kg ab 25 kg **10,20** ab 10 kg **11,40** ab 2½ kg **12,20** 1 kg **13,80**
125 g **2,20**

27 ⊗ **Frühe dickfleischige Wachs GS.** Mittelfrüh und widerstandsfähig mit hohen Erträgen von ca. 14 cm langen Hülsen. Korn weiß.
per kg ab 25 kg **10,20** ab 10 kg **11,40** ab 2½ kg **12,20** 1 kg **13,80**
125 g **2,20**



Buschbohne Dickfl. Wachs

28 **Wachs Beste von Allen.** Früh und reichtragend. Zum Einmachen TK und für Salatzwecke vorzüglich geeignet. Korn weiß mit schwarzem Keimsaum.
per kg ab 25 kg **8,40** ab 10 kg **9,40** ab 2½ kg **10,20** 1 kg **11,40**
125 g **1,60**

Trockenbohnen

30 **Schäfers Kolumbus m. F.** Kurze, breite Hülsen. Dickes, weißes Korn.
per kg ab 25 kg **8,80** ab 10 kg **9,60** ab 2½ kg **10,60** 1 kg **12,—**
125 g **2,—**

Stangenbohnen

Leguminosen — Schmetterlingsblütler
In 100 g sind 160 bis 230 Samen
Aussaatzeit: ab 10. Mai bis 10. Juli
Abstand: 100 x 80 cm oder 90 x 80 cm
Saatgutbedarf: 1 kg pro Ar. 6 bis 8 Korn legen und nachher auf 5 Pflanzen je Stange vereinzeln.
Düngung: ausreichende Kaliphosphatgabe ist sehr wichtig.

Grünhülsige ohne Fäden

35 ⊗ **Ernteleicht Paas' Züchtung GS.** Halbhohe Stangenbohne. Haupterträge in 1,20 m Höhe. Die robusten, gesunden Pflanzen haben einen überreichen Behang an ca. 20 cm langen, runden, dickfleischigen Hülsen. Eine mittelspäte Salat- und Brechbohne. Korn weiß. Kulturhinweise: die einzelnen Stangen in 80 cm Abstand bei 1 m Reihenabstand. 6 bis 7 Bohnen an jede Stange, aber nur 3 bis 4 der stärksten Pflanzen stehen lassen. Es ist zu beachten, daß diese Bohne unten sehr breit wächst.
per kg ab 25 kg **12,—** ab 10 kg **13,20** ab 2½ kg **14,20** 1 kg **16,—**
125 g **2,50**

Stangenbohne Ernteleicht

36 ⊗ **Neckarkönigin GS.** Neue, ertragreiche Sorte; runde, dickfleischige Hülsen, 28 cm lang. Für Frischverbrauch und zur Konservierung gut geeignet.
per kg ab 25 kg **12,40** ab 10 kg **13,60** ab 2½ kg **14,60** 1 kg **16,40**
125 g **2,60**

37 **Hilds Rapid GS.** Diese Neuzucht ist früher pflückreif als Neckarkönigin und bringt den Hauptertrag an der unteren Stangenhälfte.
per kg ab 25 kg **11,60** ab 10 kg **12,80** ab 2½ kg **13,80** 1 kg **15,60**
125 g **2,50**

38 **Enso GS.** Verbesserung von Kap. Weddigen. Gesünder, früher, ertragreicher.
per kg ab 25 kg **11,40** ab 10 kg **12,60** ab 2½ kg **13,60** 1 kg **15,40**
125 g **2,50**

39 ⊗ **Neckarsegen GS.** Eine wesentliche Verbesserung der Sorte Meisterstück, mit hohem Ertrag langer, fleischiger Hülsen.
per kg ab 25 kg **11,40** ab 10 kg **12,60** ab 2½ kg **13,60** 1 kg **15,40**
125 g **2,50**

40 **Juli.** Reichtragend früh. Kurze, bis schwachgekrümmte Hülsen. Als Nachkultur geeignet.
per kg ab 25 kg **10,—** ab 10 kg **11,20** ab 2½ kg **12,—** 1 kg **13,60**
125 g **2,20**

41 **Zucker-Perl-Prinzeß.** Hochwüchsig mit reichem Ertrag an kurzen, perlschnurartigen Hülsen. Wegen der ausgezeichneten Qualität beliebt als Salatbohne und zum Ganzeinmachen.
per kg ab 25 kg **10,40** ab 10 kg **11,60** ab 2½ kg **12,40** 1 kg **14,—**
125 g **2,20**

42 **Bert, verb. Blaukönigin - Blauhülsige Speck o. F.** Früh, mittelhoch, widerstandsfähig. Für rauhe Lagen geeignet. Die tiefvioletten Hülsen färben sich beim Kochen grün. Korn beigefarbig.
per kg ab 25 kg **10,80** ab 10 kg **12,—** ab 2½ kg **12,80** 1 kg **14,40**
125 g **2,30**

Grünhülsige mit Fäden

45 **Mombacher Speck.** Reichtragend und widerstandsfähig. Früher Ertrag an langen, geraden Hülsen. Virusfeste Sorte.
per kg ab 25 kg **9,—** ab 10 kg **10,—** ab 2½ kg **10,80** 1 kg **12,20**
125 g **1,90**

46 **Ruhm vom Vorgebirge.** Mittelfrühe bis mittelspäte, ertragreiche Sorte, mit 30 cm langen, flachovalen Hülsen.
per kg ab 25 kg **9,—** ab 10 kg **10,—** ab 2½ kg **10,80** 1 kg **12,20**
125 g **1,90**

Gelbhülsige ohne Fäden

48 **Wachs Mansfelder Gold GS.** Ertragreiche Wachsbohne mit langen, runden Hülsen.
per kg ab 25 kg **11,40** ab 10 kg **12,60** ab 2½ kg **13,60** 1 kg **15,40**
125 g **2,50**

49 **Wachs Goldkrone.** Lange, gerade, ovalrunde Hülsen. Ausgezeichnete Konservensorte.
per kg ab 25 kg **10,60** ab 10 kg **11,60** ab 2½ kg **12,60** 1 kg **14,20**
125 g **2,30**

Prunkbohnen-Wollbohnen

In 100 g sind 100 Samen.

51 **Weiße Riesen.** Sehr lange, fast gerade, flache, fleischige Hülsen. Hoher Wuchs. Blüte weiß. Korn weiß.
per kg ab 25 kg **9,20** ab 10 kg **10,20** ab 2½ kg **11,—** 1 kg **12,40**
125 g **1,90**

52 **Preisgewinner.** Lange, breite, flache, fleischige Hülsen. Werden bis 30 cm lang. Zum Anbau in rauhen Lagen. Blüte rot, Korn violettgrundig, schwarz gesprenkelt.
per kg ab 25 kg **9,40** ab 10 kg **10,40** ab 2½ kg **11,20** 1 kg **12,60**
125 g **1,90**

Dicke Bohnen

Leguminosen — Schmetterlingsblütler
In 100 g sind 100 Samen.

53 ⊗ **Con Amore.** Eine Züchtung, die sehr früh ist und im Ertrag
TK wohl am höchsten liegt. Die Hülsen sind lang, der Wuchs halbhoch bis hoch.
per kg ab 25 kg **3,40** ab 10 kg **3,80** ab 2½ kg **4,20** 1 kg **4,80**
125 g **—,90**

54 **Hangdown, verb. weißkeimige.** Ertragreiche Sorte, mit langen, herabhängenden Hülsen.
per kg ab 25 kg **3,20** ab 10 kg **3,60** ab 2½ kg **4,—** 1 kg **4,60**
125 g **—,90**

55 **Hangdown, grünk.** Lange, nach untenhängende Hülsen, mit zarten, grünbleibenden, mittelgroßen Kernen. Als Konservenbohne zu empfehlen.
per kg ab 25 kg **3,60** ab 10 kg **4,—** ab 2½ kg **4,40** 1 kg **5,—**
125 g **1,—**

56 **Felix.** Neuzüchtung. Frühreif, mit hohem Kornertrag. Die Hülsen stehen aufrecht und setzen schon ab 15 cm Höhe an.
per kg ab 25 kg **3,60** ab 10 kg **4,—** ab 2,5 kg **4,40** 1 kg **5,—**
125 g **—,90**

57 **Dreifach weiße.** Eine weißblühende, mittellange Bohne mit kleinem Korn. Hält beim Kochen die Farbe gut.
per kg ab 25 kg **3,60** ab 10 kg **4,—** ab 2½ kg **4,40** 1 kg **5,—**
125 g **1,—**

Markerbsen

Leguminosen — Schmetterlingsblütler
In 100 g sind 400 Samen.
Aussaatzeit: Schalerbsen im März, Markerbsen im April bis Mai. Beizung mit Ceredon T vorteilhaft.
Abstände: 30 x 3 cm, tief säen und evtl. anwalzen.
Saatgutbedarf: je nach Korngröße ca. 2 kg je Ar.

60 ⊗ **Lintorpa - Correcta GS Paas' Züchtung.** Bisher Duplex genannt, halbhoch, mittelspät und widerstandsfähig. Der Ansatz der vollbesetzten, langen Hülsen ist durchweg paarig, wodurch eine hohe Ertragsleistung gesichert ist. Zur Konservierung und für den Frischmarkt bestens geeignet. 69 Tage.
per kg ab 25 kg **5,—** ab 10 kg **5,80** ab 2½ kg **6,60** 1 kg **7,60**
125 g **1,10**

61 **Wunder von Kelvedon.** Lange, mittelbreite, dunkelgrüne Hülsen.
TK Eine frühzeitige und widerstandsfähige Sorte. Für Frischverbrauch und Konservierung geeignet. Höhe 45 cm. Die Sorte ist vorzüglich und besitzt hohe Kornqualitäten bei günstigen Erträgen. Das Korn ist gleichmäßig in der Farbe und sehr süß. 64 Tage.
per kg ab 25 kg **3,60** ab 10 kg **4,20** ab 2½ kg **5,—** 1 kg **5,80**
125 g **—,90**

62 **Senator.** Lange, breite, doppelt wachsende Hülsen. Großes, bläulich-grünes Korn. Mittelspät, Höhe 90 cm. 68 Tage.
per kg ab 25 kg **3,60** ab 10 kg **4,20** ab 2½ kg **5,—** 1 kg **5,80**
125 g **—,90**

63 **Aldermann.** Lange, breite Hülsen, großes, grünes, süßes Korn. Spätreifend. Höhe 1,20 m. 74 Tage.
per kg ab 25 kg **3,60** ab 10 kg **4,20** ab 2½ kg **5,—** 1 kg **5,80**
125 g **—,90**



Markerbse Eispearl

64 **Juwel GS.** 60 cm hoch, mittelfrüh. Kräftig und gesund wachsend.
TK Für Konservenzwecke, Feld- und Kleingartenbau. Form mittelgroß bis klein. Reift langsam ab und kann so über längere Zeit gepflückt werden. 70 Tage.
per kg ab 25 kg **4,80** ab 10 kg **5,60** ab 2½ kg **6,40** 1 kg **7,40**
125 g **1,20**

65 **Eispearl.** Eine hervorragende Neuzüchtung. Früh und sehr ertragreich. Eispearl empfiehlt sich bestens zum Konservieren, zum Einfrieren und zum Frischverbrauch. 75 cm, 62 Tage.
per kg ab 25 kg **4,40** ab 10 kg **5,—** ab 2½ kg **5,80** 1 kg **6,80**
125 g **1,10**



Markerbse Lancet

66 ⊗ **Lancet GS.** Diese neue Sorte hat sich schon wenige Jahre
TK nach ihrer Einführung einen ersten Platz auf dem Gemüsemarkt erobert. Lancet bringt Rekordernten und eignet sich besonders zur Konservierung und zum Tiefkühlen.
per kg ab 25 kg **4,80** ab 10 kg **5,60** ab 2½ kg **6,40** 1 kg **7,40**
125 g **1,20**

Schal- oder Perlerbsen

(Kultur siehe Markerbsen)

67 **Kleine Rheinländerin.** Lange, mittelbreite, schnabelförmige Hülsen. Großes, rundlich-grünes Korn. Frühe Sorte und unempfindlich bei Frühsaat. Höhe 40 bis 50 cm. Sehr ertragreich. 64 Tage.
per kg ab 25 kg **3,60** ab 10 kg **4,20** ab 2½ kg **5,—** 1 kg **5,80**
125 g **—,90**

68 **Mignon GS.** Grünkörnige Schalerbse vom Typ „Kleine Rheinländerin" von ausgeprägter Frühzeitigkeit. Durch ihr schnelles Wachstum, auch bei kühler Frühjahrswitterung, wird sie vor den frühesten Markerbsen pflückreif. Dunkelgrünes Korn.
per kg ab 25 kg **4,40** ab 10 kg **5,—** ab 2½ kg **5,80** 1 kg **6,80**
125 g **1,10**

69 **Allerfrüheste Mai.** Sehr früh, früheste aller Erbsen. Mittellange, mittelbreite, gerade Hülsen. Rundes, gelbes Korn. 58 Tage.
per kg ab 25 kg **3,60** ab 10 kg **4,—** ab 2½ kg **5,—** 1 kg **5,80**
125 g **—,90**

70 **Überreich.** Lange bis sehr lange, breite, dunkelgrüne Hülsen. Höhe 90 cm. Für Frischmarkt und Konservenzwecke gleich gut geeignet. 62 Tage.
per kg ab 25 kg **3,80** ab 10 kg **4,20** ab 2½ kg **5,20** 1 kg **6,—**
125 g **1,—**

71 **Rapida GS.** Verbesserung von Exalda. Hat eine kürzere Entwicklungszeit und ist standfester als diese. Korn während der Pflückreife mittelgrün. Höhe 105 cm. 56 Tage.
per kg ab 25 kg **4,20** ab 10 kg **4,80** ab 2½ kg **5,60** 1 kg **6,60**
125 g **1,10**

72 **Saxa.** Mittellange Hülsen. Großes, glattschaliges, gelbes Korn. Sehr früh. Höhe 70 cm. 60 Tage.
per kg ab 25 kg **3,80** ab 10 kg **4,40** ab 2½ kg **5,20** 1 kg **6,—**
125 g **1,—**

73 **Schnabel.** Ertragreiche Sorte mit langen, breiten Hülsen. Korn klein, gelb. Mittelspät. Höhe 1,20 m. 74 Tage.
per kg ab 25 kg **3,60** ab 10 kg **4,—** ab 2½ kg **5,—** 1 kg **5,80**
125 g **—,90**

74 **Konservenkönigin.** Hohe, grünkörnige Sorte. Hat schnabelförmige, große Hülsen mit hoher Kornzahl, reichtragend, spät.
per kg ab 25 kg **3,60** ab 10 kg **4,20** ab 2½ kg **5,—** 1 kg **5,80**
125 g **—,90**

Zuckerbsen

76 **Riesensäbel.** Lange, breite, schwach gekrümmte, zartfleischige Hülsen. Mittelfrüh reifend. Korn rötlich-gelb. Höhe 130 cm.
per kg ab 25 kg **5,60** ab 10 kg **6,40** ab 2½ kg **7,20** 1 kg **8,20**
125 g **1,30**

77 **Frühe Heinrich.** Mittellange, mittelbreite Hülsen. Mittelgroßes, rundliches, rötlich-gelbes Korn. Höhe 70 cm. 66 Tage.
per kg ab 25 kg **4,20** ab 10 kg **4,80** ab 2½ kg **5,60** 1 kg **6,60**
125 g **1,10**

78 **Graue, bunt-blühende.** Bergische, frühe und ertragreiche Sorte von vorzüglichem Geschmack. Buntes Korn. 60 cm.
per kg ab 25 kg **4,20** ab 10 kg **4,80** ab 2½ kg **5,60** 1 kg **6,60**
125 g **1,10**

Freilandgurken

Cucurbitacaeae — Kürbisgewächs

In 10 g sind 400 Samen.

Aussaatzeit: Ab 10. Mai.

Saatgutbedarf: Einlegegurken 80 g, Salat- u. Senfgurken 50 g je Ar.

Abstände bei Direktsaat: 1 m; auf 20 cm vereinzelt. Zu enge Standreihen bringen keine gute Qualität.

Kurze Sorten

80 ⊗ **Hokus GS.** Sehr gesund und reichtragend, resistent gegen Gurkenmosaik und Krätze, mit stark verzweigtem und kräftigem Wuchs. Bringt schlanke, gerade Früchte in dunkelgrüner Farbe und guter Sortierung.
1 kg **140,—** 250 g **35,—** 100 g **16,60** 50 g **8,30** 10 g **2,60**
geb. Preise

81 **Vorgebirgstrauben.** Schlanke, kurze Früchte. Eignen sich gut als Essig- und Einlegegurke.
per kg ab 10 kg **29,20** ab 2½ kg **32,—** 1 kg **35,20** 100 g **5,40** 10 g **1,40**



Gurke Hokus

82 **Guntruud.** Holl. Züchtung. Eine Traubengurke, ähnlich Vorgebirgstrauben, etwas später pflückreif.
per kg ab 10 kg **32,—** ab 2½ kg **34,80** 1 kg **38,—** 100 g **5,60** 10 g **1,40**

83 **Epram.** Neue Traubengurke, die viele ältere Sorten im Ertrag weit übertrifft. Epram besitzt überwiegend weibliche Blüten. Die Früchte sind schön grün, schlank und gerade.
per kg 2,5 kg **196,—** 1 kg **210,—** 100 g **26,40** 10 g **3,90**

Halblange Sorten

84 **Delikateß.** Grünbleibend, mittellang, reichtragend. Wenig Kernbildung.
per kg ab 10 kg **22,40** ab 2½ kg **24,80** 1 kg **27,20** 100 g **4,—** 10 g **1,20**

Gurke Delikateß

85 ⊠ **Mervita.** Eine Gurkensorte, die in jeder Beziehung eine Verbesserung der Delikateß darstellt. Sie gehört in die Gruppe der mittellangen Sorten, ist aber schlanker als Delikateß und walzenförmig ohne Halsansatz. Dunkelgrüne, dünne Schale. Hoher Ertrag und beste Einlege- und Konservierungseigenschaften. Frohwüchsig und widerstandsfähig gegen Mehltau.
per kg ab 10 kg **30,—** ab 2½ kg **32,80** 1 kg **36,—** 100 g **5,40** 10 g **1,40**

Lange Sorten

87 **Chinesische Schlangen.** Große, schlanke Salatgurke, grünbleibend. Sehr gute, zarte Qualität.
per kg ab 10 kg **38,—** ab 2½ kg **42,—** 1 kg **46,—** 100 g **7,—** 10 g **1,40**

88 **Giganta GS.** Lange, walzenförmige Frucht mit kleinem Kernhaus. Spät. Salat- und Senfgurke.
per kg ab 10 kg **188,—** ab 2½ kg **208,—** 1 kg **230,—** 100 g **26,—** 10 g **3,20**

89 **Riesenschäl.** Die langen, walzenförmigen Früchte sind dickfleischig und von dunkelgrüner Farbe, wenig Kerngehäuse, grünabreifend. Der Ertrag ist hoch und sicher bei starker Düngung und viel Wasser.
per kg ab 10 kg **52,—** ab 2½ kg **58,—** 1 kg **64,—** 100 g **9,60** 10 g **1,60**

Treibgurken

Hausgurken verlangen viel Aufmerksamkeit und erfordern hygienische Arbeit. Saat Dezember bis Januar in Handkisten. Keimtemperatur 22° C. Ein- bis zweimal umtopfen, weit stellen. Im zeitigen Frühjahr ist Zusatzbeleuchtung günstig. Abstand im Gewächshaus 120 x 60 cm. Lufttemperatur sollte nicht höher als 35° C sein. Wöchentliche Düngergaben, abwechselnd mit Hakaphos und Kalksalpeter, 3 bis 4 g pro Pflanze, ist wichtig.

Vermeidung der Fusariumwelke an Hausgurken.

Langjährige Versuche auf dem Limburger Hof haben gezeigt, daß auch bei Pflanzung von unveredelten Gurken gesunde Bestände erzielt werden können, wenn man folgendes beachtet:

Junge Pflanzen beim zweiten Topfen gleich in den 11-er Jiffypot setzen und mit diesem auf die fertig vorbereiteten Gurkendämme pflanzen. Dadurch werden Verletzungen am Wurzelhals vermieden. Die Gurken kommen nur so tief in die Erde, daß sie genügend Halt haben. Auf keinen Fall darf die Erde an den Wurzelhals herangezogen werden. Gurkenpflanzen, die nur leicht in die Dämme eingesetzt werden, wurzeln schneller an und erhalten einen deutlichen Entwicklungsvorsprung.

Haus- und Kastengurken

91 **Spotresisting.** Standardsorte. Gegen Krankheiten sehr widerstandsfähig. Äußerst ertragreich, bringt mittelgroße Früchte mit kleinem Hals. Besonders zur Frühtreiberei geeignet. Neigt kaum zur Bitterstoffbildung. Sehr fest gegen alle Krankheiten im Haus.
1000 K. **80,—** 100 K. **10,—** 10 K. **1,20**

92 **Groespot F_1 Hybride.** Sehr ertragreiche Sorte. Schöne Fruchtform, kurzhalsige, dunkelgrüne Früchte. Leicht gestachelt. Widerstandsfähig gegen Bitterwerden, Blattflecken und Krätze.
1000 K **200,—** 100 K **22,—** 10 K **2,60**

93 ⊠ **Green Spot F_1 Hybride.** Bitterfreie, gegen Krätze und Blattfleckenkrankheit resistente Sorte.
1000 K **200,—** 100 K **22,—** 10 K **2,60**

94 **Fenumex F_1 Hybride Neu!** Diese neue Hausgurke hat 100 % weibliche Blüten, ist sehr ergiebig und bildet schöne, schlanke Früchte von dunkelgrüner Farbe. Die ganze Pflanze ist bitterfrei und resistent gegen Krätze und Blattbrand.
100 K **33,—** 10 K **4,—**

95 **Hoffmanns Domina.** Dickfleischige, glatte, halslose, zarte Frucht mit kleinem Kerngehäuse. Außerordentlich reicher und gleichmäßiger Fruchtansatz.
1000 K **80,—** 100 K **10,—** 10 K **1,20**

96 **Produkta GS.** Widerstandsfähig, fast glatte, 40 bis 50 cm lange Früchte. Für warme und kalte Kultur geeignet. Muß öfters geerntet werden. Frühe Sorte. Kann etwas enger gepflanzt werden.
1000 K **80,—** 100 K **10,—** 10 K **1,20**

97 **Orion.** Besonders für Frühbeet geeignete Marktsorte. Sehr reichtragend und widerstandsfähig, mit langen, dunkelgrünen Früchten, und kleinem Kernhaus. Gute Qualitätsgurke. Gut kultivieren, sonst krumm werdend.
1000 K **80,—** 100 K **10,—** 10 K **1,20**

98 ⊠ **Green Stick, F_1 Hybride.** Eine holländische Züchtung vom Typ Orion. Wird nicht bitter und ist resistent gegen Gurkenkrätze. Hohe Erträge!
100 K **22,—** 10 K. **2,60**

Blumenkohl

Cruciferae — Kreuzblütler

In 10 g sind 2500 Samen = 2000 Pflanzen.
Blumenkohl verlangt intensive Kulturmaßnahmen. Viel Wasser und viel Dünger. Im 9-er Topf flott anziehen und im Doppelkasten abhärten. Im März ins Freiland pflanzen. Tief setzen, damit der Wind die Pflanzen nicht abdreht. Bei regelmäßiger Düngung und Bewässerung erhalten wir ab Anfang Juni feste, schwere Köpfe.

100 **Delfix.** Blumenkohl vom Alpha-Typ, der sich schnell durchsetzen wird. Die Innenblätter decken die Blume bis zur Ernte fast vollständig ab. Besonders hervorzuheben ist der gleichmäßige Wuchs. Das hat zur Folge, daß die Sorte das Feld schnell räumt und einen hohen Prozentsatz an A-Qualität bringt. Für den Sommeranbau ist diese Sorte nicht geeignet.
1 kg **440,—** 100 g **60,—** 10 g **8,60** Pt. **1,—**

101 **Erfurter Zwerg.** Bekannte Treib- und frühe Freilandsorte mit festen, weißen Rosen.

1 kg **166,—** 100 g **23,60** 10 g **3,60** Pt. **—,80**

102 **Panda.** Verbesserung von Mechelner. Die Blume ist hochrund, groß und sehr früh schnittreif. Eignet sich für Kasten- und frühen Freilandanbau. Sehr widerstandsfähig gegen Spätfröste. Eine sehr empfehlenswerte Sorte.

1 kg **552,—** 100 g **61,—** 10 g **7,80**

103 **Subrassa Neu!** Eine Neuheit ersten Ranges. Mittelspäte Sorte mit niedrigem Strunk. Die Köpfe sind schwer und fest. Empfehlenswert für den Herbstanbau. Etwas schneller marktfertig als Flora Blanca.

1 kg **552,—** 100 g **61,—** 10 g **7,80**

104 TK **Delfter Markt Spezialzucht.** Frühe bis mittelfrühe, großköpfige Sorte, Laub mittelhoch. Auch für Herbstkultur. Die Delfter Typen sind robust wachsend, haben ein gedrehtes, grobes, dunkles Laub. Die Blume ist sehr hart und wird nicht griesig.

1 kg **440,—** 100 g **60,—** 10 g **8,60** Pt. **1,10**

Blumenkohl Delfter Markt

105 **Lecerf.** Hierbei handelt es sich um eine altbekannte Sorte. Wenig empfindlich und gute Erträge, besonders auf schweren, feuchten Böden. Selbstdeckendes, langes Blatt.

1 kg **220,—** 100 g **30,80** 10 g **4,80** Pt. **—,50**

106 TK **Flora Blanca.** Holl. Spezialzucht. Kurzstrunkige Sorte. Sehr hart, mittelfrüh bis mittelspät. Blume groß. Verträgt leichte Fröste. Ernte bis November. Zum Anbau nach Frühkartoffeln. Pflanzzeit 1. bis 10. Juli.

1 kg **440,—** 100 g **60,—** 10 g **8,60**

Weißkohl

Cruciferae — Kreuzblütler
In 10 g sind 2500 Samen

Spitzkohl

108 **Delfter Spitz Spezialzucht.** Früh und zart, spitzer, kegelförmiger Kopf. Feinrippig.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90** Pt. **—,90**

109 **Marschländer Frühspitz GS.** Frühester, hellfarbener Spitz-Weißkohl für Frühjahrs- und Herbstaussaat. Verträgt enge Pflanzweite.

1 kg **176,—** 100 g **24,—** 10 g **3,60**

Frühe runde Sorten

110 **Marner Allfrüh G.S.** Verbesserter Dithmarscher allerfrühester. Auch bei frühem Aussaattermin bessere Schoßfestigkeit als dieser. Frühester, rundköpfiger Weißkohl.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90** Pt. **—,70**

111 **Dithmarscher Allerfrühester GZG Marne.** Emfehlenswerte Frühsorte. Gesicherte Platzfestigkeit bis 10 Tage. Saatzeit Anfang Februar. Jungpflanzen nicht zu kalt anziehen.

1 kg **128,—** 100 g **18,80** 10 g **2,80**



Weißkohl Dithmarscher Allerfr. Marne

112 **Dithmarscher Früher Runder.** Sehr zuverlässige Frühweißkohlsorte. Gibt beachtliche Erträge.

1 kg **42,—** 100 g **6,20** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

113 **Nagels Frühweiß GS.** Reife mittelfrüh, rund, mittelgroß.

1 kg **134,—** 100 g **19,40** 10 g **3,—**

114 **NEU! Primata F_1-Hybrid.** Eine neue dänische Frühsorte von sehr gleichmäßigem Wuchs. Der Kopf ist klein und hat wenig Außenblätter. Feinrippig mit kurzem inneren Strunk. Nur geringe Neigung zum Durchschießen.

100 g **50,—** 10 g **6,50**

Mittelfrühe Sorten

115 **Marner Augustkohl GS.** Guter, großer, mittelfrüher Kohl. Kommt nach Frühweiß. Erster Kohl für den Sauerkrauteinschnitt.

1 kg **128,—** 100 g **18,80** 10 g **2,80**

116 **Marner Frühseptember GS.** Aus voll ausgewachsenen Köpfen. Aussaat auf Freilandbeete im März. Ende August bis Anfang September schnittreif. Liefert sehr hohe Erträge und ist für die Sauerkrautfabrikation eine sehr gute Sorte.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90**

117 **Ruhm von Enkhuizen.** Fester, runder Kopf, feingeadert. Für Frischmarkt und Sauerkraut. Identisch mit Kopenhagener Markt.

1 kg **42,—** 100 g **6,20** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

Anwendung: Gegen Kohlfliege 20 g/qm · Gegen Möhrenfliege 15 g/qm

Herbstweißkohl

119 **Braunschweiger.** Großer, platter Kopf. Beliebte ältere Sorte. Kräftige Rippen im Umblatt.

1 kg **42,—** 100 g **6,20** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

121 ⊗ **Success Langendijker Herbst.** Späte Herbstsorte, die gute Erträge bringt und für die Sauerkrautfabrikation gut geeignet ist. Ende Oktober marktfertig.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90** Pt. **—,60**



Weißkohl Holsteiner Platter Marne

122 ⊗ **Holsteiner Platter Marner Spezialzucht.** Ertragreicher, später Einschneidekohl. Ernte Oktober bis Anfang November. Bester Kohl für Sauerkrautherstellung. Läßt sich gut lagern.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90** Pt. **—,80**

Dauersorten

123 **Dauerweiß Langendijker Dauer.** Guter, großer, später Kohl. Zur Einlagerung in Mieten.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90** Pt. **—,90**

124 **Amager Weißkohl hochstrunkig Marner Spezialzucht.** Schwerer, birnenförmiger Kopf. Für Wintereinlagerung in Mieten. Sehr lagerfest. Ernte nach Dauerweiß.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90**

Rotkohl

Cruciferae — Kreuzblütler
In 10 g sind 2500 Samen

Frühe Sorten

127 ⊗ **Langendijker Früher.** Für Frühjahrs- und Herbstaussaat besonders geeignete Sorte. Hat einen kurzen Strunk und wenig Umblatt. Der Kopf erreicht ein Gewicht von ca. 2 kg.

Herbstaussaat: Ende September bis Anfang Oktober unter Glas. Pflanzen frostfrei überwintern. Frühjahrsaussaat: Ende Januar bis Anfang Februar, pflanzen Anfang April.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90** Pt. **—,70**

128 **Marner Frührotkohl GS.** Aus voll ausgewachsenen Köpfen. Köpfe klein bis mittelgroß, fest und rund. Größte Frühreife.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,80**



Marner Frührotkohl

Sommerrotkohl

131 **Mohrenkopf.** Dunkelroter Kopf, mittelgroß. Mittelfrüh, sehr fest. Zuverlässige Sorte.

1 kg **70,—** 100 g **11,20** 10 g **1,90** Pt. **—,50**

Herbstsorten

134 **Marner Septemberrot GS.** Sehr ertragreicher und zuverlässiger Herbstrotkohl. September-/Oktoberreife.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90**

Spät- und Dauersorten

135 **Herbstrot.** Rund, mittelgroß. Lagerfähigkeit bis gegen Jahresende.

1 kg **74,—** 100 g **11,60** 10 g **2,—** Pt. **—,80**

136 **Dauerrot Langendijker.** Sehr robuster und fester, hochstrunkiger Rotkohl für Mietenlagerung.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90**

137 ⊗ **Marner Lagerrot GS.** Beste und zuverlässigste Dauerrotkohlsorte, die sich im Einschlag bis Mai, ohne zu faulen, hält. Farbe tiefblau-rot.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90**

Wirsing

Cruciferae — Kreuzblütler
In 10 g sind 2800 Samen

Frühsorten

140 **Advent.** Im August ausgesät bringt diese Sorte im folgenden Mai schöne, dunkelgrüne, mittelgroße Köpfe.

1 kg **74,—** 100 g **11,60** 10 g **2,—** Pt. **—,80**

141 ⊗ **Vorbote Ziegler.** Allerfrühester, gelbgrüner Wirsing.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90**



Wirsing Vorbote „Ziegler"

142 **Vorbote.** Früh, stumpfspitz.

1 kg **53,60** 100 g **8,—** 10 g **1,60** Pt. **—,60**

143 **Marner Frühkopf Wirsing GS.** Mittelfrüher Sommerwirsing. Runde, gleichmäßige Köpfe. Hellgrüne Farbe.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90**

Herbst- und Dauersorten

145 ⊗ **Hammer Spezialzucht.** Ein ausgezeichneter Dauerwirsing. Er bringt sehr große Köpfe von besonderer Haltbarkeit. Feldsorte in ganz Deutschland. Hohe Erträge.

1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90** Pt. **—,90**

146 **Hammer.** Gute Herkunft

1 kg **53,60** 100 g **8,—** 10 g **1,60** Pt. **—,60**

147 **Novum Grüner Herbst.** Ein sehr guter Wirsing. Dunkelgrün, mittleres Umblatt, kurzstrunkig, guter Massenträger und gute Qualität.
1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90**

148 **Vertus.** Mittelspät, platt-rund, mittelgroß, mit blaugrünen Außenblättern.
1 kg **43,60** 100 g **6,40** 10 g **1,40** Pt. **—,50**

149 **Dauerwirsing, GZG Marne Spezialzucht.** Die Sorte eignet sich besonders zur Einlagerung und dient zur Winter- und Frühjahrsversorgung des Marktes.
1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90**

Wintersorten

150 **Böckelmanns Westfalia Winter GS.** Zum Nachbau nach Erbsen, Salat, Kohlrabi. Kann von November bis März im Felde geerntet werden.
1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90**

151 **Dr. Neuers Grüner GS.** Mittelgroßer, leicht plattrunder Kopf. Mittelfrüh bis mittelspät. Bringt, bei Auspflanzung im Juli, im November marktgängige Köpfe.
1 kg **136,—** 100 g **19,60** 10 g **2,90**

152 **Winterfürst.** Mit großen, graugrünen Außenblättern. Ein Spätwirsing, der an geschützter Stelle ohne Deckung überwintert.
1 kg **74,—** 100 g **11,60** 10 g **2,—** Pt. **—,70**

Rosenkohl

Cruciferae — Kreuzblütler
In 10 g sind 2500 Samen
Aussaatzeit: April
Pflanzzeit: bis 10. Juni
Abstand: 50 x 50 cm
Saatgutbedarf: 5 g je Ar
Rosenkohl liebt Stallmist und mittlere bis schwere Böden.

155 **Fest und Viel.** Rosen stehen nicht zu eng, schmutzen und faulen nicht so leicht. Früh. Die Blätter sind länglich rund, löffelförmig und langstielig. Sie bieten in Folge der längeren Stiele den Rosen einen besonderen Schutz. Höhe etwa 80 cm.
1 kg **52,40** 100 g **8,—** 10 g **1,40** Pt. **—,50**

156 **Wilhelmsburger Spezialzucht.** Hervorragende Qualität. Halb-
TK hoch, hellgrüne Sorte, große, glatte Rosen.
1 kg **120,—** 100 g **17,20** 10 g **2,60**



Rosenkohl Ideal

157 **Hilds Ideal GS.** Halbhohe Sorte für den Herbst und Winterverbrauch. Zeichnet sich durch guten Ansatz an festen, mittelgroßen Rosen aus, welche durch die überhängenden Blätter gut geschützt sind.
1 kg **130,—** 100 g **18,20** 10 g **2,80**

158 **Huizer's Abunda.** Mittelfrüher bis mittelspäter Rosenkohl
TK mit starkem Laub, sehr wüchsig. Rosen fest, gut gedeckt, dunkelgrün. Muß spätestens bis Mitte Mai gepflanzt sein.
1 kg **178,—** 100 g **24,20** 10 g **3,80**

159 **Jade Cross F_1 Hybrid.** Eine Rosenkohlsorte mit sehr hohem Ertrag, von vollkommener Ausgeglichenheit. Die festen, mittelgroßen, schön geformten, gleichmäßig reifenden Röschen stehen dicht an den ca. 65 cm hohen Pflanzen. Eine mittelfrühe Sorte, die den höchsten Marktansprüchen gerecht wird.
100 g **72,—** 10 g **8,20**

Grünkohl oder Krauskohl

161 **Halbhoher Grüner Krauser.** Gut gekraust, breite Blätter. Frost-
TK härte mittel. Pflanzung 40 x 40 cm.
1 kg **34,40** 100 g **5,80** 10 g **1,20** Pt. **—,50**



Winterkohl Lerchenzungen

162 **Lerchenzungen.** Halbhohe Sorte mit langen, schmalen Blättern, die mittelstarke Kräuselung aufweisen. Die Sorte eignet sich für mehrmaliges Ernten.
1 kg **41,40** 100 g **6,20** 10 g **1,40** Pt. **—,50**

163 **Hammer Spezial.** Blätter sind schön dunkelgrün und sehr gut gekraust. Die Sorte bringt hohe Erträge in bester Qualität.
Halbhoch. 1 kg **56,80** 100 g **8,30** 10 g **1,40** Pt. **—,60**

Schnittkohl

164 **Gelber Butter.** Hellgrün mit gelbem Kopf.
1 kg **56,—** 100 g **8,20** 10 g **1,60** Pt. **—,50**

Chinakohl

166 **Kantoner.** Gelbe Blätter.
Chinakohl wird als Nachkultur angebaut. Aussaat nie vor Ende Juli, da sonst sofort schossend. Pflanzung 40 x 30 cm.
1 kg **18,60** 100 g **3,20** 10 g **—,60**

Kohlrabi

Cruciferae — Kreuzblütler
In 10 g sind 2500 Samen

Aussaat: für Treiberei ab 5. Januar, für Freilandpflanzung 15. Februar.
Pflanzzeit: im Block und im Kasten ab 15. Februar; ins Freiland ab Ende März.
Abstände: Frühkohlrabi 30 x 25 cm, Spätkohlrabi 40 x 30 cm.

Für Treiberei und erstes Freiland.

170 **Rogglis weißer Treib GS.** Diese Sorte ist etwas früher als Roggli Freiland und hat sich in der Treiberei sehr gut bewährt. Sie ist äußerst schoßfest, schnellwachsend und bildet schöne, ausgeglichene, plattrunde Knollen. Kann auch im Freiland angebaut werden und übertrifft hier oft die Sorte Rogglis weißer Freiland.
1 kg **548,—** 100 g **66,40** 10 g **8,20** Pt. **1,50**

171 **Rogglis weißer Freiland GS.** Diese Sorte liefert weiße, plattrunde, zarte Knollen und schießt selbst bei 10° Kälte nicht in Samen.
1 kg **460,—** 100 g **54,—** 10 g **6,80** Pt. **1,50**

172 ⊗ **Rogglis blauer Treib- und Freiland GS.** Hat dieselben Eigenschaften wie Roggli. Guter, blauer Freilandkohlrabi für Frühanbau, da wenig Schoßgefahr.
1 kg **548,—** 100 g **66,40** 10 g **8,20** Pt. **1,50**

173 ⊗ **Prager weißer Treib Gewächshaussonderzucht.** Für Treiberei im Haus und Kasten. Auch für Freilandanbau geeignet. Die Knollen werden nicht holzig, platzen wenig und die Pflanzen sind praktisch schoßfest.
1 kg **360,—** 100 g **44,—** 10 g **6,60**

Kohlrabi Prager Weißer Treib St. 12

174 **Tödtlis Ozean GS.** Guter, blauer Früh- und Treibkohlrabi.
1 kg **548,—** 100 g **66,40** 10 g **8,20**

Sommer- und Dauersorten

176 ⊗ **Delikateß, blauer.** Bekannte, mittelfrühe Freilandsorte. In einer gut durchgezüchteten Qualität, wie sie sich der Erwerbsgärtner wünscht. Auslese aus ausgewachsenen Knollen.
1 kg **34,80** 100 g **6,—** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

177 **Delikateß weißer.** Mittelfrüher Kohlrabi für den zweiten Anbau. Knolle mittelgroß, rund bis etwas plattrund.
1 kg **34,80** 100 g **6,—** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

178 **Blauer Speck.** Sehr zart. Herbstsorte. Wird sehr groß und bleibt doch ziemlich lange zart.
1 kg **34,80** 100 g **6,—** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

Gartenkresse

Cruciferae — Kreuzblütler
In 10 g sind 5000 Samen
Saatgutbedarf: 80 g je qm

180 **Grüne, Einfache.**
per kg ab 10 kg **3,—** ab 2½ kg **3,80** 1 kg **4,60** 100 g **—,80**

181 **Grüne Krause,** gefüllte.
per kg ab 10 kg **3,—** ab 2½ kg **3,80** 1 kg **4,60** 100 g **1,—**

Kürbis

Cucurbitaceae — Kürbisgewächse
In 10 g sind 25 Samen
Aussaatmenge: 100 g je Ar

183 **Gelber Zentner.** Sehr üppig wachsende Sorte, rankenbildend. Die Früchte können bis 50 kg schwer werden.
per kg ab 2½ kg **31,80** 1 kg **37,80** 100 g **6,—** 10 g **—,90**

184 **Melonenkürbis, gelber.** Die beste Sorte zum Einmachen. Genetzt.
per kg ab 2½ kg **34,—** 1 kg **40,—** 100 g **6,20** 10 g **1,—**

Melonen

Cucumis melo — Kürbisgewächs
In 10 g sind 350 Samen

186 **Benarys Zuckerkugel.** Kugelrunde, genetzte Früchte. Für Freiland.
1 kg **96,—** 100 g **13,60** 10 g **2,20**

187 **Berliner Netz.** Vorzügliche Sorte für Kasten und Freiland.
1 kg **92,—** 100 g **13,20** 10 g **2,10** Pt. **—,60**

Mangold

Chenopodiaceae — Gänsefußgewächs
In 10 g sind 500 Samen
Saatgutbedarf: 130 g je Ar

190 **Grüner Schnitt.** Dunkelgrün, starkwüchsig, mittelstarke Rippen. Nachwachsend.
per kg ab 2½ kg **18,40** 1 kg **24,80** 100 g **4,20** 10 g **—,80**

191 **Glatter Silber.** Kräftig grün mit breiten, weißen Rippen.
per kg ab 2½ kg **19,60** 1 kg **26,—** 100 g **4,40** 10 g **—,80**

192 **Lukullus.** Als Blatt- und Rippenmangold geeignet. Starkwüchsig. Gelbgrünes, stark gekraustes Blatt. Gute fleischige Stiele.
per kg ab 2½ kg **18,80** 1 kg **25,20** 100 g **4,40** 10 g **—,80**

Gartenmelde

Aussaat: Februar/März
Erstes, spinatähnliches Gemüse

194 **Rheinische Grüne Kopf.** Wirsingblättrige Kopfmelde.
1 kg **21,60** 100 g **3,70** Pt. **1,—**

Möhren

Umbelliferen — Doldenblütler
In 10 g sind 8000 Samen
Aussaatzeit: ab Anfang März bis Anfang Juli
Abstand: 25 bis 30 cm, je nach Sorte
Saatgutbedarf: 50 bis 60 g je Ar
Chem. Unkrautbekämpfung durchführen

Kurze Sorten

196 **Pariser Markt.** Rund abgestumpft. Ausgesprochene Treibsorte oder für Herbstanbau. Für Konservenzwecke besonders gut geeignet. Sehr früh. 75 Tage.
per kg ab 2½ kg **54,—** 1 kg **64,—** 100 g **8,80** 10 g **1,40** Pt. **—,60**

197 **Duwicker.** Kurz, abgestumpft, schnellwüchsig. Zum Treiben wie fürs Freiland geeignet. 82 Tage.
per kg ab 2½ kg **28,80** 1 kg **36,—** 100 g **5,60** 10 g **1,—** Pt. **—,50**

Halblange Sorten

198 **Gonsenheimer Treib.** Halblange, rote Karotte, die sich sehr früh färbt und frühzeitig abstumpft. Feines, kurzes Kraut. Sehr wohlschmeckend und süß. 95 Tage.
per kg ab 2½ kg **34,—** 1 kg **42,—** 100 g **7,—** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

199 **Nantaise.** Halblang, zylinderförmig. Rötliche Farbe. Als Treib- und Freilandsorte bis zum Winter geeignet. Standardsorte. 112 Tage.
per kg ab 2½ kg **27,80** 1 kg **34,40** 100 g **5,40** 10 g **1,—** Pt. **—,50**



Möhren Frühbund

200 ⊗ **Marktgärtner Frühbund.** Verbesserung der Sorte Nantaise. Für Frühjahrs- und Sommersaaten. Sehr gut als Bündelmöhre geeignet. Die Außen- und Innenfarbe ist gut.
per kg ab 2½ kg **50,—** 1 kg **60,—** 100 g **8,40** 10 g **1,40**

201 ⊗ **Juwarot GS.** Zeichnet sich durch einen sehr hohen Carotingehalt aus und gehört zur Gruppe der Spät- und Dauermöhren. Die Möhre ist 15 bis 18 cm lang mit leicht abgestumpftem Ende. Färbung von Rinde und Herz ist intensiv rot. **Gesundheitsmöhre.**
per kg ab 2½ kg **92,—** 1 kg **100,—** 100 g **13,20** 10 g **2,20** Pt. **—,80**



Möhren Juwarot

Lange Sorten

203 ⊗ **Lange, Rote, St. ohne Herz „Zino".** Eine sehr ertragreiche, späte Speisemöhre mit langer, gleichmäßig zylindrischer Form und abgestumpftem Ende. Die gute Innenfarbe mit geringem Herzanteil, in Verbindung mit hervorragendem Geschmack und guter Haltbarkeit im Einschlag, geben der Sorte einen hohen Marktwert. 183 Tage.
per kg ab 2½ kg **50,—** 1 kg **60,—** 100 g **8,40** 10 g **1,40** Pt. **—,50**

204 **Lange Rote Stumpfe ohne Herz**
Gute Herkunft
per kg ab 2½ kg **28,40** 1 kg **35,60** 100 g **5,60** 10 g **1,—** Pt. **—,50**

205 **Rote Riesen.** Lang, walzenförmig, abgestumpft. Wintermöhre. Ertraglich an der Spitze. Braucht etwas mehr Platz als andere Sorten. 185 Tage.
per kg ab 2½ kg **26,40** 1 kg **33,60** 100 g **5,40** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

Lobbericher (siehe unter landwirtschaftliche Saaten)

Paprika

Solanaceae — Nachtschattengewächs
Saatgutbedarf: 10 g für 1000 Pflanzen
Aussaatzeit: Mitte bis Ende Februar, später in 8-er Jiffypot.
Pflanzzeit: Freiland ab Mitte Mai
Benötigt warme und sonnige Lagen

208 **Yola Wonder B.** Neuzüchtung, die sehr guten Massenzuwachs hat und sich später leuchtendrot färbt. Sehr empfehlenswert.
100 g **58,—** 10 g **7,60** Pt. **2,20**

209 **Etters Rubin.** Grüner, dickfleischiger Paprika, der sich später kräftig rot färbt.
100 g **44,—** 10 g **6,60** Pt. **2,—**

Petersilie

Umbelliferen — Doldenblütler
In 10 g sind 7000 Samen
Saatgutbedarf: 100 bis 120 g je Ar

211 **Mooskrause.** Dunkelgrünes Blatt, leicht aromatisch.
1 kg **46,—** 100 g **6,80** 10 g **1,20** Pt. **—,60**

212 **Einfache Schnitt.** Einfaches Fiederblatt, dunkelgrün, stark aromatisch.
1 kg **35,—** 100 g **5,30** 10 g **1,—** Pt. **—,50**

Wurzelpetersilie

Aussaat: in Reihen, 30 cm Abstand

215 **Kurze, dicke.** Kleine, kräftige Wurzel.
1 kg **48,80** 100 g **7,10** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

216 ⊗ **Halblange.** Mittelgroße, mittelstarke Wurzel.
1 kg **48,80** 100 g **7,10** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

217 **Lange glatte.** Große, lange, glatte Wurzel, die sich nicht verzweigt. Spät, gut zum Einschlagen.
1 kg **48,80** 100 g **7,10** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

Pastinaken

Umbelliferen — Doldenblütler
In 10 g sind 2500 Samen

219 **Halblange weiße.** Keilförmige, dicke Wurzeln.
1 kg **17,20** 100 g **2,50** 10 g **—,50**

Porree

Liliaceae — Liliengewächs
In 10 g sind 3000 Samen
Aussaatzeit: Ende Februar / AnfangMärz (zur Hauptkultur Pflanzung Mai).
Nur kräftige Pflanzen kultivieren!
Abstand: 30 x 20 cm
Unkrautbekämpfung mit chem. Mitteln durchführen.

222 **Früher Sommer.** Gerader Schaft, lang zart, mittelstark. Nicht winterhart, schnellwüchsig.
1 kg **48,—** 100 g **7,—** 10 g **1,40** Pt. **—,50**

223 **Fafner GS.** Eine Sorte mit sehr langem Schaft. Gute Herbstsorte.
1 kg **98,—** 100 g **14,80** 10 g **2,20**

224 **Siegfried.** Sehr winterharter Porree mit dicken Schäften.
1 kg **72,—** 100 g **10,60** 10 g **1,50** Pt. **—,50**

225 **Elefant.** Säulenförmiger, mittellanger, gerader Schaft. Sehr guter Herbstporree. Kräftig wachsend.
1 kg **46,40** 100 g **6,80** 10 g **1,20** Pt. —,60

226 ⊗ **Carentan.** Sehr gute Wintersorte. Mittellanger Schaft.
1 kg **46,40** 100 g **6,80** 10 g **1,20** Pt. —,60

227 ⊗ **Malabare.** Der dickste Porree, für jede Saison zu empfehlen. Wegen seiner Frühzeitigkeit schon im Herbst marktfähig. Ziemlich lange, sehr schnellwachsende Schäfte. Sehr breites, grünes Laub. Widerstandsfähig gegen Kälte.
1 kg **98,—** 100 g **14,80** 10 g **2,—**



Porree Malabar

Unser Keimlabor

Rapunzel-Feldsalat

Valerianaceae — Baldriangewächs
In 10 g sind 10 000 Samen
Saatzeit: August bis Oktober
Abstände: breitwürfig oder 10 cm Drillabstand
Saatgutbedarf: 250 g je Ar
Zur Unkrautbekämpfung 10 Tage vor der Saat 30 g je qm Kalkstickstoff oder bis 3 Tage vor der Saat Alipur (siehe Unkrautbekämpfung). Saat muß fest liegen!

230 ⊗ **Dunkelgrüner Vollherziger.** Winterfester, ertragreiche Sorte. Bildet kleine, schöne Röschen. Läßt sich gut vermarkten.
per kg ab 2½ kg **17,60** 1 kg **18,—** 100 g **3,20** 10 g **—,60**

231 **Holländischer.** Sehr raschwüchsig. Große, derbe Blätter. Wenig winterfest.
per kg ab 2½ kg **22,40** 1 kg **24,80** 100 g **4,20** 10 g **—,80**

232 ⊗ **Etampes.** Tief dunkelgrün mit graugrünem Schimmer, kurz- und breitblättrig, von hervorragendem Geschmack. Sehr gut winterfest.
per kg ab 2½ kg **17,60** 1 kg **18,—** 100 g **3,20** 10 g **—,60**

233 **Doppelpalm** (Louviers). Löffelblättrig, mittelgrün. Blätter mit schönem, glänzendem Aussehen. Vollherzig. Nicht gut winterfest.
per kg ab 2½ kg **18,—** 1 kg **20,—** 100 g **3,40** 10 g **—,60**

Rote Rüben

Chenopodiaceae — Gänsefußgewächs
In 10 g sind 500 Samen
Aussaatzeit: Ende April bis Mitte Juni
Abstände: 25 x 15 cm
Saatgutbedarf: 250 g je Ar
Düngung: Chlor- und salpeterliebend. Leichte Gabe von Borsuperphosphat empfehlenswert.

234 **Ägyptische plattrunde.** Dunkelrotes Fleisch. Früh. Gut zum Pflanzen. 106 Tage.
per kg ab 2½ kg **15,40** 1 kg **19,20** 100 g **3,60** 10 g **—,80**

235 ⊗ **Rote Kugel.** Kugelförmig, glatt. Das Fleisch ist wohlschmeckend und tief blutrot ohne weiße Ringe. 90 Tage.
per kg ab 2½ kg **15,40** 1 kg **19,20** 100 g **3,60** 10 g **—,80**

236 **Formanova GS.** Walzenformat. Die Sorte bringt hohe Erträge in guter Qualität und eignet sich für Verarbeitungsbetriebe.
per kg ab 2½ kg **32,60** 1 kg **40,—** 100 g **6,40** 10 g **1,20** Pt. **—,60**

Radies

Cruciferae — Kreuzblütler
In 10 g sind 1000 Samen
Reihenabstand: 15 bis 20 cm
Nicht tiefer als 1 cm säen, da sonst schlechte Knollenqualität.
Saatgutbedarf: 3 g/qm
Pflanzung: möglich bei früher Kultur

238 **Saxa.** Standardsorte in der frühen Treiberei. Kurzlaubig, auch als Zwischenkultur geeignet. Knollen nicht übermäßig groß.
1 kg **16,80** 100 g **3,20** 10 g **—,60**

239 ⊗ **Frühwunder GS.** Kurzlaubig, von leuchtendroter Farbe. Eignet sich besonders zum Treiben. Mehrfach bewährt.
1 kg **22,40** 100 g **4,20** 10 g **—,80**

240 ⊗ **Cherry Belle GS.** Früh, groß und fest. Farbe frisches tiefrot, rund. Laub mittelstark. Qualitätsradies.
1 kg **24,60** 100 g **4,—** 10 g **—,80**

241 **Fix.** Polyploides Kurztagsradies für Unter-Glas-Anbau in den Herbst-, Winter- und ersten Frühjahrsmonaten. Erstaunlich schnelle Anfangsentwicklung und früheste Marktreife.
1 kg **62,—** 100 g **8,80** 10 g **1,40**



Radies Fix

243 **Non plus ultra.** Kugelrund, scharlachrot, feinlaubig. Als Treibsorte geeignet.
1 kg **16,40** 100 g **3,20** 10 g **—,60**

Sorten für den Freilandanbau

244 ⊗ **Champion GS.** Ein holl. Radies, das sehr gut schlarlachrot gefärbt ist. Champion ist etwas später und größer als die Frühsorten. Die Knolle wird groß und bleibt fest. 6 Tage später als Cherry Belle.
1 kg **24,60** 100 g **4,—** 10 g **—,80**



Radies Parat

245 **Parat GS.** Sommerradies mit karminroter, runder Knolle. Wird nicht pelzig.
1 kg **24,60** 100 g **4,—** 10 g **—,80**

246 **Riesenbutter.** Rund, karminrot. Wird spät pelzig. Kann auch als Treibradies verwendet werden.
1 kg **16,40** 100 g **3,20** 10 g **—,60**

247 **Halbrot Halbweiß.** Karminrot, untere Hälfte weiß.
1 kg **16,40** 100 g **3,20** 10 g **—,60**

248 **Eiszapfen.** Langes, weißes Radies, kräftiges Laub. Dünn säen.
1 kg **16,40** 100 g **3,20** 10 g **—,60**

Rettich

Cruciferae — Kreuzblütler
In 10 g sind 900 Samen

Rettiche können gesät, gestopft und gepflanzt werden.
Abstand: Treibrettich 20 x 20 cm im Quadrat.
Freilandrettich 25 x 20 cm
Bündelrettich 20 x 8 cm. Rettiche viel gießen, damit Schoßerbildung vermieden wird.

250 **Fridolin.** Halblanger, weißer Treib- und Freilandrettich. Früh, etwas abgesetzt.
1 kg **30,20** 100 g **4,50** 10 g **—,80**

251 **Neckarruhm GS.** Halblanger, weißer Rettich für Treib- und Freilandanbau.
per kg ab 2½ kg **23,40** 1 kg **30,20** 100 g **4,50** 10 g **—,80**

252 **Nockherberg.** Ein typisch abgesetzter Münchner Treib- und Pflanzrettich. Erstklassig für Kasten, Block, frühes Freiland. Sehr schoßfest. Kann gepflanzt werden. Sehr fest im Fleisch, schwachlaubig und früh. Auch für späteren Herbstanbau und hier oft der Sorte Münchner Bier vorzuziehen.
per kg 1 kg **20,80** 100 g **3,40** 10 g **—,60**


Rettich Unus T


Rettich Nockherberg

253 ⊗ **Unus-Treib GS.** Früher Treibrettich von so hervorragender Qualität, daß Sie für die Zukunft in der Treiberei keinem anderen Rettich mehr den Vorzug einräumen werden. Bald vereinzeln und anhäufen. Verlangt tiefgründigen Boden. In Originalpackungen ab 10 g.
per kg ab 2½ kg **23,40** 1 kg **30,20** 100 g **4,50** 10 g **—,80**

254 ⊗ **Unus Normal GS.** Halblanger, weißer Treib- und Freilandrettich. Einige Tage später als Unus-Treib. Dafür aber etwas länger und größer. Der Rettich kann gestopft und gepflanzt werden und ist in 8 Wochen marktfertig.
per kg ab 2½ kg **22,40** 1 kg **29,20** 100 g **4,40** 10 g **—,80**

255 **Ostergruß rosa.** Dunkelrosarote ansprechende Farbe. Frühe Ausbildung eines zartfleischigen Rettichs, lange Form.
per kg ab 2½ kg **16,60** 1 kg **20,80** 100 g **3,40** 10 g **—,60**

256 ⊗ **Mainkrone GS.** Dieser halblange bis lange, weiße Rettich eignet sich hervorragend für den Sommer- und Herbstanbau. Sehr feines, zartes Fleisch von mildwürzigem Geschmack. Die Neigung zur Pelzigkeit ist sehr gering. Der Rettich ist in ca. 60 Tagen marktfertig. Aussaat nicht vor Ende Juni.
per kg ab 2½ kg **23,40** 1 kg **30,20** 100 g **4,50** 10 g **—,80**

257 **Halblanger, weißer Sommer.** Kegelförmiger, glatter, weißer Rettich. Würzig. Schoßfest, nicht grünköpfig. Eine sehr gute Neuzüchtung.
per kg ab 2½ **kg 16,60** 1 kg **20,80** 100 g **3,40** 10 g **—,60**

Herbst- und Winterrettich

259 **Langer Schwarzer.** Das Fleisch ist weiß, sehr fest und hat einen starken Rettichgeschmack. Ein gut haltbarer Rettich.
per kg ab 2½ kg **16,60** 1 kg **20,80** 100 g **3,40** 10 g **—,60**

260 **Runder Schwarzer.** Sehr festes Fleisch. Läßt sich gut ernten und ist wie der Lange Schwarze gut haltbar.
per kg ab 2½ kg **16,60** 1 kg **20,80** 100 g **3,40** 10 g **—,60**

Das Schwarzwerden des Rettichs ist eine Pilzkrankheit. Das Wurzelgewebe und das Innere des Rettichs wird hohl und schwarz, während das Laub gesund bleibt. Vorbeugende Maßnahme: **Erddämpfung**, Fruchtwechsel, bei starksauren Böden leichte Kalkung (nicht über pH 6,7). Keinen Stallmist! Saatgut beizen und evtl. mit Dithane spritzen.

Gegen die Rettichfliege hat sich in mehrjährigen Versuchen Birlane (30 kg ha) ausgezeichnet bewährt.

Kopfsalat

Compositen — Korbblütler
In 10 g sind 9000 Samen
Aussaatzeit: Treiberei: November/Dezember. Erstes Freiland: Januar Direktaussaat ins Freiland: ab Ende März.
Abstände: Treiberei 24 x 20 cm, Freiland frühe Sorten: 25 x 25 cm.
Sommersorten: 30 x 30 cm

Treibsalate für die Kurztagsperiode

263 **Egivo.** Schnell und sicher kopfend. Bildet feste, geschlossene, zartgrüne Köpfe mit flacher ansprechender Unterseite. Wenig randempfindlich, gut geeignet für schwächere, humusarme Böden.
100 g **80,—** 10 g **11,—**

Wir empfehlen EGIVO für den leicht geheizten Anbau im Spätherbst und Winter, für den Anbau im Frühjahr in frostfrei gehaltenen Blocks und Kästen sowie für den frühen Freilandanbau.
Eine Sorte für viele Anbautermine. Hoher Marktanteil in Holland!

264 **Cesaro.** Frühzeitige und sichere Kopfbildung, sehr ansprechende, frischgrüne Farbe, gut geschlossen. Gut geeignet für schwere, wüchsige Böden.
100 g **80,—** 10 g **11,—**

Empfohlen für die Frühjahrskultur in kalten, frostfrei gehaltenen Blocks und Kästen und für die früheste Freilandkultur.
Die Spezialsorte für die kalte Treiberei.

265 **Hivera.** Schwerer, gut geschlossener Kopf von mittelgrüner Farbe, zeitig erntefähig, da enormer Massenzuwachs. HIVERA reagiert sehr gut auf CO_2-Begasung und höhere Treibtemperaturen.
100 g **120,—** 10 g **15,60**

Transportfestigkeit war das wichtigste Zuchtziel. HIVERA besitzt dickere Blätter als andere Sorten, ist daher unempfindlicher gegen längeren Transport und gegen Randen. Resistent gegen 2 Mehltaurassen.
Die Winter- und Frühjahrssorte für den geheizten Anbau.
Das Saatgut ist virusfrei.

Treibsalat

268 ⊗ **Hilmar GS.** Für warme und kalte Treiberei. Ist früher schnittreif als Maikönig Treib. Die Sorte bringt große, feste Köpfe von gelbgrüner Farbe.
1 kg **340,—** 100 g **46,—** 10 g **7,—**

269 **Askania Maikönig Treib.** Gute Maikönig-Herkunft, fest und groß.
1 kg **102,—** 100 g **15,40** 10 g **2,10**

270 **Unico.** Eignet sich für die gleichen Aussaatzeiten wie Hilmar, jedoch mit besserer Kopfqualität. Auch besser als Frühlingsgruß.
100 g **66,—** 10 g **9,—** 5 g **4,50**

Freilandsalate

Erstes Freiland

272 **Maikönig Freiland.** Früh bis mittelfrüh, Kopf rundlich-fest. Auch zum Herbstanbau geeignet.
1 kg **34,40** 100 g **5,40** 10 g —,**80** Pt. —,**50**

273 ⊗ **King, Typ Viktoria.** Hervorragende Salatsorte für den ersten Freilandanbau. Früh und robust.
1 kg **54,—** 100 g **8,—** 10 g **1,40** Pt. —,**50**

275 **Tenax GS.** Dunkelgrüner, zarter, fester Kopf. Für Frühjahr und Sommer geeignet.
1 kg **102,—** 100 g **15,40** 10 g **2,10**

Salat Attraktion

Frühsommersalate

277 **Attraktion.** Mittelfrüh. Kopf plattrund, groß, fest, spätschießend, hellgrün. Heute Standardsorte für den Zweitanbau.
1 kg **40,—** 100 g **6,40** 10 g **1,20** Pt. —,**80**

278 ⊗ **Aurelia.** Kreuzung zwischen „Hilde" und „Wunder v. Voorburg. Großer, hellgrüner Kopf; hitzebeständig. Gegen Blattbrand widerstandsfähig.
1 kg **130,—** 100 g **20,—** 10 g **3,—**

Kulturhinweise für unsere Kurztagssalate

		Herbstanbau kalt oder leicht geheizt	Winteranbau geheizt	Frühjahrsanbau kalt frostfrei gehalten	Frühjahrsanbau geheizt	Später Unterglasanbau Kalte Blocks Frühbeet-Kasten	Frühes Freiland
EGIVO	Aussaat:	Mitte August bis Ende Sept.		Ende Okt. bis Ende November	Anfang bis Ende Oktober		Februar bis Anf. März Pflanzen ab Mitte März
	Ernte:	Anf. Nov. bis Ende Dezember		Ende März bis Mitte Mai	Mitte Februar bis Ende März		Mai bis Juni
CESARO	Aussaat:	Mitte August bis Ende Sept.		Okt. bis Nov. Pflanzen bis Ende Januar		Okt. bis Nov. Pflanzen ab Mitte Februar	Februar bis Anf. März Pflanzen ab Mitte März
	Ernte:	Anf. Nov. bis Ende Dezember		Anf. März bis Ende April		Ende April bis Mai	Mai bis Juni
HIVERA	Aussaat:		Ende Sept. bis Mitte Nov.	Ende Sept. bis Ende Nov.	Anfang bis Ende Oktober		
	Ernte:		Ende Dez. bis Anf. März	Mitte März bis Anf. Mai	Mitte Februar bis Ende März		

279 ⊗ **Neckarriesen GS.** Ein hervorragender, zarter Salat, der ebenfalls in die Gruppe Attraktion gehört, aber größer wird. Empfehlenswerte Sorte.
1 kg **92,—** 100 g **14,40** 10 g **2,—**

Sommersalate

281 ⊗ **Wunder von Voorburg.** Widersteht sehr gut der Trockenheit wie auch der Herbstfeuchtigkeit. Aussaat: Ende Juli direkt.
1 kg **52,—** 100 g **7,80** 10 g **1,30** Pt. —,**60**

282 **Stuttgarter Sommer.** Übergangssalat. Mittelgroße, gelbgrüne Köpfe. Verträgt die Hitze nicht so gut.
1 kg **40,—** 100 g **6,40** 10 g **1,20**

283 **Brauner Trotzkopf.** Liebhabersorte, mittelfrüh. Blatt zart, stark braun getupft.
1 kg **34,40** 100 g **5,40** 10 g —,**80**

284 **Wunder von Stuttgart.** Bewährte Hochsommersorte mit großen, festen Köpfen von lebhafter, grüner Farbe.
1 kg **52,—** 100 g **7,80** 10 g **1,40** Pt. —,**60**

285 **Kagraner Sommer.** Die Blattränder brennen auch bei stärkerer Sonnenbestrahlung kaum ein. Der Anteil an Köpfen über 300 g ist hoch und es lohnt sich, diese Sorte zu probieren. Kagraner Sommer ist in der Jugend empfindlich gegen Mehltau und muß öfters gespritzt werden.
1 kg **54,—** 100 g **8,—** 10 g **1,40** Pt. —,**60**

286 ⊗ **Peson.** Ausgesprochener Sommersalat mit großen, schön rundem und festem Kopf von gelblichgrüner Farbe, weißes Korn. Ist mit der Sorte „Kagraner" vergleichbar, übertrifft diese im Ertrag und in der Schoßresistenz. Für Versuchsanbau empfohlen.
1 kg **100,—** 100 g **15,—** 10 g **2,20**

287 **Laibacher Eis.** Große, feste Köpfe, gelb, bräunlich gerandet, gekraust. Krachsalat. Schießt sehr spät.
1 kg **52,—** 100 g **7,80** 10 g **1,40** Pt. —,**60**

Pflücksalat

290 **Amerik. Brauner.** Das Blatt ist hellgrün, braunrot befleckt, gekraust und gewellt. Man kann ab April ins Freiland säen.
1 kg **33,60** 100 g **5,30** 10 g —,**80**

291 **Austral. Gelber.** Schnellwachsende Sorte, gelbgrüne Blätter.
1 kg **33,60** 100 g **5,30** 10 g —,**80**

Schnittsalat

293 **Gelber Runder.** Kräftig gelbgrüner, leicht glänzender Salat.
1 kg **33,20** 100 g **5,30** 10 g —,**80**

294 **Hohlblättriger Butter.** Hinsichtlich Zartheit und Wohlgeschmack steht dieser Salat an der Spitze der Pflücksalate. Gelblich grüne Farbe.
1 kg **33,20** 100 g **5,30** 10 g —,**80**

Wintersalat

296 **Winter-Butterkopf.** Hellgrün, für geschützte Stellen. Gute Qualität des Kopfes.
1 kg **40,40** 100 g **6,40** 10 g **1,20** Pt. —,**60**

Winterendivien

Compositen — Korbblütler
In 10 g sind 7000 Samen
Aussaatzeit: ab Mitte Juni bis 10. Juli
Abstände: 30 x 30 cm oder 30 x 25 cm

298 **Grüne, große Krause.** Kräftiger Wuchs, breites, langes Blatt. Blattgefieder mit gekraustem Rand. Gut haltbar.
1 kg **43,20** 100 g **6,80** 10 g **1,20** Pt. **—,60**

300 **Escariol grün.** Vollherzige Sorte. Farbe frischgrün. Im Einschlag sehr gut haltbare Sorte. Am winterfestesten.
1 kg **41,60** 100 g **6,60** 10 g **1,20** Pt. **—,60**

301 ⊗ **Rosa Bella.** Unempfindlich gegen Herbstfeuchtigkeit. Die Köpfe sind sehr groß. Ähnlich Bubikopf.
1 kg **70,—** 100 g **9,60** 10 g **1,60**

303 ⊗ **Bubikopf.** Die Pflanzen wachsen höher und sind etwas heller in der Farbe als die Sorte Escariol. Es handelt sich hier um eine gute Marktgärtnersorte. Auch geeignet für zeitigen Anbau im Spätsommer. Die Sorte ist etwas empfindlicher hinsichtlich Kälte als Escariol grün.
1 kg **43,20** 100 g **6,80** 10 g **1,20** Pt. **—,60**

Sommerendivien

307 **Kasseler.** Spät, groß, selbstschließend.
1 kg **41,60** 100 g **6,60** 10 g **1,20** Pt. **—,60**

Zichoriensalat, Chicorée

308 **Edelloof.** Bildet schöne, feste Köpfe. Sie sind gut geschlossen und lassen sich schnell treiben.
1 kg **76,—** 100 g **10,80** 10 g **1,60** Pt. **—,70**



Zichoriensalat Edelloof

309 **Brüsseler Witloof.** Vollherzige, vorzügliche Sorte.
1 kg **52,—** 100 g **7,80** 10 g **1,20** Pt. **—,70**

Schwarzwurzeln

Compositen — Korbblütler
In 10 g sind 800 Samen
Aussaatzeit: Anfang März bis April, walzen.
Abstand: 30 cm
Saatgutbedarf: 150 g je Ar.

311 **Einjährige Riesen.** Mit dicken, schwarzen Wurzeln. Schießt fast nicht in Samen. Früh säen. Die Wurzeln sind nicht verzweigt und unten abgesetzt.
per kg 2½ kg **58,—** 1 kg **66,—** 100 g **7,60** 10 g **1,40**

312 ⊗ **Hoffmanns Schwarze Pfahl.** Lange, glatte, gleichmäßige Wurzeln. Ohne Seitentriebe.
per kg 2½ kg **66,—** 1 kg **74,—** 100 g **8,40** 10 g **1,40**

Schwarzwurzel Schwarze Pfahl

Speisemairüben

Brassica campestris var. rapa
In 10 g sind 450 Samen
315 **Holl. Weiße.** Plattrunder, früher.
1 kg **14,20** 100 g **2,40** 10 g **—,60**

Stielmus

317 **Rhein. Maistielmus.** Für erste Freilandaussaat. Früh und feinlaubig mit hochstehendem Laub. Auch für Treiberei.
per kg ab 2½ kg **11,80** 1 kg **14,20** 100 g **2,40** 10 g **—,60**

318 **Rhein. Herbst-Stielmus.** Zur Aussaat im Sommer. Sehr wohlschmeckendes Gemüse.
per kg ab 2½ kg **7,80** 1 kg **9,80** 100 g **1,60** 10 g **—,50**

Rhabarber

319 **Cyclop.** Stengel rot.
100 g **7,20** 10 g **1,20**

Knollensellerie

Umbelliferen — Doldenblütler
In 10 g sind 20 000 Samen
Aussaatzeit: Anfang März, zu frühe Aussaat begünstigt Schoßerbildung. Jungpflanzen vor Frost schützen.
Pflanzzeit: ab Mitte Mai.
Abstand: 40 x 40 cm
Düngung: Borsuperphosphat und 40-iger Kalisalz.
Als Kopfdünger schwefelsaures Ammoniak. Als Jungpflanze ist Sellerie düngesalzempfindlich.

321 ⊗ **Magdeburger Markt Spezialzucht.** Widerstandsfähig gegen Sellerierost. Bringt große, feste Köpfe mit tiefansetzender Bewurzelung. Das Fleisch ist weiß, wohlschmeckend und wird beim Kochen nicht schwarz. Haltbar im Einschlag. Wir haben einen sehr guten Stamm dieser Sorte.
100 g **36,40** 10 g **5,60** Pt. **—,70**

322 **Invictus GS.** Große Knollen, weißfleischig. Benötigt viel Wasser und schweren Boden.
100 g **80,—** 10 g **10,—** Pt. **1,50**

323 **Hild's Neckarland GS.** Hierbei handelt es sich um eine Sorte, die dem Magdeburger Markt ähnlich ist. Zuverlässig und gesund.
100 g **80,—** 10 g **10,—** Pt. **1,50**

324 **Roka GS.** Ist für schwere und schwerste Böden besonders zu empfehlen. Knolle halbkugelig bis kugelig. Hohe Resistenz gegen Blattfleckenkrankheit und Sellerieschorf.
100 g **80,—** 10 g **10,—** Pt. **1,50**

325 **Iram.** Franz. Neuheit mit schöner, runder, glatter und mittelgroßer Knolle mit geringem Wurzelansatz ohne seitliche Auswüchse. Ganz weißes Fleisch, das auch beim Kochen weiß bleibt. Kann enger gepflanzt werden, da hochstehendes Laub. Für Konservenindustrie und Frischmarkt.
100 g **95,—** 10 g **14,—** 5 g **8,—**

Schnittsellerie

328 Gewöhnlicher 10 g **1,50** Pt. **—,60**

Bleichsellerie

329 Goldgelber 10 g **2,60** Pt. —,80

Spargel

Asparagus officinallis — Liliengewächs
In 10 g sind 350 Samen
Aussaatzeit: Mitte Februar bis Mitte April.
Abstand: 30 x 40 cm, Saattiefe 4 cm.
Saatgutbedarf: 1 bis 1,2 kg pro Ar.

331 **Ruhm v. Braunschweig.** Sehr große, zarte und weißstengelige Sorte.
1 kg **26,40** 100 g **4,—**

Spinat

Chenopodiaceae — Gänsefußgewächs
In 10 g sind 800 Samen
Aussaat: Meist breitwürfig, 40 bis 50 g pro qm. Winterspinat 30 g pro qm.

334 TK **Atlanta (Dunkelgrüner Matator).** Eine schnellwachsende, spätschießende und ertragreiche Sorte. Für Herbst- und Frühjahrsaussaat geeignet. Wegen der hohen Erträge Standardsorte.
per kg ab 25 kg **2,80** ab 10 kg **3,20** ab 2½ kg **3,80** 1 kg **4,60**
100 g **1,—**

335 TK **Universal.** Früher, schnellwachsender Spinat mit guter Winterfestigkeit. Blatt etwas heller in der Farbe, vorne etwas spitz. Für Frühjahrs- und Herbstaussaat.
per kg ab 25 kg **2,80** ab 10 kg **3,20** ab 2½ kg **3,80** 1 kg **4,60**
100 g **1,—**

336 **Scharfsamiger, Münsterländer spitzblättriger.** Vollständig winterharte Sorte. Blätter mittelgrün, besonders zart.
per kg ab 25 kg **3,—** ab 10 kg **3,40** ab 2½ kg **4,—** 1 kg **4,80**
100 g **1,—**

337 **Vital GS.** Eine Sorte, die gegen beide Mehltautypen hundertprozentig resistent ist. Spinat Vital ist robust wachsend, hat ein kräftiges, dickes, breites, dunkelgrünes Blatt. Ziemlich spätschießend und gut widerstandsfähig gegen Frost.
per kg ab 25 kg **4,—** ab 10 kg **4,80** ab 2½ kg **5,60** 1 kg **6,80**
100 g **1,20**



Spinat Wiremona

338 **Wiremona GS.** Einhäusige Spinatsorte. Frei von frühschoßenden, männlichen Pflanzen. Schnellwachsend und mehltauresistent gegen beide Erreger. Niedriger Oxalsäuregehalt, daher besonders gesund und ohne bitteren Beigeschmack. Für Frühjahrs- und Herbstaussaat.
per kg ab 25 kg **4,20** ab 10 kg **5,—** ab 2½ kg **5,80** 1 kg **7,—**
100 g **1,20**

339 **Spica GS.** Winterfeste, ertragreiche Sorte. Für Aussaat Frühjahr und Herbst.
per kg ab 25 kg **3,80** ab 10 kg **4,60** ab 2½ kg **5,40** 1 kg **6,80**
100 g **1,20**

341 **Neuseeländer.** Gibt den ganzen Sommer hindurch einen dickfleischigen, wohlschmeckenden Spinat. Aussaat Mai ins Freiland. Verlangt lockeren, in guter Kultur stehenden Boden. Reihenabstand 60 cm.
per kg ab 10 kg **10,80** ab 2½ kg **13,20** 1 kg **16,80** 100 g **2,80**

Tomaten

Solanaceae — Nachtschattengewächs
In 10 g sind 3000 Samen
Anbauhinweis: Aussaat in Kistchen Anfang bis Mitte März. Sehr dünn säen. Keimtemperatur 20 bis 26°. Pikieren in Kistchen 5 x 5 cm. Sobald sich die Pflanzen hochschieben, in den 12-er Topf. Weiterziehen nicht unter 15°, dies erhöht den Ertrag. Viel Licht geben, weit stellen und gedämpfte Erde verwenden. Lüften, damit gedrungene Pflanzen heranwachsen.
Pflanzung: Nur gedrungene, wüchsige Pflanzen geben einen Vollertrag. Gerade pflanzen bis zum ersten Laubblatt. Düngung mit organischem Volldünger wirkt sich günstig aus.
Spritzplan für Tomaten
Vor dem Auspflanzen eine Spritzung mit Dithane oder Maneb. Ab 20. Juni alle 14 Tage mit Dithane Ultra.
Bei der dritten Spritzung gegen Blattläuse (Virusüberträger), Dimethoate zusetzen.
Im Jugendstadium ist Dithane Ultra besonders günstig, da es auf die Pflanzen keine Schockwirkung ausübt wie die Kupfermittel.
Ab August kann statt Dithane Ultra ein Mischpräparat verwendet werden (Dithane/Kupfer).

Buschtomaten

345 **Lintorpa Prinzeß GS.** Sie besitzt alle guten Eigenschaften der Buschtomate Prof. Rudloff, gehört aber zu den Hellfruchttypen und bringt hohe Erträge bei guter Widerstandsfähigkeit. Die Früchte sind mittelgroß, glattfrüchtig und platzfest. Sie reifen sehr schnell und gleichmäßig bis zum Fruchtansatz ohne Flammenbildung leuchtend-dunkelrot ab. Ihre Anbauvorteile: Kein Stäben, kein Anbinden, kein Ausbrechen. Ertrag pro Pflanze ca. 5 kg.
100 g **62,—** 10 g **8,—** 5 g **4,—**

346 **Buschtomate Prof. Rudloff.**
100 g **62,—** 10 g **8,—** 5 g **4,—**

Stabtomaten

347 **Radio Pfingstgruß.** Trägt in großen, kräftigen Doppeltrauben von unten an. Eine frühe Sorte. Die Früchte sind hochrund, platzfest und von leuchtendroter Farbe. Für Treiberei und Freiland geeignet.
100 g **60,—** 10 g **7,80** 5 g **3,90**

Tomate Radio Pfingstgruß

348 **Rheinlands Ruhm GS.** Ertragreiche, mittelspäte Sorte, mit runden, scharlachroten, großen Früchten. Die Früchte sind zweikämmig, 50 bis 60 mm im Durchmesser und hängen häufig in dichten, schweren Klumptrauben.
100 g **60,—** 10 g **7,80** Pt. **1,60**

349 **Lukullus.** Frucht hochrund, glatt, mittelgroß. Sehr gleichmäßig sortierend. Mittelfrühe Sorte für Massenanbau.
100 g **37,60** 10 g **5,60** Pt. **—,60**

350 **Moneymaker-Hellfrucht.** Kompakter Wuchs mit kurzen Internolien. Mittelspät. Massenträger.
100 g **37,60** 10 g **5,60** Pt. **—,90**

351 **Große Rote Fleisch.** Früchte glatt, schön rot, mittelgroß. Mittelfrüh. Schnittfest. Wie alle Fleischtomaten, sind viele Früchte am Stielende etwas gerissen. Dieser Schönheitsfehler wird aber aufgewogen durch viel bessere Innenqualität. Die Früchte sind innen fleischig, lassen sich gut schneiden.
100 g **48,—** 10 g **6,—** Pt. **—,70**

352 **Bruinsmas Planet F_1-Hybrid.** Hellfruchttyp. Sehr gute Frühsorte für das Freiland wie für das Haus. Große, runde Früchte.
10 g **48,—** Pt. = 1 g **5,60**

353 **Eurocross Typ B F_1-Hybrid.** Hellfruchttyp. Braunflecken resistent. Runde, mehrkämmige, große Frucht. Zur Treiberei und fürs Freiland, wo auf Frühzeitigkeit großer Wert gelegt wird.
10 g **48,—** Pt. = 1 g **5,60**

Zwiebeln

Liliaceae — Liliengewächs
In 10 g sind 3000 Samen
Aussaatzeit: so früh wie möglich
Abstand: 25 x 5 cm oder 30 x 5 cm
Saatgutbedarf: für Steckzwiebeln 1000 g je Ar
für Speisezwiebeln 100 bis 130 g je Ar
Zwiebeln sind chlorfeindlich und schwefelliebend.

358 **Weiße Königin.** Kugelförmig, sehr früh und mild. Nicht winterfest. Wenig haltbar.
per kg ab 2½ kg **56,—** 1 kg **64,—** 100 g **9,40** 10 g **1,50** Pt. **—,90**

359 **Weiße Frühlingszwiebel.** Winterfest, flach bis plattrund. Durchschnittsgewicht 30 bis 45 g. Silberweiße Schale. Im Frühjahr dicht gesät, kann die Zwiebel im August als Perlzwiebel geerntet werden.
per kg ab 2½ kg **56,—** 1 kg **64,—** 100 g **9,40** 10 g **1,50** Pt. **—,90**

360 **Stuttgarter Riesen.** Saat aus dreijähriger Kultur. Durchschnittsgewicht 120 g. Feinschalig, reinweißes, festes, haltbares Fleisch. Völlig winterhart. Kann auch als gelbe Winterzwiebel angebaut werden.
per kg ab 2½ kg **74,—** 1 kg **82,—** 100 g **11,60** 10 g **1,70**

361 **Zittauer Gelbe.** Runde, ca. 80 g schwere Zwiebel mit reinweißem, festem Fleisch von großer Haltbarkeit. Neben Stuttgarter die Standardsorte.
per kg ab 2½ kg **36,80** 1 kg **44,80** 100 g **6,60** 10 g **1,20**

362 **Hybrid Superba.** Sehr gleichmäßige, ertragreiche und ausgeglichene Zwiebel, gute Lagerfähigkeit. Für Versuchsanbau empfohlen.
per kg ab 2½ kg **118,—** 1 kg **136,—** 100 g **16,40** 10 g **2,20**

363 **Braunschweiger dunkelblutrote.** Plattrund, sehr fest und gut haltbar. Die Sorte eignet sich gut zum Überwintern.
per kg ab 2½ kg **60,—** 1 kg **68,—** 100 g **9,80** 10 g **1,50**

364 **Zwaans Große Winter GS.** Aussaat im August auf geschütztes Beet. Überwinterung als Pflanze. Verpflanzen sobald wie möglich im März. Ernte im Mai.
per kg ab 2½ kg **114,—** 1 kg **132,—** 100 g **16,—** 10 g **2,20**

365 **Winterhecke.** Schnittzwiebel. Ausdauernde Grünzwiebel mit weniger scharfem Geschmack, bei der hauptsächlich das Laub als Suppengrün verwendet wird. Auch als „ewige" Zwiebel bekannt.
per kg ab 2½ kg **66,—** 1 kg **74,—** 100 g **10,40** 10 g **1,60**

370 **Steckzwiebeln Stuttgarter Riesen**

371 **Schalotten**
gesund und trocken.
Berechnung erfolgt zu günstigsten Tagespreisen!

Küchen-, Gewürz- und Heilkräuter

440 **Anis** 100 g **6,—** 10 g **1,—** Pt. **—,50**

442 **Basilikum** 100 g **6,40** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

443 **Beifuß** 100 g **21,20** 10 g **3,60** Pt. **—,60**

444 **Bohnenkraut** (Pefferkraut), einjährig
100 g **6,80** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

446 **Borretsch oder Gurkenkraut**
1 kg **40,40** 100 g **6,—** 10 g **1,—** Pt. **—,50**

447 **Coriander** 100 g **4,—** 10 g **—,80**

448 **Dill** 1 kg **13,—** 100 g **2,40** 10 g **—,60**

450 **Estragon**, russisch 100 g **60,—** 10 g **9,20** Pt. **1,20**

452 **Fenchel**, Gewöhnl. (süßer Thüringer)
100 g **4,20** 10 g **—,80** Pt. **—,50**

454 **Kamille**, echte kleinblütige
100 g **26,40** 10 g **3,80** Pt. **—,80**

455 **Kerbel**, grüner krauser 100 g **3,—** 10 g **—,60**

457 **Kümmel, deutscher** 1 kg **10,40** 100 g **1,60** 10 g **—,50**

458 **Lavendel** (officinalis) 100 g **29,—** 10 g **4,40** Pt. **—,70**

459 **Liebstock** 100 g **21,20** 10 g **3,60** Pt. **—,60**

460 **Löwenzahn**, kultivierter 250 g **48,—** 100 g **26,40** 10 g **4,20**

461 **Majoran**, franz. (Sommer-Majoran), einjährige
1 kg **92,—** 100 g **14,80** 10 g **2,40** Pt. **—,50**

462 **Melisse** (Zitronen-Melisse)
100 g **27,—** 10 g **4,20** Pt. **—,50**

466 **Pfefferminze** 10 g **46,—** 1 g **6,80** Pt. **1,20**

467 **Pimpinelle**, feine Garten 100 g **6,80** 10 g **1,—** Pt. **—,50**

468 **Portulak**, grüner 100 g **8,80** 10 g **1,20** Pt. **—,50**

470 **Rosmarin** 100 g **52,—** 10 g **8,40** Pt. **—,70**

471 **Salbei** (officinalis) 100 g **15,80** 10 g **2,60** Pt. **—,60**

472 **Schnittlauch** 100 g **12,—** 10 g **1,80** Pt. **—,80**

474 **Thymian**, deutscher (überwintert)
100 g **40,—** 10 g **5,60** Pt. **—,50**

478 **Wermut** 100 g **22,—** 10 g **3,60** Pt. **—,60**

Blumensamen

alphabetisch
geordnet

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen

- ⊙ einjährig oder einjährig kultivierbar
- ⊙⊙ zweijährig bzw. zweijährig kultivierbar
- ♃ Staude, perennierend, mehrjährig
- Topfpflanze
- Warmhauskultur
- Kalthauskultur
- Kalte Vorkultur bzw. Kastenkultur
- Freilandsalat
- F Frostkeimer
- Winterschutz empfohlen
- ○ liebt volle Sonne
- ◐ verträgt Halbschatten
- ● liebt Vollschatten
- Schnitt, Schnittblume
- für Einfassungen
- △ für Steingärten
- Giftpflanze
- Bie Bienenweide
- T Treib

Römische Zahlen I — XII zeigen den Blütemonat

Achillea - Edelgarbe ♃ ○

Aussaat: Mai — Juni
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g

1030 **filipendulina,** Parkers Varietät (90). Große, gelbe Dolden, VI-IX.
10 g **10,—** 1 Pt. —,90

1032 **millefolium,** Kirschkönigin (50). Purpurrote Töne, VI-VIII.
10 g **11,20** 1 Pt. —,90

1036 **ptarmica fl. pl.,** Perle (70). Weiß, gefülltblühend, VII-IX.
10 g **11,60** 1 Pt. 1,—

Aconitum - Eisenhut, F ♃ ◐

Aussaat: Februar — März, VII-IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g

1050 **napellus,** dunkelblau (80) 10 g **6,80** 1 g **1,30** 1 Pt. —,80

Acroclinium roseum siehe Helipterum

Adonis - Adonisröschen

Bei Märzaussaat erfolgt Blüte im Juni bis August, bei Herbstaussaat an Ort und Stelle, Blüte im Mai.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 20 g

1060 **aestivalis,** blutrot (30). ⊙ ○
100 g **10,80** 10 g **2,20** 1 Pt. —,90

1064 **vernalis, F** (25). Februar — März, IV-V, ♃ △ ○
Glänzend gelbe und große Blüten.
10 g **17,20** 1 g **2,80** 1 Pt. —,80

Ageratum houstonianum (mex.) ⊙ ○

Leberbalsam

Aussaat: Januar — März, V-X
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g

1075 **Atlantik, Neuheit 1966** (15)
Erste ultramarinblaue **F_1-Hybride** und die einzige, welche sehr früh mit der Blüte beginnt und bis zum Frost einen sich stets erneuernden Blütenflor besitzt. **Echt aus Samen!** Eine ideale Kombination von hervorragenden Eigenschaften. **Originalsaat!**
1 g **19,20** ¼ g **6,40** 1 Pt. **3,60**

1076 **Blue Blazer,** F_1-Hybride (15)
Mittelblau, frühe Blüte und Gleichmäßigkeit in Farbe und Wuchs. **Originalsaat!**
1 g **18,60** ¼ g **6,80** 1 Pt. **3,60**



Ageratum Blue Blazer

1078 **Blue Chip,** F_1-Hybride (20), **Originalsaat!**
Tetraploid, mittelblau und großblumig, vollkommen gleichmäßig, früh- und reichblühend.
1 g **28,—** ¼ g **8,40** 1 Pt. **4,40**

1082 **Tetra Zwerg** (15). Azurblau, enorm reichblühend.
10 g **12,—** 1 g **2,—** 1 Pt. **1,—**

1085 **Dondo IV** (12), **Originalsaat!**
Dunkelblau, riesenblumig, lang anhaltender Flor.
10 Pt. **12,—** 1 Pt. **1,50**

1090 **Weißkissen** (15), **Originalsaat!** Reinweiß, Wuchs ausgeglichen.
10 g **24,—** 1 g **4,—** 1 Pt. **1,20**

Althaea rosea plena - Malve ⊙⊙ ○

(Stockrose)
Aussaat: Mai — Juni, VII — IX
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 20 g

1118 **Chater's Preismalven** (180 — 200)
Prachtmischung, gefüllt blühend
100 g **52,—** 10 g **7,20** 1 Pt. **1,80**

Alyssum maritimum siehe Lobularia maritima

Alyssum - Steinkraut ⊙⊙ ♃ △ ○

Aussaat: April — Mai
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g

1156 **argenteum,** silbriges Steinkraut (30)
Gelbblühend, weißblättrig. V — VI. 10 g **11,80** 1 g **2,—**

1158 **saxatile compactum,** Goldkörbchen.
Goldgelb, niedrig (25). IV — V. 10 g **6,80** 1 g **1,—**

Amaranthus - Fuchsschwanz

Aussaat: März — April, VI — IX
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g

1200 **caudatus** (70). Rotblühend, hängend.
100 g **10,80** 10 g 2,20

Amberboa moschata - Bergflockenblume

1220 (= **Centaurea imperialis**) (80)
Aussaat: März — April (evtl. Anfang April ins Freiland)
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 6 g
1. **alba**, weiß
2. **Graciosa**, dunkellila
3. **rosea**, rosa
4. **splendens**, dunkelpurpur
je Farbe 100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. —,80

10. **Prachtmischung**
100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. —,80



Amberboa moschata

1225 **kanariengelb (= suaveolens)** (60)
Prächtige Schnittsorte, die in keinem Garten fehlen sollte, wohlriechend.
100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. —,80

Ammobium - Sandimmortelle

Aussaat: April, VII — X
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g

1250 **alatum grandiflorum** (45).
Weiße Strohblume für Trockenbinderei 10 g **5,—** 1 Pt. —,80

Anchusa - Ochsenzunge

Aussaat: April — Mai, VI — IX
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 30 g

1300 **italica Dropmore** (180). Enzianblau
10 g **3,60** 1 Pt. —,80

Anemone - Windröschen

Aussaat: März — Juni, IV — V
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g

1351 **coronaria de Caen** (30). Prachtmischung, einfachblühend.
100 g **32,—** 10 g **5,20** 1 Pt. —,80

1352 **coronaria St. Brigid** (30). Prachtmischung, gefülltblühend.
10 g **7,20** 1 Pt. **1,—**

Anemone pulsatilla siehe Pulsatilla vulgaris

Antirrhinum majus - Löwenmaul

1410 **Neues amerik. Riesen-Treiblöwenmaul.**
F_1-Hybride, 100 % echt fallende Farben, 80—120 cm hoch je nach Kulturstand.
¼ g sind ca. 2000 Korn, 1 Pt. ca. 150 Korn.
Aussaat je nach Kultur: August — Dezember oder Januar — April. **USA-Originalsaat!**
1. **Kodiak**, reinweiß
2. **Rosanna**, tiefrosa
3. **Navajo**, dunkelrot
4. **Golden Spike**, tiefgoldgelb
5. **Indian Chief**, broncefarbig
6. **Cherokee**, scharlachrot
7. **Herkules**, hellrosa
10. **Formelmischung** aus Farben
je Sorte und Mischung ¼ g **16,—** ⅛ g **8,80** 1 Pt. **2,80**



Antirrhinum Tip Top

1420 **maximum — hohe riesenblumige**
Aussaat: Januar — April (80). VI — X
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ½ g
1. **Apfelblüte**, zartrosa mit weißem Schlund
2. **Altgold**, goldorange mit altrosa
3. **Defiance**, feurigscharlach
4. **Die Rose**, reinrosa
5. **Kanarienvogel**, kanariengelb
6. **Purpurkönig**, leuchtend dunkelpurpur
7. **Rubin**, rubinrot
8. **Schneeflocke**, reinweiß
je Sorte 100 g **52,—** 10 g **7,20** 1 Pt. —,80

10. **Prachtmischung**
100 g **52,—** 10 g **7,20** 1 Pt. —,80

majus grandiflorum, großbl. (80)

1430 **Füsilier**, lebhaft scharlachrot

1433 **Rosa Kerze**, leuchtend rosa
je Sorte 10 g **13,20** 1 g **2,20** 1 Pt. **1,—**

1440 **Tip Top, Neuheit — rostresistent** (90)
Ein außergewöhnlich langstieliges Schnittlöwenmaul für Freilandkultur. Verb. der alten Maximum-Klasse.
1. **Weiß**
2. **Apfelblüte**
3. **Orange**
4. **Karmesin**
5. **Gelb**
10. **Formelmischung** aus Farben
je Farbe und Mischung 100 g **80,—** 10 g **10,80** 1 g **1,80**

1445 **Tetra-Riesen, gekräuselt** (80)
Die gewellten und gekräuselten Einzelblüten bilden geschlossene Rispen mit großen Blütenständen; **rostfrei!**
1. **Reinweiß**
2. **Leuchtendrosa**
4. **Dunkelrot**
6. **Leuchtendgelb**
10. **Formelmischung** aus Farben
je Farbe und Mischung 10 g **16,—** 1 g **2,80** 1 Pt. **1,—**

1450 **majus nanum, Carioca F_1-Hybriden** (50)
(Bundesgartenschau Essen: Silbermedaille)
Ein neues halbhohes Löwenmaul für Beete und Schnitt. Großblumig, kräftige und sehr verzweigte Pflanzen mit 15 und mehr Trieben! **Originalsaat!**
1. **Apfelblüte**
2. **Gelb**
3. **Hellscharlach**
4. **Rosa**
5. **Bronce**
6. **Tiefrot**
7. **Weiß**
10. **Formelmischung** aus Farbe
je Farbe und Mischung ¼ g **11,—** ⅛ g **6,—** 1 Pt. **2,80**

1455 **nanum maximum,** halbhohe (50). Riesenblumige **Prachtmischg.**
100 g **66,—** 10 g **8,80** 1 Pt. —,80

1460 **Hyazinthenblütiges Löwenmaul**
Hohes Lied (50), **Originalsaat!**
Mit hyazinthenähnlichen Blütendolden, gleich gut geeignet für Schnitt, Freiland und Treiberei.
(Nur lieferbar in bunten Originaltüten des Züchters!)
1. **Heideblüte,** dunkelrosa
2. **Stephanie,** dunkellachsorange
3. **Modekind,** zitronengelb
4. **Trautlieb,** dunkelblutrot
5. **Schwester Maria,** reinweiß
6. **Birgit,** lachsrot
7. **Sigrun,** leuchtend scharlach
10. **Prachtmischung**

je Sorte und Mischung 1 g **8,80** ½ g **4,40** 1 Pt. **2,—**

majus pumilum — Zwerglöwenmaul

1465 **Tom Thumb Sorten-Prachtmischung**
Sehr reichblühend, gleichmäßiger, gedrungener Wuchs, **besonders für Einfassungen geeignet.** (20)
10 g **9,60** 1 g **1,60** 1 Pt. **1,—**

Vorbeugende Behandlung Ihrer Antirrhinum-Kultur:
1. **Schwarzbeinigkeit:** Zumischung von Brassicol zu den Anzuchterden und evtl. vorbeugende Spritzungen des Pflanzenbestandes mit 0,04%ig E 605, gemischt mit 0,1% Dithane oder B 500.
2. **Rost** kann verhindert werden durch Spritzungen mit Zineb-Schwefel-Präparaten.

Aquilegia - Akelei

(Hahnensporn)
Aussaat: April — Mai, VI — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 4 g.

1470 **nana Biedermeier, Neuheit! Zwerg-Prachtmischung** (40)
Ideal für Beete und Steingärten, langgespornt und in leuchtenden Farben.
10 g **16,—** 1 g **2,80** 1 Pt. **1,20**



Aquilegia Mc. Kana

1472 **Mac Kana Giant** (80)
Riesenblumige, langgespornte Hybriden-Prachtmischung.
100 g **88,—** 10 g **11,60** 1 Pt. **1,50**

1475 **vulgaris fl. pl.,** kurzspornig (70). Prachtmischg., gefülltblühend.
100 g **16,—** 10 g **3,20** 1 Pt. **1,—**

Arabis - Gänsekresse

Aussaat: Mai — Juni, III — V.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ½ g.

1480 **caucasica** (albida) (30). Weiß, früh und reichblühend.
100 g **32,—** 10 g **4,80** 1 Port. **1,—**

1483 **caucasica,** Schneehaube (25). Reinweiße Blütenkissen.
10 g **11,60** 1 g **2,20** 1 Pt. **1,20**

1485 **caucasica rosea** grandiflora (20), Zartrosa, großblumig.
10 g **13,20** 1 g **1,80** 1 Pt. **1,20**

Armeria - Grasnelke

Aussaat: Mai — Juni, V — VII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

1490 **latifolia** (formosa) (60)
Großblumige Hybriden-Mischung von rot über rosa zu lila Tönen. 10 g **8,40** 1 g **1,60** 1 Pt. **—,80**

1492 **maritima laucheana** (splendens) (20)
Leuchtend magentarosa, polsterbildend.
10 g **16,—** 1 g **1,80** 1 Pt. **1,—**

Asparagus - Zierspargel

Lieferbar nur aus hochkeimfähiger neuer Ernte. Sollten die Körner für die Aussaat noch zu frisch sein, bitten wir dringend die Samen vor der Aussaat nachzutrocknen. Bei zu frischer Saat besteht Fäulnisgefahr! Ebenso sind große Aussaatflächen zu vermeiden, keimt unregelmäßig! — **Preise veränderlich!** —

1500 **pseudoscaber, Spitzenschleier** (100) F
Freilandzierspargel, feingegliedert.
1000 K. **32,—** 100 K. **4,80**

1505 **verticillatus** (300), F
Für Lauben und zum Schnitt. 1000 K. **84,—** 100 K. **11,20**

1510 **plumosus nanus** (20)
Belaubung fein, dunkelgrün für Bindegrün und Dekoration.
10 000 K. **108,—** 1000 K. **12,80** 100 K. **1,60**

1515 **sprengeri,** Ranken hängend
Für Ampeln und Bindegrün.
10 000 K. **80,—** 1000 K. **8,80** 100 K. **1,20**

Aster - Staudenaster

Aussaat: Mai — Juni, IV — VII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 — 4 g.
Aster alpinus

1520 **alpinus,** hellblau (30)
1522 **Goliath,** zartblau, großblumig (40)
10 g **14,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **—,80**

1524 **Dunkle Schöne,** dunkelviolett (30)
10 g **13,20** 1 g **2,20** 1 Pt. **—,80**

Aster amellus — Bergaster

1526 **hybridus** (75), VIII — IX
In lila, blauen und rosa Farben gemischt.
10 g **24,—** 1 g **4,—** 1 Pt. **1,—**

1528 **Rudolf Goethe** (50), VII — X. Lavendelblau, großblumig.
10 g **24,—** 1 g **4,—** 1 Pt. **1,—**

1530 **Schöne von Ronsdorf** (50), VII — X.
Rosa-lila, sehr großblumig. 10 g **26,40** 1 g **4,40** 1 Pt. **1,10**

1532 **Aster novi belgii** (120), IX — X.
Prachtmischung schöner Hybriden.
10 g **24,—** 1 g **4,—** 1 Pt. **1,—**

Aubrieta-Hybriden, Blaukissen

Aussat: April — Juni, IV — VI (15).
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.

1536 **hybrida superbissima.** Elite-Mischung großbl. Spielarten.
10 g **10,—** 1 g **1,60** 1 Pt. **—,80**

1538 **bougainvillei.** Dunkelblau, großblumig.
10 g **11,60** 1 g **1,90** 1 Pt. **—,90**

1540 **Eyrii, blau, großblumig.**
10 g **11,60** 1 g **1,90** 1 Pt. **—,90**

1542 **Hendersonii, violett.**
10 g **9,60** 1 g **1,40** 1 Pt. **—,80**

1544 **Leichtlinii,** karminrosa.
10 g **11,60** 1 g **1,90** 1 Pt. **1,—**

1548 **Whitewell Gem,** dunkelpurpur.
10 g **14,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **1,—**

1550 **Neue halbgefüllte Hybriden.** Prachtmischung.
10 g **22,—** 1 g **4,—** 1 Pt. **1,20**

Begonia - Schiefblatt

Begonia semperflorens

Aussaat: November — Februar (für den Winterflor: Juni — Juli)

1 Pt. ca. 1000 Korn

1556 **Bella F_1-Hybride.** Leuchtend rosa, reichblühend, großblumig. Für Beete, Töpfe und als Winterblüher geeignet.
1/8 g 20,— 1 Pt. 3,40

1557 **Scarletta F_1-Hybride.** Leuchtend scharlachrot. Gegenstück zu Bella.
1/8 g 20,— 1 Pt. 3,40

1560 **Rote Perle** (15). Dunkelscharlach, bronciertes Laub, beste Topfsorte. **Originalsaat!**
1/4 g 34,— 1/8 g 17,— 1 Pt. 2,20

1562 **Rote Vollendung** (15)
Leuchtendes Dunkelscharlach, widerstandsfähig und reichblühend, grünlaubig. **Winterblüher-Original!**
1/4 g 34,— 1/8 g 17,40 1 Pt. 2,20

1564 **Rote Tausendschön** (15)
Leuchtend karminscharlach, sehr regenfest. **Originalsaat.**
1/4 g 34,— 1/8 g 17,40 1 Pt. 2,40

1566 **Rosa Perle** (15). Leuchtend centifolienrosa. Gegenstück zu Rote Perle. **Originalsaat!**
1/4 g 34,— 1/8 g 17,— 1 Pt. 2,20

1568 **Rosa Vollendung** (15). Leuchtend dunkelrosa. Gegenstück zu Rote Vollendung. **Originalsaat!**
1/4 g 34,— 1/8 g 17,40 1 Pt. 2,20

1570 **Rosa Tausendschön** (15). Leuchtend centifolienrosa, enorm reichblühend. **Originalsaat!**
1/4 g 34,— 1/8 g 17,40 1 Pt. 2,40

1572 **Silberperle, F_1-Neuheit** (15). Reinweiß. **Originalsaat!**
Nur in Pt. lieferbar! 10 Pt. 45,— 1 Pt. 5,50

1574 **Weiße Vollendung** (15). Reinweiß. **Originalsaat!**
1/4 g 34,— 1/8 g 17,40 1 Pt. 2,20

1576 **Weiße Tausendschön** (15). „Heterosis"-reinweiß. **Originalsaat!**
1/4 g 88,— 1/8 g 45,— 1 Pt. 6,40

Beg. tuberhybrida — Knollenbegonie T

1580 **Bertinii comp. hybr. (boliviensis) Leuchtfeuer. Originalsaat Rothmund.** Bleibt niedrig, ist gut verzweigt, Blüten stehen frei über dem Laub und — was besonders wertvoll ist — **verträgt die volle Sonne.** Für jeden Verwendungszweck geeignet.
1/8 g 24,— 1000 K. 8,— 500 K. 4,50

Bellis perennis - Gänseblümchen

Maßliebchen — Tausendschön

Aussaat: Mai — Juli, IV — VI.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1/2 g.

1600 **Rasse Pomponette fl. pl.** (15) - **Originalsaat!**
Breitwachsend, geröhrte und gefüllte Blüten. Für Beete, Rabatten, Töpfe und Schnitt gleich gut geeignet.
Bundesgartenschau Dortmund: Goldmedaille
Bundesgartenschau Essen: Bronzemedaille
1. **Weiß**
2. **Rosa**, zart bis leuchtendrosa
3. **Rot**
4. **Mischung** aus obigen Farben

je Farbe und Mischung 10 g 80,— 1 g 11,60 1 Pt. 2,10

monstrosa tubulosa — großblumig geröhrt (15)

1605 **Aetna.** Dunkelrot mit goldgelber Mitte.

1606 **Bernina.** Weiß, in zartrosa übergehend.

1607 **Monterosa,** reinrosa.
je Sorte 100 g 70,— 10 g 9,60 1 g 1,60

1610 **Roggli Rot** (20)
Feuerrot von stärkster Leuchtkraft, dichtgefüllt und reichblühend. **Nur in Originalpackungen des Züchters!**
1 g 5,— 1/2 g 4,— 1 Pt. 1,60

Überriesen — Super Enorma (15) - **Originalsaat!**
Die großblumige Spitzenklasse für den Marktgärtner. Dichtkugelige Blüten bis 8 cm Durchmesser. Für Treiberei und Schnitt.
Für die Rasse Super Enorma erhielten wir auf der Bundesgartenschau in Dortmund 1959, in Essen 1965 und in Karlsruhe 1967: **je 1 Bronze-, Silber- und Goldmedaille.**

1615 **White Ball,** weiß
1616 **Rose Ball,** karmesinrosa
1617 **Salmon Ball,** lachsrosa
1618 **Crimson Ball,** dunkelkarminrot
1620 **Formel-Mischung** aus obigen Farben
je Sorte und Mischung 10 g 16,— 1 g 2,80 1 Pt. —,80

1622 **Rasse Chevreuse** (10)
Dichtgefüllte, große Blumen für Töpfe, Prachtmischung.
10 g 9,60 1 g 1,60 1 Pt. —,80

1624 **Mischung vieler schöner Farben**
10 g 8,80 1 Pt. 1,—

1625 **Einfaches Wiesenbellis**
Kleine weiße Sternchen für Rasenanlagen.
10 g 9,60 1 g 1,60 1 Pt. —,80

Calceolaria herbeohybrida

Pantoffelblume — Originalsaaten

Erstklassiges Züchtersaatgut.

Saatgutbedarf für 1000 Pflanzen 1/8 g.

Kulturanleitung:

Aussaat Juni — August für übliche Verkaufspflanzen in 11—12 cm Töpfen. Durch spätere Aussaat lassen sich sehr schöne Kleinpflanzen erzielen, die sehr vielseitig verwendet werden können und immer gut abzusetzen sind. Kulturbeispiel hierfür:

Saat	Anfang September	Anfang Oktober
1. Pikieren	Mitte Oktober	Mitte November
2. Pikieren	Mitte November	Mitte Dezember
Eintopfen	Ende Dezember	Anfang Februar
Topfgröße	10—11 cm	9—10 cm

1630 **Dondo Prachtmischung** (30)
Getigerte und getuschte in leuchtenden Farben.
1/4 g 11,— 1/8 g 6,— 1 Pt. 2,—



Calceolaria getigerte und getuschte

1632 **Zwerg-Faszination-Mischung** (15)
Wuchs kompakt, Blüte früh und kurze Kulturzeit! **Neuheit 1968 F_1-Hybride!** (Auf Wunsch auch in separaten Farben lieferbar!)
1/8 g 7,60 1 Pt. 2,40

1634 **Gmünder F_1 Melodie, Mischung.** Zeichnet sich aus durch kompakten Wuchs und große wie frühe Blüte.
1/8 g 12,50 1 Pt. 5,—

1636 **Gmünder multiflora nana, Mischung.** Kontrastreiches Farbenspiel in orange, gelben, braunen und roten Tönen.
1/4 g 11,— 1/8 g 6,— 1 Pt. 2,50

Calceolaria integrifolia (rugosa)

Strauchartige Pantoffelblume für Freiland.

1650 **Triumph des Nordens** (30), **kleinblumig**, gelb.
Für Balkon-, Beet- und Rabattenbepflanzung. **Originalsaat!**
1/8 g **17,40** 1 Pt. **2,20**

Calendula officinalis - Ringelblume

Aussaat an Ort und Stelle März — Mai.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 15 g.
1660 **Ball's Orange**, leuchtend orange (60)
1662 **Ball's Golden**, goldgelb (60)
1664 **Orange König**, feurig orange (50), mit dunkler Mitte.
1666 **Pacific-Riesen**, Mischung (50)
je Sorte und Mischung 100 g **12,—** 10 g **2,40** 1 Pt. **—,80**

Callistephus chinensis — Sommeraster

Aussaat: März — April

Asternwelke! Resistenz ist — leider — nicht gleichbedeutend mit voller Immunität gegen Asternwelke. Beizen Sie Ihre Saaten bzw. Anzuchterden und wechseln Sie die Anbaufläche jährlich!

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

Wir führen nur Saatgut aus resistenten Herkünften!

Niedrige Sorten

(20 — 30)

Zwerg-Chrysanthemum-Aster

2000 **Prachtmischung**, großblumig, geeignet für Töpfe und Beete.
100 g **36,—** 10 g **5,40** 1 Pt. **—,80**

2020 **Astern, resistente Zwerg.** Frühblühend, stark verzweigt mit großen, gefüllten Blumen des Victoria-Typs.
1. **Weiß**, reinweiß
2. **Rosa**, hellrosa-rosenrot
4. **Karmin**, karmesinrot
6. **Scharlach**, leuchtend scharlach
7. **Hellblau**, zartlila
8. **Blau**, reinlilablau
10. **Formelmischung** aus Farben
je Farbe und Mischung 100 g **80,—** 10 g **10,80** 1 Pt. **1,—**

2025 **Aster, Zwerg-Farben-Teppich**
Besonders gleichmäßig wachsende Pflanzen mit chrysanthemumartigen Blumen, welche die Pflanzen vollkommen überdecken. Die Blütezeit ist etwas später als bei der Zwerg-Gruppe (Katalog-Nr. 2020). Bestens geeignet für Beete.
Originalsaat!
1. **Weißer Teppich**, reinweiß
2. **Rosenroter Teppich**, tief-rosenrot
4. **Roter Teppich**, karminrot
6. **Blauer Teppich**, mittelblau
10. **Formelmischung** aus Farben
je Farbe und Mischung 100 g **66,—** 10 g **8,80** 1 Pt. **—,80**

Halbhohe Sorten

(40 — 50)

2030 **Frühe Riesen-Aster**

Eine erstklassige Schnittaster mit Blumen von 15 cm ⌀, die auf straffen Stielen stehen. Blütenblätter sind leicht gelockt. Blütezeit ist 10 Tage vor der Frühwunderaster.
1. **weiß**
2. **rosa**
3. **dunkelkarmesin**
4. **blau**
10. **Formelmischung** aus Farben
je Farbe und Mischung 100 g **84,—** 10 g **11,20** 1 Pt. **1,20**

2035 **Johannistag-Aster (Burpeeana)**
Paeonienförmige Blumen auf langen, kräftigen Stielen. Vorzüglich zum Schnitt und unempfindlich beim Transport. Früheste Schnittaster.
1. **Weiß**
2. **Dunkelrosa**
3. **Hellrosa**
4. **Zinnoberkarmin**
5. **Lavendelblau**
6. **Dunkelblau**
10. **Formelmischung** aus Farben
je Farbe und Mischung 100 g **84,—** 10 g **11,20** 1 Pt. **1,—**

Königin der Hallen-Aster
Folgt in der Frühzeitigkeit der Frühwunderaster.
2040 **Prachtmischung**
100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**



Astern, niedrige Sorten

2045 **Pompon-Aster**
Zierliche Schnittaster mit halbkugeligen, geröhrten Blüten.
3. **Rosa**
5. **Feurigscharlach**
8. **Violett**
je Farbe 100 g **68,—** 10 g **9,20** 1 Pt. **1,20**
12. **Scharlach** mit weißer Mitte
14. **Violett** mit weißer Mitte
je Farbe 100 g **84,—** 10 g **11,20** 1 Pt. **1,20**
10. **Prachtmischung**
100 g **68,—** 10 g **9,20** 1 Pt. **1,20**

2050 **Liliput-Aster.** Prachtmischung
100 g **88,—** 10 g **11,60** 1 Pt. **1,40**

Hohe Sorten

(55 — 80)

2055 **Prinzeß-Aster**
Wertvolle Schnittaster, dichtgefüllte Blüten mit meist gelb geröhrter Mitte und locker gewellten Randpetalen.
1. **Goldschaf** (Goldgarbe), gelb
2. **Alice**, azurblau
5. **Elisabeth**, weiß
7. **Lena**, dunkellachsrosa
8. **Marsha**, zinnoberscharlach
11. **Nancy**, lachsrosa
12. **Susanne**, tiefdunkelblau
13. **Virginia**, leuchtend mittelblau
14. **Victoria**, brillantscharlach
10. Prachtmischung
je Sorte und Mischung 100 g **60,—** 10 g **8,20** 1 Pt. **—,80**
15. **Roter Edelstein**, leuchtend scharlach mit Kupferglanz.
100 g **70,—** 10 g **9,60** 1 Pt. **—,90**
16. **Victoria-Scharlachglut, Originalsaat**, feuerscharlachrot
1 g **1,40**
100 g **70,—** 10 g **9,60** 1 Pt. **1,—**

2060 **Riesen-Prinzeß-Aster**
Ballförmige, geröhrte, große Blumen mit gelber Mitte. Ein Sortiment für hohe Ansprüche!
1. **Weiß**
2. **Lachsrosa**
3. **Pfirsichblütenrosa**
4. **Kupferrot**
5. **Blutrot**
6. **Azurblau**
7. **Violett**
8. **Gelb**
10. **Formelmischung** aus Farben
je Farbe und Mischung 100 g **84,—** 10 g **11,20** 1 Pt. **1,—**

2062 **Scarlatto, Neuheit, Originalsaat!** Glühend kupfer-scharlachrot. Paßt gut in die Riesen-Prinzeß-Aster-Gruppe.
100 g **70,—** 10 g **9,60** 1 Pt. **—,90**

2065 **Nadel-Aster.** Langstielige, wertvolle Schnittaster mit nadelförmigen Blütenblättern.
1. **Weiß**
3. **Lachsrosa**
4. **Fleischfarbig**
6. **Lavendel**
8. **Dunkelblau**
10. **Prachtmischung**

je Farbe und Mischung 100 g **70,—** 10 g **9,60** 1 Pt. **1,—**

Unikum-Aster
Sehr große, lockere Blumen mit strahlenförmigen, langgedrehten Zungenblüten. Wertvolle Klasse für die Binderei.

2068 **Gelbe Flamme**, hellgelb

2070 **Prachtmischung** 100 g **48,—** 10 g **6,80** 1 Pt. **—,80**

2075 **Riesen-Bukett-Aster** (Powderpuff)
Eine wirklich ideale Schnittaster mit dichtgefüllten Blüten an straffen Stielen, edle Blütenform und gleichmäßiger Pflanzenaufbau. Eine Klasse für den Gartengestalter!
1. **Riesen Bukett Creme**, cremegelb
2. **Riesen Bukett Scharlach**, dunkelscharlach
3. **Riesen Bukett Rosa**, reinrosa
4. **Riesen Bukett Silberner Mond**, zart azurblau
5. **Riesen Bukett Jugend**, leuchtend lachsrosa
6. **Riesen Bukett Hyazinthenblau**, dunkelblau
10. **Formelmischung** aus Farben

je Farbe und Mischung 100 g **56,—** 10 g **7,80** 1 Pt. **—,80**

2080 **Duchess-Herzogin-Aster, Originalsaat!**
Diese neue Klasse bringt Blumen bis 12 cm ⌀ auf langen, starken Stielen. Die Blüte ist kugelförmig und erinnert an eine Chrysantheme.
1. **Weiß (Einführung 1963)**
2. **Zartrosa**
3. **Lebhaft Rosa**
4. **Karmesin (Einführung 1963)**
5. **Gelb**
7. **Dunkelblau**
8. **Hellblau (Einführung 1966)**
10. **Formelmischung** aus Farben

je Farbe und Mischung 10 g **11,20** 1 g **1,60** 1 Pt. **1,—**

Großblumige Schönheits-Aster
Eine mittelspäte, sehr gute Schnittaster mit Blütenaufbau der Ball'schen Rasse.

2083 **Prachtmischung** 100 g **40,—** 10 g **5,—** 1 Pt. **—,80**

2085 **Amerikanische Busch-Aster**
Spätblühende, starkverzweigte, wertvolle Schnittsorte. Blumen mit zungenförmigen Petalen, locker nach außen gedreht, langstielig und breit verzweigt wachsend.
1. **Weiß**
2. **Hellrosa**
3. **Rosa**
4. **Zinnoberkarmin**
5. **Scharlach**
7. **Hellblau**
8. **Dunkelblau**
10. **Prachtmischung**

je Farbe und Mischung 100 g **22,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

2088 **Herzblut (Herz von Frankreich)**, tiefblutrot. Spätblühend, vom Typ der amerikanischen Busch-Aster.
100 g **36,—** 10 g **5,40** 1 Pt. **—,80**

2090 **Ball's Riesen-Aster**
Eine der größten Astern in Bezug auf Stiellänge und Blüten. Blumendurchmesser ca. 15 cm, spätblühend.
1. **Weiß**
2. **Dunkelrosa**
3. **Scharlach**
4. **Blau**
10. **Formelmischung** aus Farben

je Farbe und Mischung 100 g **41,20** 10 g **6,20** 1 Pt. **—,80**

2095 **Riesen-Rekord-Aster. Massagno, Originalsaat!**
Wertvolle Neuheit mit großen, feinen, nadelförmigen Blumen auf straffen Stielen. Eine elegante Schnittaster. Für jeden Verwendungszweck geeignet.
1. **Weiß**
3. **Brillantrosa**
5. **Scharlach**
7. **Hellrot**
9. **Hellblau**
10. **Formelmischung** aus Farben

je Farbe und Mischung 10 g **10,20** 1 g **1,40** 1 Pt. **1,—**

Straußenfeder-Aster
Bekannte mittelfrühe Schnittaster mit großen, locker, aber dichtgefüllten Blumen auf langen Stielen.

2098 **Prachtmischung** 100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

3000 **Riesen-Strahlen-Aster**
Riesige, dichtgefüllte, feinstrahlige Blumen auf langen, kräftigen Stielen. Wertvolle Schnittklasse!
1. **Filigran**, lachsrosa
2. **Silberreiher**, silberblau
3. **Harzgruß**, dunkelrosa
4. **Goldstrahl**, leuchtend gelb
5. **Feuervogel**, dunkelscharlach
10. **Prachtmischung**

je Farbe und Mischung 100 g **92,—** 10 g **12,—** 1 Pt. **1,—**

Aster-Mischungen
3005 **Hohe Sorten**, Mischung gefüllter, resistenter Schnittastern.
100 g **32,—** 10 g **4,80** 1 Pt. **—,80**

3010 **Niedrige Sorten**, Mischung gefüllter, resistenter Astern für Beete und Topf.
100 g **56,—** 10 g **7,80** 1 Pt. **1,—**

Einfachblühende Schnitt-Aster
3015 **Super China-Aster**, verbesserte.
Allgemein beliebte Asternklasse. Großblumig mit einem dichten Kranz von Zungenblüten, mit leuchtender gelber Mitte, spätblühend bis zum Frost.
100 g **24,70** 10 g **4,10** 1 Pt. **—,80**

3020 **Madeleine-Aster**, halbgefüllt
Diese Rasse besitzt besonders große Blumen und einen dichten Kranz von Blütenblättern, ein Vorteil, den der Schnittblumengärtner besonders schätzt.
1. **Charlotte Weibull**, hellblau
2. **Helene Weibull**, lachsrosa
4. **Madeleine Weibull**, rot
5. **Mette Weibull**, dunkelblau
7. **Nina Weibull**, rosa
8. **Marie Weibull**, reinweiß
10. **Formelmischung** aus Farben

je Sorte und Mischung 100 g **28,—** 10 g **4,40** 1 Pt. **—,80**

Campanula - Glockenblume

♀ ▭ △ ✂ ○ — ◐
Aussaat: Mai — Juni, VII — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1/8 g.

3100 **carpatica, alba** (30). Reinweiß, reichblühend.
10 g **7,60** 1 g **1,50** 1 Pt. **—,80**

3102 **carpatica, blau** (30). Reichblühend, für Einfassungen.
10 g **7,60** 1 g **1,50** 1 Pt. **—,80**

3104 **persicifolia caerula** (75). Pfirsichblättrig, blaublühend.
10 g **10,—** 1 g **1,60** 1 Pt. **—,80**

medium ☉ ▭ ✂ ○ — ◐
Zweijährige Glockenblume (80)
Aussaat: April — Mai, VI — VII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g.

3108 **einfach blühend**
1. **blau**
2. **karminrosa**
3. **weiß**

je Farbe 100 g **36,—** 10 g **5,60** 1 Pt. **—,80**

10. **Prachtmischung**, einf. blühend
100 g **32,—** 10 g **5,20** 1 Pt. **—,80**

3110 **gefüllt blühend**
1. **blau**
2. **karminrosa**
3. **weiß**

je Farbe 100 g **48,—** 10 g **6,80** 1 Pt. **—,80**

10. **Prachtmischung**, gefüllt blühend
100 g **44,—** 10 g **6,40** 1 Pt. **—,80**

Campanula calycanthema (80)

Mit doppelförmiger Blumenkrone.

3115 **Prachtmischung** 10 g **6,—** 1 Pt. **—,80**

3120 Campanula fragilis (45)

Glockenblume für Topfkultur. Zartblau, sehr schön als Spalier- und Ampelpflanze.
1 g **16,80** 1 Pt. **1,30**

Capsicum annuum — einjähriger Zierpfeffer

Aussaat: Februar — März, VI — VII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 10 g.

3122 **Marktgärtnermischung** (35). Reizende, kleine Zierfrüchte in verschiedenen Farben und Formen.
10 g **16,80** 1 g **2,80** 1 Pt. **—,80**

3124 **Korallenhörnchen** (15). Reich besetzt mit 2 — 3 cm langen, spitz zulaufenden, roten Früchten.
10 g **21,60** 1 g **3,60** 1 Pt. **1,—**

Schnitt-Zierpfeffer

3126 **Roter, hoher**, großfrüchtiger

3128 **Gelber, hoher**, großfrüchtiger
je Sorte 10 g **21,60** 1 g **3,60** 1 Pt. **1,20**

Celosia

Aussaat: Februar — April.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1½ g.
argentea plumosa, Federbusch (30)

3130 **Feuerfeder**, feurigrot, für Beetbepflanzung.

3132 **Goldfeder**, dunkelgoldgelb, für Beetbepflanzung.
je Sorte 100 g **36,—** 10 g **5,60** 1 Pt. **—,80**

cristata nana — Hahnenkamm (15)

3135 **Schmuckkästchen**, Neuheit. Gedrungener Wuchs und große kammartige Blumen. Die Farben spielen von orange, crème, rosenrot und rosakarmin in schöner Harmonie. **Originalsaat!**
(1 Portion enthält ca. 200 Korn) 1 Pt. **2,—**

Centaurea - Kornblume

Flockenblume (90)
Aussaat: April, Freiland, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 8 g.

3138 **cyanus plena**, gefüllt blühend
1. **blauer Junge**
2. **rosa (Pinkie)**
3. **roter Junge**
4. **Schneemann**
5. **schwarzer Junge**
10. **Mischung** aus Farben

je Farbe und Mischung 100 g **24,—** 10 g **4,40** 1 Pt. **—,30**

Centaurea imperialis siehe Amberboa moschata

Staudenkornblume

3140 **montana**, winterhart (60). Großblumig blau, V — VII.
100 g **32,—** 10 g **5,60** 1 Pt. **—,80**

3142 **macrocephala** (100). Großblumig gelb. VII — VIII.
100 g **32,—** 10 g **5,60** 1 Pt. **—,80**

Cerastium — Hornkraut
Aussaat: Mai — Juni, V — VI.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g.

3145 **biebersteinii** (40). Wolligweiße Blätter, Blüte weiß.
100 g **32,—** 10 g **5,20** 1 Pt. **—,80**

3148 **tomentosum** (20). Silberweiße Polster mit reinweißen Blüten.
10 g **14,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **1,—**

Cheiranthus allioni siehe Erysimum allionii

Cheiranthus cheiri - Staudengoldlack

Aussaat: April — Juli, VI — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 4 g.

Einfachblühender

Beet-Goldlack, Neuheit (30)

3150 **Goldenes Beet**, tief goldgelb

3152 **Scharlach Beet**, scharlachrot
Brachte uns auf der BG Karlsruhe 1967 1 Goldmedaille
je Sorte 100 g **24,—** 10 g **4,40** 1 Pt. **—,80**

Bewährte, einfach blühende Sorten (50)

3154 **Dresdener**, dunkelbrauner Treib. Früh- und reichblühende Auslese, kräftiger, gedrungener Wuchs.

3156 **Goldkleid**, großblumiger, goldgelber

3158 **Goliath**, Treibsorte. Sehr großblumig, dunkelbraun.

3160 **Ruppert**, großblumig. Rote und braune Farben.

3162 **Vulkan**. Brillant karmesin.
je Sorte 100 g **22,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

Zwerg-Goldlack, Tom Thumb (25)

3165 **Schwarzbrauner Zwerg**, extra niedrig

3166 **Goldgelber Zwerg**, extra niedrig
je Sorte 100 g **33,60** 10 g **5,20** 1 Pt. **—,80**

Gefülltblühender

3168 **Hoher Buschlack**. Prachtmischung
10 g **33,60** 1 g **5,20** 1 Pt. **—,90**

Gefüllter, einjähriger Goldlack

3170 **Frühwunder** (60) **Topfsaat! Prachtmischung**, blüht 4—5 Monate nach der Aussaat!
10 g **16,80** 1 g **2,80** 1 Pt. **1,—**

Chrysanthemum - Wucherblume

Sommermargerite
Aussaat: März — April
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 8 g.
carinatum, VI — X

3180 **Frohe Mischung**, einfach blühend. Eine auffallend farbenfrohe Mischung vieler neuer Farbtöne.
100 g **32,—** 10 g **4,80** 1 Pt. **—,80**

3182 **fl. pl., Prachtmischung** gefüllter Sorten, variabel!
100 g **44,—** 10 g **6,40** 1 Pt. **—,80**

parthenium (20)
(Matricaria exima)
Aussaat: Februar — April, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ½ g.

3186 **Tom Thumb weiß**, verb. Schneeball. Erstklassig für Beet- und Topfkultur.
10 g **18,—** 1 g **3,40** 1 Pt. **1,40**

3188 **Goldball, goldgelb**. Gefüllt blühend.
10 g **12,—** 1 g **2,—** 1 Pt. **1,—**

segetum, gelbe Wucherblume
Aussaat: April — Mai, VII — IX (50).
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.
Für Treiberei, Aussaat im Oktober, blüht ab Februar.

3190 **Eldorado**. Kanariengelb mit dunkler Mitte.

3191 **Gloria**. Hellgelb, Mitte goldgelb, langstielig.
je Sorte 100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

3194 **Stern des Orients,** verbesserte. Hellgelb mit dunkler Mitte und gelbem Ring; großblumige, ausgeglichene Qualität.
100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

3196 **plenum, Gelber Stein.** Schwefelgelb, gef. blühend, variabel!
10 g **12,—** 1 g **2,—** 1 Pt. **1,—**

Stauden-Chrysanthemum-Margerite

Aussaat: Mai — Juli
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.
leucanthemum, V — VI

3200 **Maikönigin, weiß** (70). Sehr großblumig und früh.
100 g **36,—** 10 g **5,60** 1 Pt. **—,80**

maximum, V — VII

3202 **superba** (90). Großblumig, reinweiß.
100 g **40,—** 10 g **6,—** 1 Pt. **—,90**

3204 **Weißer Stern** (90). Riesenbl. Schnittsorte, langstielig.
Vorteil: blüht spät, wenn andere Sorten bereits verblüht sind.
10 g **8,40** 1 g **1,25** 1 Pt. **—,90**

3206 **Exhibition, großblumig, weiß** (80). Bringt einen guten Prozentsatz gefüllter und halbgefüllter Blumen (= Edelweißmargerite).
10 g **16,80** 1 g **2,80** 1 Pt. **1,—**

maximum

3208 **Polaris** (120). Riesige, schneeweiße Blumen bis 17 cm ⌀ auf starken, unverzweigten Stielen.
10 g **13,20** 1 g **2,20** 1 Pt. **1,—**

3210 **nanum, Silberprinzeßchen, Neuheit** (25). Sehr niedrig, mit weißen, mittelgroßen Blüten. Ideal für den Steingarten.
10 g **20,—** 1 g **3,40** 1 Pt. **1,80**

Chrysanthemum coccineum ♀ ▭ ✂ ○, V — VI

Pyrethrum roseum — bunte Margerite

3212 **James Kelway** (80). Leuchtend samtrot.
100 g **48,—** 10 g **6,80** 1 Pt. **—,80**

3214 **plenum, Marktgärtnermischung** (75). Gefülltblühend und großblumig.
10 g **16,80** 1 g **2,80** 1 Pt. **1,—**

Robinsons Riesen-Hybriden, einfachblühend

3216 **Dunkelkarmesin**
3217 **Rosa**
3218 **Mischung**
je Farbe und Mischung 10 g **10,80** 1 g **1,80**



Pyrethrum Robinsons Hybriden

Chrysanthemum indicum (60) ♀ ▭ ▽ ✂ ○

Aussaat: Januar — März, IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.

3220 **Prachtmischung,** halbgefüllt. Blüht 5 Monate nach Aussaat.
10 g **23,40** 1 g **4,—** 1 Pt. **1,50**

Clarkia — Mandelröschen (60) ⊙ ✂ ○

Aussaat: März — April ins Freiland.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g.

3225 **elegans plena,** VI — IX. Prachtmischung, gefüllt blühend.
100 g **16,—** 10 g **3,—** 1 Pt. **—,50**

Cleome spinosa — Spinnenpflanze ⓚ ⊙ ▽ ○

Aussaat: März — April. VI — X.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.
Reizende Gruppenpflanze, Blütendolden mit langen Fäden (90).

3227 **Helen Campbell,** weiß

3228 **Rosakönigin,** hellrosa
je Sorte 100 g **24,—** 10 g **4,40** 1 Pt. **—,80**



Clarkia elegans

Cobaea - Glockenrebe

⊙ ⓚ ○

Aussaat: Februar — März, VII — X.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 125 g.

3230 **scandens, blau,** reichblühend. Schlinger für Lauben usw., schnellwachsend. 100 g **36,—** 10 g **5,20** 1 Pt. **—,80**

Coleus blumei - Buntnessel

ⓚ ⊙ ▽ ○

Aussaat: Januar — Februar.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ½ g.

Regenbogen in Farben **Originalsaat!**

Die verbesserte Regenbogen-Rasse wird gern von Gärtnern verwendet. Die Farben sind leuchtend und fallen zu 90 % echt aus Samen.

3232 **Herbst-Regenbogen.** Bronzefarbene Töne.
3233 **Pastell-Regenbogen.** Lachs-rosenrot und blaßgrün.
3234 **Roter Regenbogen.** Mahagonirot mit Tupfer grün gerändert.
3235 **Samt-Regenbogen.** Dunkelblutrot und karmin.
3236 **Regenbogen-Mischung** aus Einzelfarben.
je Farbe und Mischung 1 g **16,80** ⅛ g **2,80** 1 Pt. **1,40**

3238 **Dondo-Prachtmischung** (50). Großblättrige Hybriden-Auslese, sehr schönes Farbenspiel. **Originalsaat!**
¼ g **3,50** ⅛ g **1,90** 1 Pt. **1,20** (ca. 250 K.)

3240 **Mosaik, Neuheit, Originalsaat!** Prachtmischung aus reinen Einzelfarben. Nur in Port.-Orig.-Züchtertüten lieferbar.
1 Pt. **2,40**

Convolvulus - Winde ⊙ ⁞ ○

Aussaat: März — April ins Freiland.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 25 g.

3245 **tricolor, Prachtmischung** (30). Blau mit weiß und gelb. VI—IX.
100 g **10,80** 10 g **2,20**

Coreopsis (Calliopsis) tinktoria ⊙ — ⊙ ▭ ✂ ○

Schöngesicht, einjährig
Aussaat: März — April, V — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.

3248 **Hohe Sorten, gemischt** (100). Gelb mit braun.
100 g **13,20** 10 g **2,60** 1 Pt. **—,50**

3249 **Tetra Goldteppich** (50). Eine tetraploide Züchtung mit 5 cm großen, goldgelben Blüten mit purpurner Mitte. Geeignet für Einfassungen und Beetbepflanzung.
100 g **40,—** 10 g **6,—** 1 Pt. **1,—**

Coreopsis grandiflora - Mädchenauge

Aussaat: Mai — Juni, VII — IX.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.

3250 **Mayfield Riesen** (90). Goldgelb, großblumig.

3251 **Neugold** (90). Gefüllte große, goldgelbe Blumen.

je Sorte 100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

3252 **Sonnenkind** (40). Massenblüher, kompakte Pflanzen, goldgelb.

3253 **nana Sterntaler** (40), **Neuheit.** Goldgelb mit brauner Mitte.

10 g **10,—** 1 g **1,60** 1 Pt. **—,80**

Cosmea - Cosmos - Schmuckkörbchen

Aussaat: April — Mai, VII — IX.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 10 g.

3255 **bipinnatus Sensation,** frühblühende Riesen Cosmos (100).

1. **Unschuld,** reinweiß
2. **Rosenelfe,** rosa
3. **Karminkönig,** rot
4. **Gloria,** lilarosa mit dunkelroter Mitte
5. **Radiance (Glanz),** rosa mit purpurner Mitte
10. **Sensation-Mischung**

je Sorte und Mischung 100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

Cyclamen persicum - Alpenveilchen

Aussaat: Juli — Februar.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 15 g bzw. 1200 Korn.

Bitte beachten: Cyclamensamen hat nach neuesten, wissenschaftlichen Erkenntnissen bei Beizung mit verschiedenen Beizmitteln **ungünstig reagiert.** Deswegen soll Cyclamensamen in keinem Falle gebeizt werden!

Lieferung erfolgt nur zu Original-Züchter-Preisen!

(Packungen: 1000 Korn, 500 Korn, 250 Korn und 100 Korn)

Preise veränderlich!

Rasse Aalsmeer — **Originalsaat Visser & Zn., Man**

3260 **Weiß mit Auge**

3261 **Reinweiß** (Montblanc)

3262 **Hell-lachs** (Rosa v. Zehlendorf)

3263 **Rosa v. Aalsmeer,** lachsrosa

3264 **Baardse's Wunder,** kräftig lachsrot mit scharf gezeichnetem, weißem Rand.

3265 **Dunkel-lachs** (Perle v. Zehlendorf)

3266 **Lachskarmin** (carmin-Salmoneum)

3267 **Dunkelrot**

3268 **Vuurbaak** (Leuchtfeuer)

3269 **Prachtmischung**

3270 **fimbriata,** Prachtmischung, neue gefranste

100 K **7,—** 1000 K **64,—** (ab 250 K)
10 000 K **580,—** ab 2500 K (unter 100 K 20 % Aufschlag)

Saatgut deutscher Züchter

3275 **Leuchtendrot**

3276 **Dunkelrot**

3277 **Rosa mit Auge**

3278 **Weiß mit Auge**

3279 **Reinweiß**

3280 **Dunkel-lachs** (Perle v. Zehlendorf)

3281 **Hell-lachs** (Rosa v. Zehlendorf)

3282 **Leuchtfeuer,** leuchtend lachsscharlachrot

3283 **Prachtmischung** aller Farben

3285 **Typ Tas,** frühblühende Rasse (für Kleintopfkultur geeignet)

1. **Hell-lachs mit Auge**
2. **Dunkel-lachsrot**

3287 **Rasse Hunderup Rex,** eine neue Cyclamenrasse, die mit Ihrer silbergerandeten Blattzeichnung das Cyclamen - Sortiment wertvoll bereichert.

2. **Lachsrosa** (= Perle v. Zehlendorf)
4. **Scharlach** (= Leuchtfeuer)

3289 **Friesdorfer Schnittcyclamen**

2. **Dunkel-lachs,** Stamm 33
4. **Leuchtfeuer,** Stamm LFS

Bei Auftragserteilung bitten wir den Züchternamen, von welchem Sie das Saatgut zu erhalten wünschen, anzugeben. Ansonsten erfolgt Lieferung nach unserer Wahl. **Wir führen nur anerkannte Rassen namhafter Züchter.**

Dahlia variabilis - Dahlie, Georgine

Aussaat: April, VIII — X.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 15 — 20 g.

Sind leicht aus Samen zu kultivieren, blühen schon im ersten Jahr.

3290 **Unwins niedrige Hybriden** (50). Idealmischung für den Marktgärtner. 100 g **48,—** 10 g **6,80** 1 Pt. **—,80**

3291 **Mignon, Mischung** (45). Einfache Blumen in vielen Farben, ideal für Beete.

100 g **36,—** 10 g **5,20** 1 Pt. **—,80**

3292 **Early Bird, Mischung** (40). Früher als Unwins-Hybriden, halbgefüllt und schönes Farbenspiel.

10 g **7,—** 1 Pt. **—,80**

Delphinium - Rittersporn

ajacis und consolida

Gefüllter Sommer-Rittersporn

Aussaat: September — Oktober, VI — VII, oder März, evtl. ins Freiland.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 8 g.

3295 **Riesen-Hyazinthen, Prachtmischung** (100). Gefüllt- und frühblühend. 100 g **16,—** 10 g **3,—** 1 Pt. **—,80**

3298 **Exquisit - Rittersporn, gefüllter** (110)
Dieser verbesserte Levkojen-Rittersporn hat enorm lange Blütenrispen. Aussaat im Spätherbst ist vorteilhaft, sonst im zeitigen Frühjahr.

2. **Weißer König,** glänzend weiß
3. **Brillantrosa**
4. **Blender** (Dazzler), scharlach
5. **Karminkönig,** karminrot
6. **Blaue Glocke,** hellblau
7. **Blaue Pyramide,** dunkelviolettblau
10. **Formelmischung** aus Farben

je Sorte und Mischung 100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

Delphinium cultorum — Staudenrittersporn

Aussaat: März — Mai, VI — IX.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 8 g.

Pacific-Riesen (180)

Diese neuen amerikanischen Pacific-Riesen bringen meist gefüllte Blüten an langen Stielen. Der Rittersporn für höchste Ansprüche!



Delphinium Pacific-Riesen

3300 **Astolat,** aparte rosa Farbtöne

3301 **Black Knight,** dunkelviolett

3302 **Blue Bird,** reinblau mit weißem Auge

3303 **Galahad,** reinweiß

3304 **King Arthur,** purpur mit weißem Auge

3305 **Round Table,** Spezialmischung aus Farben

je Sorte und Mischung 10 g **19,80** 1 g **3,40** 1 Pt. **—,80**

3310 **Pacific - Prachtmischung.** Helle und dunkelblaue Spielarten.

10 g **19,80** 1 g **3,40** 1 Pt. **—,80**

3315 **Connecticut Yankee** (80) **Neuheit!** Halbhoher Rittersporn mit großen, einfachen Einzelblumen. Die Farben spielen von purpur über blaue Töne bis lavendel.

10 g **30,—** 1 g **4,60** 1 Pt. **1,—**

3320 **Delphinum nudicaule** (60). Scharlachrot, V — VII.

10 g **26,—** 1 g **4,20** 1 Pt. **1,50**

Dianthus - Nelken

Dianthus chinensis — Sommernelken ⊙ ⌂ ✂ ○

Aussaat: März — April, VII — IX.

Bedarf für 1000 Pflanzen 2 g.

3330 **Heddewigii Bravo, leuchtend scharlachrot** (20). Sehr reichblühend und kompakt im Wuchs. Vielseitig in der Verwendung!
10 g **7,60** 1 g **1,50** 1 Pt. **—,80**

3332 **Heddewegii, Prachtmischung** dichtgefüllter Blumen.
100 g **32,—** 10 g **4,80** 1 Pt. **—,80**

Dianthus caryophyllus — 1jähr. Gartennelken

Riesen-Chabaud-Nelken ⊙ ⌂ ✂ ○

Aussaat: Februar — März, VII — X.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

Wertvolle Schnittblume, die es verdient, mehr beachtet zu werden!

3335 **Französische Züchtersaat!** Hochprozentig gefüllt, langstielig und reichblühend. (50)
1. **Jeanne Dionis,** reinweiß
2. **Marie Chabaud,** reingelb
6. **Reine Rose pale,** zartes rosa
7. **Reine Rose vif,** kräftiges rosa
8. **Feuerkönig,** leuchtend scharlach
9. **Rubin,** rubinrot
10. **Formelmischung** aus Farben

je Sorte und Mischung 10 g **16,—** 1 g **2,80** 1 Pt. **—,80**

3337 **Prachtmischung.** Gute Handelsqualität für den Pflanzenverkauf.
100 g **56,—** 10 g **7,60** 1 Pt. **—,80**

Kamelienblütige Nelken

Regina Nelke — Kultur wie Chabaud-Nelken

3339 **Riesen de Provence** (50), **Originalsaat Martin. Mélange** gemischt. Nur in 1-g-Originalpackungen.
10 g **28,80** 1 g **4,—**

Gefüllte Garten- oder Landnelken, 2jährig

Aussaat: Mai — Juni, VII — IX. ⊙ ♀ ⌂ ✂ ○

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

3340 **Paas Vollendung,** unsere Auslese (60) - **Originalsaat!** Mischung feinster Farben; reich- wie frühblühend und fast 100%ig gefüllt. **Die Rasse ist winterhart und wenig anfällig gegen Krankheiten, evtl. vorbeugend im Jugendstadium zweimal mit Dithane 0,2%ig spritzen. Ausgezeichnet auf der Bundesgartenschau Dortmund mit der Bronzemedaille!**
10 g **28,80** 1 g **4,—** 1 Pt. **2,—**



Dianthus Paas' Vollendung

Dianthus barbatus, einfache

Weitere Mischungen aus erstklassigen Selektionen!

3342 **Muttertag, Mischung** (60). Schon im Mai blüht diese neue, langstielige Schnittnelke in prächtigen Farben!
100 g **66,—** 10 g **8,80** 1 Pt. **—,80**

3344 **Paas' Reklame-Mischung** (70). Gut gefüllte, großblumige, langstielige Schnittnelke.
100 g **80,—** 10 g **10,80** 1 Pt. **—,90**

3346 **Riesen-Meisterwerk** (70). Riesenblumen in prächtiger Mischg.; auf starkem Stiel, hochprozentig gefüllt.
100 g **76,—** 10 g **10,—** 1 Pt. **—,80**

3348 **Simons Triumph.** Eine feine Mischung, gut gefüllt, riesenblumig und langstielig.
100 g **80,—** 10 g **10,80** 1 Pt. **1,—**

3350 **Tige de Fe Nelken — Original Martin**
Eisenstielnelke, eine neue Landnelkenrasse mit herrlichen langstieligen, dichtgefüllten Blüten. Bei Aussaat April — Mai und etwas geschützter Überwinterung **Blütezeit 1 Monat vor den Chabaudnelken.**
Lieferbar in 1-g- und ½-g-Packungen des Züchters.
1. **weiß**
3. **gelb**
5. **leuchtendrosa**
7. **rot**
10. **Mischung**

je Farbe und Mischung 1 g **6,—** ½ g **3,—**

Granat-Nelken (50)

Grenadin, frühblühend

3355 **Scharlach,** halbhoch, sehr früh

3356 **Montblanc,** reinweiß

3357 **Mohrenkönig,** dunkelrot

3358 **Rosakönigin,** lebhaft rosa

3359 **Sonnengold,** hellgelb

je Sorte 100 g **70,—** 10 g **9,60** 1 Pt. **—,80**

3360 **Prachtmischung**
100 g **70,—** 10 g **9,20** 1 Pt. **—,80**

Wiener Zwerg (35)

3362 **Prachtmischung,** blüht 14 Tage früher als andere Landnelken.
100 g **68,—** 10 g **9,20** 1 Pt. **—,80**

Stauden-Nelken

Aussaat: April — Juli, VI — VII.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g.

Dianthus gratianopolitanus

3364 **grandiflorus** (caesius), rosa, rasenbildende Pfingstnelke (20).
10 g **10,80** 1 Pt. **1,—**

Dianthus deltoides — Heidenelke

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ½ g.

3366 **albus,** weiß

3367 **erectus,** leuchtend rot

3368 **Maiden Pink,** leuchtend rosa

3369 **Mischung** aus Sorten

je Sorte 10 g **8,40** 1 Pt. **—,80**

Dianthus plumarius — Federnelke

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g.

3370 **fl. pl. Frühlingswonne,** sehr schöne, gefüllt blühende Mischung.
je Sorte und Mischung 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

Dianthus barbatus - Bartnelken

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g.

Höhe 50. VI — VIII.

Einfachblühende Sorten:

3372 **albus,** weiß

3373 **atrosanguineus,** dunkelpurpur

3374 **coccineus (puniceus),** scharlach

3375 **Heimatland,** dunkelrot mit weißer Mitte

3376 **nigricans,** schwarzrot

3377 **oculatus marginatus,** dunkelpurpur mit weißem Auge

3378 **roseus splendens,** leuchtend lachsrosa
100 g **24,—** 10 g **4,40** 1 Pt. **—,80**

3380 **Prachtmischung,** einfach blühende Sorten
100 g **22,—** 10 g **4,—** 1 Pt. **—,80**

3382 **nanus Indianerteppich** (25). Schöne Mischung einfach blühender Zwergsorten. 100 g **36,—** 10 g **5,60** 1 Pt. **—,80**

3384 **Frühvogel,** besonders frühblühende Prachtmischung (blüht gut 2 Wochen früher!).
100 g **32,—** 10 g **5,20** 1 Pt. **—,80**

3386 **Gefülltblühende Prachtmischung**
(Auf Wunsch auch in Einzelfarben: weiß, rosa, rot und rot mit weißem Auge lieferbar!)
100 g **24,—** 10 g **4,40** 1 Pt. **—,80**

Dicentra spectabilis, F

Aussaat: Januar — März
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 10 g.

3390 **Tränendes Herz,** V - VIII. Karminrosa mit herzförmigen Blumen.
10 g **80,—** 1 g **11,60** 1 Pt. **2,—**

Digitalis purpurea - Fingerhut

Aussaat: Mai — Juli, VI — VII
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ¼ g.

3395 **Excelsior-Hybriden** (150). Dicht besetzt mit horizontal angesetzten Blüten in bunten Schattierungen.
100 g **28,—** 10 g **4,80** 1 Pt. **—,80**

Dimorphotheca sinuata (= aurantiaca)

Kap-Körbchen (30)
Aussaat: März — April, V — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.

3400 **Tetra Goliath,** reichblütige, neue und gute Form, orange mit dunkler Mitte. (Als Knospe geschnitten, für kleine Vasen geeignet!) 100 g **44,—** 10 g **6,40** 1 Pt. **—,80**

Doronicum - Gemswurz

(50)
Aussaat: Mai — Juni, IV — V.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

3405 **orientale (= caucasicum).** Sehr frühblühend, großblumig, goldgelb. 10 g **14,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **—,80**

Dorotheanthus - Mittagsblume

(10)
(= Mesembrianthemum criniflorum)
Aussaat: März — April, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.

3410 **bellidiformis, Mischung.**
Ideale Teppich- und Steingartenpflanze.
100 g **36,—** 10 g **5.60** 1 Pt. **—,80**

Echeveria - Echeverie - Sukkulente

(20)
Aussaat: November — April, IV — VII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1/8 g bzw. 1500 Korn.

3415 **peacockii (desmetiana),** purpur. Blatt mit silberweißer Färbung.
1000 K. **16,—** 100 K. **2,—**

Echinops - Kugeldistel

(150) Bie
Aussaat: Mai — Juni, VII — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 30 g.
3420 **ritro,** blauviolette Kugeln.
100 g **17,20** 10 g **3,20** 1 Pt. **—,80**

Edelweiß siehe Leontopodium

Enzian siehe Gentiana

Eremurus - Lilienschweif, F

Steppenkerze — Kleopatranadel
Aussaat: April — Juli, VI — VII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 20 g.

3422 **stenophyllus (bungei), Mischung.** In gelb, orange und lachsfarbenen Tönen. 10 g **32,—** 1 g **4,80** 1 Pt. **2,—**

Erigeron - Frühaster

Aussaat: Mai — Juni, VI — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.

3424 **aurantiacus** (40). Orange-kupferfarbige Strahlenblüten.
10 g **36,—** 1 Pt. **1,50**

3425 **speciosus grandiflorus** (75). Blaue Farben.
10 g **16,—** 1 Pt. **1,—**

Eryngium - Edeldistel

(80)
Aussaat: Februar — März, VII — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.
3428 **alpinum,** stahlblau und großblumig.
10 g **16,—** 1 Pt. **1,—**

3429 Erysimum allionii (= Cheiranthus allionii) (40)

Aussaat: Mai — Juni, IV — V.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.
1. **orangegelb**
2. **goldgelb**
je Farbe 10 g **3,80** 1 Pt. **—,80**

Eschscholtzia - Goldmohn

(40)
(Schlafmützchen)
Aussaat: März — April ins Freiland, VI — X.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 4 g.
3430 **californica,** einfache Mischung leuchtender Farben.
100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

Eschscholzia

Godetia Nr. 3474

Euphorbia - Wolfsmilch

(40)
Aussaat: Februar — April, IV — V.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 10 g.

3435 **polychroma.** Große, goldgelbe Bracteen.
10 g **31,20** 1 Pt. **1,30**

Freesia hybrida - Kap-Maiblume

Super-Freesie, neue riesenblumige Hybriden.
Aussaat: April — Mai (+ 20° warm!)
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 15 g.

3440 **Holländische Originalsaat S & G**
1. Gelb und orange
2. Lila und blau
3. Rosa und rot
4. Weiß
10. Mischung aus Farben
je Farbe und Mischung 100 g **22,—** 10 g **28,—** 1 g **3,—**

Gaillardia aristata - Kokardenblume

Aussaat: Mai — Juni, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 10 g.

3442 **Bremen** (75). Dunkelscharlach mit gelben Spitzen.

3444 **Burgunder** (75). Weinrot mit dunklem Rand.
je Sorte 100 g **32,—** 10 g **5,20** 1 Pt. **—,80**

3446 **regalis** (90), goldgelb und blutrot, Riesenblüten mit 12 cm ⌀.
100 g **36,—** 10 g **5,60** 1 Pt. **—,80**

3448 **Prachtmischung** (70 — 90) hoher Sorten.
100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

3450 **Kobold** (35), zweifarbig, gelb und rot.
100 g **36,—** 10 g **5,60** 1 Pt. **—,80**

Gazania - Mittagsgold

(20)
Aussaat: März — April, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 10 g.

3455 **rigens (= splendens)**, neue großblumige Hybriden.
10 g **36,—** 1 g **5,60** 1 Pt. **1,—**

Gentiana - Enzian, F

(10)
Aussaat: Februar — März, V — VI.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g.

3460 **clusii (= acaulis)**, dunkelblau, zur Kalttreiberei geeignet.
10 g **19,80** 1 g **3,40** 1 Pt. **1,50**

Gerbera jamesonii hybrida

(60)
Aussaat: August — September
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1200 Korn.
Samen k e i m t langsam!

3465 **Neue amerik. Riesen.** Bunte Varietäten, langstielig und haltbar!
1000 Korn **36,—** 100 Korn **4,80** 1 Pt. **2,40**

Geum - Nelkenwurz

(60)
Aussaat: Mai — Juni, VI — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 8 g.

3467 **chiloense, Feuerball.** Glutrot, gefüllt und großblumig.
10 g **8,80** 1 g **1,60** 1 Pt. **—,80**

3468 **chiloense, Goldball.** Goldgelb, gefüllt und großblumig.
je Sorte 10 g **9,60** 1 g **1,80** 1 Pt. **—,90**

Godetia grandiflora - Sommerazalee, Atlasblume

(40)
Aussaat: März — April, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g.
Halbhohe einfache Sorten

3470 **Herzog von York.** Karminpurpur auf Weiß.
100 g **24,—** 10 g **4,40** 1 Pt. **—,80**

3471 **Kelvedons Ruhm**, lachs-orange.
100 g **36,—** 10 g **5,60** 1 Pt. **—,80**

3472 **Sybil Sherwood**, lachsrosa auf Weiß.
100 g **32,—** 10 g **5,20** 1 Pt. **—,80**

3474 **Mischung** einfacher, halbhoher Sorten.
100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

Gloxinia siehe Sinningia speziosa

Gypsophila - Schleierkraut

elegans — einjährig
Aussaat: März — Mai.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g.

3476 **max. Covent Garden.** Weiß, großblumig.
100 g **12,—** 10 g **2,40** 1 Pt. **—,50**

paniculata-Stauden
Aussaat: Mai — Juli, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

3478 **panic. weiß**, rispenblütig (100)
100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

3479 **panic. Schneeflocke** (80), dichtgefüllt, frühblühend.
10 g **11,20** 1 g **2,—** 1 Pt. **—,90**

Helenium - Sonnenbraut

Bie
Aussaat: Mai — Juni, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

3482 **bigelovii** (80), goldgelb mit schwarzer Mitte.
10 g **21,60** 1 g **3,60** 1 Pt. **1,50**

3483 **hoopesii** (70), gelb mit orangefarbener Mitte.
10 g **7,—** 1 Pt. **—,80**

Helianthemum - Sonnenröschen

(30)
Aussaat: Mai — Juni, VI — VII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

3485 **nummularium mutabile.** Prachtmischung vieler Farben.
10 g **8,80** 1 Pt. **—,90**

Helianthus - Sonnenblume

Aussaat: März ins kalte Mistbeet
Mai an Ort und Stelle
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 50—100 g.



Helianthus Dwarf Sungold

annuus

3490 **uniflorus** (300), riesige Blumen, einstielig.
100 g **9,60** 10 g **2,—**

3491 **californicus** (300), goldgelb, dichtgefüllt.
100 g **10,80** 10 g **2,20**

3492 **Goldener Neger** (250), goldgelb mit schwarzer Mitte.
100 g **13,20** 10 g **2,60** 1 Pt. **—,80**

3493 **Abendsonne** (200), blutrot und braun, vielblumig.
100 g **12,—** 10 g **2,40** 1 Pt. **—,80**

3494 **Hohe Sonnengold** (150), goldgelb, gefüllt.
100 g **13,20** 10 g **2,60** 1 Pt. **—,80**

3495 **Dwarf Sungold** (50), **Zwerg Sonnengold.** Niedrige Sonnengold, gefülltblühend. 100 g **16,—** 10 g **3,—** 1 Pt. **—,90**

3496 **intermedius, Herbstschönheit** (150). Frohes Farbenspiel von hellgelb über bronze bis purpurrot.
100 g **16,—** 10 g **3,—** 1 Pt. **1,—**

Helichrysum - Strohblume

(80)

Aussaat: ab April ins Freiland, VI — VII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

3500 **bracteatum fl. pl.**

1. Scharlachrot
2. Karmesin
3. Rosa
4. Violettpurpur
5. Gelb
6. Weiß
7. Mischung

je Farbe und Mischung 100 g **28,—** 10 g **4,60** 1 Pt. **—,80**



Helichrysum

Heliotropium peruvianum - Sonnenwende

Aussaat: Januar — März, VII — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g.

3505 **Marine** (60), tiefblau mit großen Dolden.
10 g **28,80** 1 g **4,40** 1 Pt. **1,50**

Helipterum - Sonnenflügel

Aussaat: März — April, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 10 g.
(Acroclinium)

3510 **roseum fl. pl.** (50), großblumig, gefüllte Spielarten in rot und rosa Farben.
100 g **40,—** 10 g **6,—** 1 Pt. **—,80**

Helleborus - Nießwurz - Christrose F

Aussaat: Februar — März, XII — III.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 15 g.

3515 **niger** (35), **Samen keimt langsam!** Buschige Pflanzen mit weiß-rötlichen Blumen.
10 g **8,40** 1 Pt. **—,90**

Heuchera - Granatrispe

Purpurglöckchen

Aussaat: April — Juni, VI — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ½ g.

3518 **sanguineas splendens** (60), leuchtend karmesinrot, großbl.
10 g **18,—** 1 g **2,80** 1 Pt. **1,—**

Humulus scandens - Hopfen

Aussaat: März — Mai.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 30 g.

3520 **japonicus - jap. H.** (300), grünblättrig.
100 g **48,—** 10 g **6,80** 1 Pt. **—,80**

Iberis - Schleifenblume

Aussaat: März — April, VI — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.
Einjährige

3525 **amara, hyazinthenblütige Riesen** (30)
(Empress), außergewöhnliche große, weiße Blütendolden.
100 g **16,—** 10 g **3,20** 1 Pt. **1,—**

3526 **umbellata, Rosa Cardinal,** leuchtendrosa.
100 g **16,—** 10 g **3,20** 1 Pt. **1,—**

3527 **umb., Feenmischung** (25). Sehr schöne Mischung mit kräftigen Blütendolden, welche die gesamten Pflanzen bedecken.
100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **1,—**

Stauden-Iberis

Aussaat: Mai — Juli, IV — V.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.

3530 **sempervirens** (30), weißes Schneekissen, winterhart.
10 g **9,60** 1 g **1,60** 1 Pt. **1,—**

Impatiens balsamina

(60)

Balsaminen, Springkraut

Aussaat: Mai ins Freie, VI — X.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 20 g.

3535 **Rosen-Balsamine,** großblumig, gefülltblühende **Prachtmischung.**
100 g **28,—** 10 g **4,40** 1 Pt. **—,80**

Impatiens walleriana

(holsti und sultani)

Fleißiges Lieschen

Aussaat: Januar — April, V — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ¾ g.

3540 **F_1 Kobold-Klasse** (15), **Neuheit.** Neue, niedrige Hybriden, kompakt wachsend, sehr reich und frühblühend; großblumig, regelmäßig in Höhe, Wachstum und Farbe.
Bundesgartenschau Essen: Silbermedaille! Originalsaat!

1. **Weißer Kobold**
3. **Orange Kobold**
5. **Scharlach Kobold**
10. **Kobold-Formel-Mischung**

je Farbe und Mischung ¼ g **16,—** ⅛ g **8,80** 1 Pt. **4,—**

3542 **Dondoscharlach.** Dunkellaubig mit dunklen, samtroten Blumen. Nur in Pt. lieferbar! **Originalsaat!**
1 Pt. **3,—**

3544 **Baby-Formelmischung. Originalsaat!**
Niedrige Baby-Varietäten.
½ g **7,—** ¼ g **4,30** 1 Pt. **2,—**

3546 **Schöne Klettgauerin.** Niedrigbreitwachsende, großblumig, feurigscharlachrot. Nur in Pt. lieferbar! **Originalsaat.**
1 Pt. **3,75**

Incarvillea - Freilandgloxinie

Staudentrompete

Aussaat: März — April, V — VII.
Bedarf für ca. 1000Pflanzen 10 g.

3550 **delavayi, purpur-rosa** (60), gloxinienähnliche Blüten.
10 g **10,80** 1 g **1,75** 1 Pt. **1,—**

Inula - Alant - (Goldmargarite)

Aussaat: März — Juni, VII — X.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

3555 **orientalis (= glandulosa) grdfl.** (60) mit großen, goldorangen Blumen. Für Beete und Schnitt gleich gut geeignet.
10 g **23,50** 1 g **3,90** 1 Pt. **2,—**

Ipomoea (Pharbitis) - Trichterwinde

⊙ ⎓ ○

Aussaat: April — Mai, evtl. im Freiland.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 30 g.
Schlinger und Schmuckpflanze für Lauben etc.

3566 **purpurea** (300), Prachtmischung.
100 g **10,80** 10 g **2,20**

Kakteen

3565 **Prachtmischung aller Klassen** ⓦ ▽ ○—◐
(bei besonderen Wünschen bitten wir um Anfrage!)
1000 Korn **16,—** 100 Korn **2,—** 1 Pt. **—,80**

Kalanchoe blossfeldiana

Flammendes Kätchen ⓦ ⓚ ▽ ○
Aussaat: Dezember — Januar, II — V.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1/8 g.

3567 **Ernst Thiede** (20). Scharlachrote Blumen mit langer Haltbarkeit; gedrungener Wuchs, Blätter fleischig.
1/8 g **9,20** 1 Pt. **2,—**

3568 **Vulkan** (15), verb. Tom Thumb-Typ; große Einzelblüten, leuchtend tiefrot.
1/8 g **9,20** 1 Pt. **2,—**

Kniphofia uvaria - Fackellilie

(Tritoma — Raketenblume) ♃ ▱ ∧ ○
Aussaat: März — April, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

3570 **Expreß** (100), gelb mit roten Knospen.
10 g **12,—** 1 Pt. **—,80**

3571 **Neue Hybriden** (90), leuchtende Farben, gemischt.
10 g **13,20** 1 Pt. **—,90**

Kochia scoparia — Sommerzypresse

⊙ ⓚ ○
Aussaat: März — April.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.

3573 **trichophylla** (100), **brennender Busch,** grünlaubig, färbt sich im Herbst feuerrot.
100 g **14,80** 10 g **2,80** 1 Pt. **—,50**

3574 **childsii** (80). Bildet gleichmäßige Büsche und ist grünbleibend.
100 g **14,80** 10 g **2,80** 1 Pt. **—,50**

Lathyrus latifolius - Staudenwicke

Aussaat: März — April, VI — IX. ♃ ⎓ ○
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 80 g.
(Einzelfarben auf Wunsch lieferbar!)

3577 **Mischung aller Farben.** Sehr winterhart, lange Stiele.
100 g **36,—** 10 g **5,20**

Lathyrus odoratus - wohlriechende Edelwicke

Aussaat: Freiland: März — April, VI — IX. ⊙ ⓚ ▱ ⎓ ○
Treibereiaussaat: Oktober — März.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 120 g.

Vielblumige Riesen-Treib
(multiflorus giganteus)

Zur Zeit beste amerikanische Klasse zum Treiben und für frühe Blüte im Freiland. Wuchs gesund und kräftig, Blumen mit 6 — 8 cm großen Blüten an langen, starken Stielen. **USA-Originalsaat!**

3580 **Lily,** reinweiß
3581 **Margaret,** zartrosa
3582 **Susie,** lachsrosa
3583 **Marilyn,** kirschscharlach
3584 **Carmen,** karminrot
3585 **Grace,** lavendelblau
3586 **Stella,** zartgelb
3587 **Eleonore,** rein mittelblau
3588 **Ramona,** dunkelorange
3589 **Louise,** dunkelkattleyenfarbig
3590 **Formelmischung** aus Sorten
je Sorte und Mischung 100 g **13,20** 10 g **2,20**

Lathyrus oder Vielblumige Riesen Treib

Für beide Treibklassen bitte beachten:

Aussaat nicht zu dicht, Stiellänge und Blütengröße benötigen Platz! Ebenso darf eine Düngung nicht vergessen werden. Für jede Kultur Standort wechseln oder Erde dämpfen.

Auch Freiland-Lathyrus wünschen gesunden Standort, nahrhafte Erde (kein frischer Dung!) und bei Trockenheit genügend Bodenfeuchtigkeit!

Zvolanek's frühblühende multiflora Treib

Eine ebenfalls aus Amerika stammende, sehr gute Wicken-Klasse. Bildet lange, kräftige Stiele und blüht sehr reich mit 4 — 6 Blüten.

USA-Originalsaat!

3600 **Christmas Red,** karmesin
3601 **Deep Rose,** dunkelrosa
3602 **Whirlwind,** hellrosa
3603 **Moonglow,** gelb
3604 **Elk's Purple,** purpur
3605 **Orange Cerise,** kirschorange
3606 **Lavender,** lavendelblau
3607 **White W.S.,** reinweiß
3608 **Blue Wonder,** reinblau
3610 **Prachtmischung** aus Sorten
je Sorte und Mischung 100 g **10,—** 10 g **1,80**

Cuthbertson's floribunda

Vielblumige, frühblühende Edelwicke für Freilandanbau. Eigenschaften: Hitzebeständigkeit, lange Stiele, Blumen mit 5 — 6 Blüten.

USA-Originalsaat!

3615 **Astrid,** lavendelblau
3616 **Daisy,** weiß
3617 **Joy,** tief lachsrosa
3618 **Robert,** mittelblau
3619 **Coline,** scharlach
3620 **Kenneth,** blutrot
3621 **Marion,** gelb
3622 **Evelyne,** hell-lachsrosa
3623 **Danny,** dunkelblau
3624 **Jimmy,** orangescharlach
3630 **Formelmischung** aus Sorten
je Sorte und Mischung 100 g **12,—** 10 g **2,20**

Spencer-Freilandsorten, Original USA-Saat!

Riesenblumig, Stiele kräftig, Blüten widerstandsfähig gegen Hitze; spätblühend, Blumen groß und mit gewellter Fahne!

3635 **Cream gigantic,** cremefarbig
3636 **Gigantic,** reinweiß
3637 **Miß Californica,** zartlachsrosa
3638 **Pinkie,** tiefrosa
3639 **Powerscourt,** hell-lavendel
3640 **Prince of Orange,** tieforange
3641 **Welcome,** scharlach
3642 **What Joy,** cremegelb
3645 **Prachtmischung** aus Sorten
je Sorte und Mischung 100 g **11,20** 10 g **1,85**

Zwerg-Duft-Edelwicken (20)

Little Sweethart — Kleiner Liebling

Reichblühende, niedrige Wicken-Klasse. Wächst buschig und verzweigt sich stark, Blüten über dem Laub, benötigt keine Stütze. Wertvoll für den Gartengestalter! **USA-Originalsaat!**

3650 **Prachtmischung** aus vielen Farben
100 g **22,—** 10 g **3,60**

Leontopodium - Edelweiß

Aussaat: März — Mai, VII — IX. ♃ ▭ △ ○

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1½ g.

3655 **alpinum** (15), großblumig. Blüten sternförmig, Blätter weißwollig. 10 g **28,80** 1 g **4,40** 1 Pt. **1,50**

Lilium - Lilie

Aussaat: Februar — Mai, V — VII. ♃ ⌂ ✂ ○

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 10 g.

Die Anzucht und Vermehrung von Lilien aus Samen verlangt viel Geduld für die Dauer der Kultur. Trotzdem ist eine Aussaat sehr zu empfehlen!

3657 **longiflorum, White Queen** (70). Frühblühend, reinweiß, für Treiberei geeignet.
10 g **38,40** 1 g **6,—** 1 Pt. **1,50**

3658 **regale, Köngslilie** (120). Weiß, außen rosa, winterhart.
10 g **8,40** 1 g **1,60**

Limonium - (= Statice)

Sandnelke — Strandflieder ⊙ ▭ ✂ ○

Aussaat: März — April.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 150 g.

Einjährige Statice

3660 **bonduellii, gelb** (90)
3661 **sinuata candidissima, weiß** (75)
3662 **sinuata rosea superba** (60), karminrosa
3663 **sinuata, Marktkönigin** (90), reines tiefblau
3670 **Prachtmischung** aus Farben
je Sorte und Mischung 1 kg **80,—** 100 g **14,80** 10 g **2,80**

3671 **suworowii** (80), lange Rispen, rosenrot.
100 g **60,—** 10 g **8,40** 1 g **1,60**

3673 **Neue „Sinuata"-Sorten:**
Hiermit bieten wir neue Farben an. Eine wesentliche Verbesserung der alten Sinuata-Farben und besonders wertvoll für zeitgemäße Binderei!
1. **American Beauty,** dunkelrosa
2. **Apricot Pastelltöne**
3. **Gold Coast,** goldgelb
4. **Heavenly Blue,** himmelblau
5. **Icenberg,** weiß
6. **Midnight Blue,** dunkelblau
7. **Roselight,** hellrosa
8. **Twilight Lavender,** lavendel
10. **Formelmischung** aus Sorten

je Sorte und Mischung 100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **1,50**

Ausdauernde Statice: ♃ ▭ ✂ ○

Aussaat: April — Juli.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 25 g.

3675 **latifolium** (70), blaublühend, V — VII.
100 g **30,—** 10 g **4,60** 1 Pt. **—,80**

3678 **tataricum (dumosum)** (40), weiß, zum Trocknen färben! VII-IX.
100 g **22,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

Lobelia erinus - Männertreu

(10) ⊙ ⌂ △ ○ — ◐

Aussaat: Januar — März, V — VIII.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ½ g.

(für Büschelpflanzung dementsprechend mehr!)

3680 **Kaiser Wilhelm,** kornblumenblau, hell-laubig
3682 **Kristallpalast,** tief ultramarinblau, dunkel-laubig
3684 **pumila splendens,** dunkelblau mit weißem Auge
3686 **Rosamond,** karmesin mit weißem Auge
3688 **Schneeball,** reinweiß
3690 **Perlenkette,** Formelmischung aus Einzelfarben
je Sorte und Mischung 10 g **14,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **1,—**

erinus pendula — Ampellobelie

3693 **Saphir,** tiefblau, mit weißem Auge
je Sorte und Mischung 10 g **9,—** 1 g **1,70** 1 Pt. **—,80**

Lobularia maritima - Steinkraut

(8) ⊙ ▭ ⎓ △ Bie ○ — ◐

(= Alyssum maritima)

Aussaat: März — Mai, VI — IX.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.

3696 **proc. Schneeteppich,** weiß, für Unterpflanzung geeignet.
100 g **28,—** 10 g **4,80** 1 Pt. **—,80**

3697 **proc. Königsteppich,** tiefviolett, früh und ausgeglichener Wuchs.
100 g **56,—** 10 g **7,60** 1 Pt. **—,80**

3698 **proc. Rosie O'Day,** kräftig rosa
100 g **52,—** 10 g **7,20** 1 Pt. **—,80**

Lunaria - Mondviole

(120) ⊙ ⊙ ▭ ✂ ○ — ◐

Judassilberling

Aussaat: Mai — Juli, V — VI.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 30 g.

3700 **annua** (biennis), Mischung
100 g **16,—** 10 g **3,20** 1 Pt. **—,80**

Lupinus polyphyllus

Staudenlupine ♃ ▭ ✂ ○

Aussaat: April — Juni, VI — VIII.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 30 g.

3705 **Abendglut** (90), gelbe und rote Töne
100 g **24,—** 10 g **4,—** 1 Pt. **—,80**

Lupinen Russ. Hybriden

3710 **Russel-Hybriden in reinen Farben**
Einzelfarben dieser Züchtung sind allgemein beliebt; lange Blütenrispen sind mit großen Blüten besetzt und haben breit ausstehende Fahnen mit stark ausgedehnten Flügeln.
1. **Edelknabe,** karminrot
2. **Fräulein,** rahmfarbig weiß
3. **Kastellan,** marineblau
4. **Kronleuchter,** gelb
5. **Mein Schloß,** steinrot
6. **Schloßfrau,** rosa
10. **Formelmischung** aus Sorten
100 g **24,—** 10 g **4,—** 1 Pt. **—,80**

3715 **Minarette, Neuheit 1966** (60). Eine Mischung in den Farben wie Russels-Hybriden, die aber nicht so hoch wird und daher **sehr standfest** ist. Minarette blüht bei Aussaat März — April noch im gleichen Jahr.
je Sorte und Mischung 100 g **54,—** 10 g **7,40** 1 Pt. **1,—**

Lychnis - Lichtnelke

Aussaat: April — Juni, V — VII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1½ g.

3720 **arckwrightii,** leuchtend scharlachrot-orangefarbige Töne
10 g **7,60** 1 Pt. —,80

3722 **chalcedonica** (90), brennende Liebe, leuchtendrot
100 g **22,—** 10 g **3,60** 1 Pt. —,80

3724 **viscaria splendens** 50). Pechnelke, leuchtendrot, frühblühend.
100 g **44,—** 10 g **6,40** 1 Pt. —,80

Malope - Trichtermalve

Aussaat: März — Mai, ins Freiland; VII — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.

3728 **trifida** (100), Mischung, großblumig
100 g **14,80** 10 g **2,80** 1 Pt. —,80

Matthiola incana - Levkojen

Aussaat für Treiberei: Oktober blüht im März
November blüht im April
Januar blüht im Mai

Aussaat für gewöhnliche Kultur:
März — April, VI — VIII
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 4 g.

3730 **Mammuth Excelsior — Treiblevkojen** (80)
Einstielig mit sehr langen Rispen, dicht besetzt mit großen Einzelblüten. Hochprozentig gefüllt, für Treiberei und Freiland geeignet. Die Auspflanzung kann dicht erfolgen (10 x 10).

1. **Weiß Nr. 16,** reinweiß, extra große Blumen
2. **Mondlicht,** gelb
3. **Rosa Nr. 14,** dunkelrosa
5. **Illusion,** leuchtend karmesinrot
6. **Rubin,** rubinrot
7. **Purpurherz,** violettpurpur
8. **Lavendel,** silberlila
10. **Formelmischung** aus Farben

je Sorte und Mischung 10 g **24,—** 1 g **4,—** 1 Pt. **1,50**

3732 **Riesen-Brillant-Treiblevkojen** (60)
Eigenschaften wie „Excelsior", jedoch im Wuchs etwas kürzer. Einzelblüten stehen dichter am Hauptstengel (ähneln der Hyazinthenblüte) und die Blütezeit liegt ca. 10 — 14 Tage früher als bei den Excelsior-Treib.

1. **Weiß**
3. **Dunkelrosa**
4. **Granat,** leuchtend dunkelrot
5. **Rote Sensation,** scharlachrot
6. **Silberlila**
7. **Hellblau**
9. **Gelb**
10. **Formelmischung** aus Farben

je Sorte und Mischung 10 g **36,—** 1 g **5,—** 1 Pt. **2,50**

3734 **Schreiber's allgefüllte Stangen-Treiblevkojen** (60)
Dank der besonderen Eigenschaft dieser Rasse ist es möglich, bereits nach Aufgang der Saat die gefülltblühenden Pflanzen am hellen Keimblatt zu erkennen. Dunkelgrüne Keimblätter ergeben einfachblühende Pflanzen und können somit schon im Jugendstadium aussortiert werden. **Originalsaat!**

1. **Weiß**
3. **Goldlachs**
4. **Rosa**
5. **Rubin**
6. **Karmin**
7. **Hellblau**
8. **Gelb**
9. **Dunkelblau**

je Farbe 10 g **18,60** 1 g **2,80** 1 Pt. **1,20**

10. **Formelmischung** aus Farben
10 g **16,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **1,10**

Dresdener Sommer-Levkojen (60 **Remontant,** besonders wertvoll für Freilandkultur und Binderei.
3738 **Prachtmischung**
100 g **36,—** 10 g **5,60** 1 Pt. —,80

Mesembrianthemum siehe Dorotheanthus

Mimosa - Mimose

(60)
Sinnpflanze
Bekannte Pflanze „Rühr mich nicht an".
Leicht aus Samen zu ziehen, für Ziertöpfe!
Aussaat: März — April.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 10 g.

3740 **pudica.** Interessant: bei Berührung der Blätter schließen sich dieselben. 100 g **24,—** 10 g **4,40** 1 Pt. —,80

Musa — Zierbanane

(120)
Schnellwachsende, dekorative Blattpflanze

3745 **ensete.** Es empfiehlt sich, vor Aussaat die Samen zu überbrühen und mit kaltem Wasser abzuschrecken, jedoch nicht im Wasser liegen lassen! Überwinterung im frostfreien Raum!
100 Korn **23,40** 10 Korn **4,—**

Myosotis alpestris — Vergißmeinnicht

Aussaat: Juni — Juli, V.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1½ g.

3750 **Blaue Kugel** (15), **Originalsaat!**
Indigoblau, gedrungener Wuchs, reichblühend
10 g **16,80** 1 g **2,80** 1 Pt. **1,—**
Ausgezeichnet auf der Bundesgartenschau Dortmund 1959 1 Silbermedaille; Stuttgart 1961 1 Goldmedaille und Essen 1965 1 Goldmedaille.

3752 **Blauer Korb** (25). Tiefblau, aufrechter Wuchs.
100 g **66,—** 10 g **8,80** 1 g **1,60** 1 Pt. —,90

3754 **Indigo compacta** (20). Zeichnet sich durch gleichmäßige Farbe und kompakten Wuchs aus.
100 g **66,—** 10 g **8,80** 1 Pt. —,80

3756 **Messidor,** dunkelblau (30). Spätblühend, gut zum Schnitt.
100 g **48,—** 10 g **6,80** 1 Pt. —,80

3758 **Ultramarine** (15), **Originalsaat!**
Auffallende blaue Farbe, sehr fürhblühend und großblumig. Niedrig und gleichmäßig, dadurch sehr gut für Einfassungen.
10 g **13,20** 1 g **2,20** 1 Pt. **1,—**

Ausgezeichnet auf der Bundesgartenschau in Karlsruhe 1967 mit der Silbermedaille.

3760 **gigantea Luzi „Blaues Wunder"** (30 — 40)
Ausgezeichnete, winterharte Schnittsorte, großblumig und kräftig blau. **Originalsaat!**
10 g **22,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **1,—**

Myosotis hybrida zum Treiben:
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.

3763 **Marga Sacher** (25). Himmelblau, sehr großblumig für Töpfe.
10 g **48,—** 1 g **6,80** 1 Pt. **2,—**

Myosotis oblongata (30)
3764 **Blaue Grasmücke,** tiefblau, Winterblüher
10 g **6,40** 1 g **1,40** 1 Pt. —,90

3765 **Myosotis scorpioides** (30)
semperflorens, das echte Sumpfvergißmeinnicht, blüht vom Frühjahr bis zum Herbst.
10 g **14,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **1,—**

Nemesia strumosa - Elfenspiegel

Aussaat: März — April, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.
(Für Pflanzenanzucht in Büscheln: Bedarf höher)

3768 **grandiflora (suttonii)** (30). Großblumige Spielarten-Mischung.
100 g **66,—** 10 g **8,80** 1 g **1,60**

3770 **compacta superbissima** (20). Mischg. für Beete und Rabatten.
10 g **14,80** 1 g **2,40** 1 Pt. **1,—**

Nigella damascena plena - Jungfer im Grünen

(45) ⊙ ⎓ ✂ ○
Jungfer im Grünen (45)
Aussaat: März — Mai, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.

3774 **Miß Jekyll,** himmelblau

3775 **Prachtmischung,** dichtgefüllt
je Sorte und Mischung 100 g **14,80** 10 g **2,80**

Oenothera - Nachtkerze

♃ ▭ ○ △
Aussaat: April — Juni, VII — X.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g.

3780 **missouriensis** (30). Goldgelb, ideal für Steingärten.
10 g **16,80** 1 g **2,80** 1 Pt. **1,—**

Papaver - Mohn

Einjähriger Mohn ⊙ ⎓ ✂ ○
Aussaat: März — April ins Freiland.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.
Saatgut mit Sand mischen, Sämlinge kommen dann vereinzelt.

3783 **somniferum fl. pl.** (90). Gefüllter Federmohn in **Prachtmischung,** geschlitzte Blütenblätter. VI — VII.
100 g **14,80** 10 g **2,80**

3784 **rhoeas Shirley fl. pl.** (70). Gefüllter Seidenmohn in schöner Mischung. 100 g **16,—** 10 g **3,—** 1 Pt. **—,90**

Zweijähriger Mohn ⊙ — ⊙ ♃ ▭ ⎓ ✂ ○
Aussaat: Mai — Juli, VI — VII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ½ g.

3786 **alpinum** (25). Reizende Steingartenmischung.
10 g **12,—** 1 g **2,—** 1 Pt. **—,80**

3787 **nudicaule plenum** (40). Prachtmischung halbgefüllter Sorten.
10 g **16,80** 1 g **2,80** 1 Pt. **—,90**

3788 **nudic. Kardinal.** Scharlachroter Islandmohn.
10 g **11,20** 1 g **2,—** 1 Pt. **—,80**

3789 **nudic. giganteum** (50). Prachtmischung, riesenblumig.
10 g **10,—** 1 g **1,60**

Staudenmohn — orientale ♃ ▭ ✂ ○
Aussaat und Bedarf wie zweijähriger Mohn.

3791 **Orientale** (110), glühend dunkelrot, riesenblumig.
10 g **7,60** 1 g **1,50** 1 Pt. **—,80**

3792 **Olympia** (80), hellscharlach, früh und gefülltblühend.
1 g **6,—** 1 Pt. **1,20**

3793 **hybridum, Paas' Sondermischung,** einfachblühend.
10 g **6,80** 1 g **1,—**

Passiflora - Passionsblume

Ⓦ ▽ ○
Aussaat: Januar — März, VI — VII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 10 g.

3795 **caerulea,** blaue, großblumige Schlingpflanze für Topfkultur.
10 g **12,—** 1 g **2,20** 1 Pt. **1,—**

Penstemon - Bartfaden

⊙ ♃ ▭ ✂ ∧ ○
Aussaat: April — Juli, VI — X.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g.

3798 **gentianoides hort. giganteus** (75), riesenblumige **Pracht-Hybriden.** 10 g **11,20** 1 g **1,60**

Petunia hybrida - Petunie

⊙ Ⓦ ▽ ○
Aussaat: Februar — April, V — XI.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ¼ g.
1 Portion = ca. 250 Korn.

Wir führen ein großes Sortiment F_1-Hybridzüchtungen!

Was sind F_1-Hybriden? Es sind Kreuzungen zweier verschiedener Sorten und Farben, um nach jahrelanger Arbeit eine neue Sorte mit besonders guten Eigenschaften und 100%iger Farbenechtheit, Blütenform und Größe zu erreichen. Aus diesen Sortimenten haben wir nun durch eigene Anbauversuche und Erfahrungsberichte unserer Gärtnerkundschaft nur die Sorten ausgewählt, welche sich durch Blumengröße, reichen Flor und Wetterbeständigkeit auszeichnen;

multiflora nana — vielblumige, niedrige

Weiß
3800 **White Satin,** reinweiß
¼ g **16,—** ⅛ g **8,—** 1 Pt. **2,50**

Rosa
3803 **Pink Satin,** brillantrosa
¼ g **16,—** ⅛ g **8,60** 1 Pt. **2,50**

3805 **Peach Satin,** lachsrosa
¼ g **16,—** ⅛ g **8,60** 1 Pt. **2,50**

3807 **Resisto Rosa,** rosenrot
¼ g **14,50** ⅛ g **8,—** 1 Pt. **2,50**

Rot
3810 **Comanche, verbesserte,** lebhaft scharlachrot.
¼ g **16,—** ⅛ g **8,60** 1 Pt. **2,50**

3812 **Red Satin,** scharlachrot
¼ g **16,—** ⅛ g **8,60** 1 Pt. **2,50**

3814 **Resisto Scharlach**
¼ g **14,50** ⅛ g **8,—** 1 Pt. **2,50**

Blau
3817 **Swissair,** leuchtend mittelblau
¼ g **14,50** ⅛ g **8,—** 1 Pt. **2,50**

3819 **Purple Satin,** dunkel violettblau
¼ g **14,50** ⅛ g **8,—** 1 Pt. **2,50**

3821 **Resisto Blau,** mittelblau
¼ g **14,50** ⅛ g **8,—** 1 Pt. **2,50**

Gelb
3825 **Brass Band,** verbesserte, gelb
¼ g **14,50** ⅛ g **8,—** 1 Pt. **2,50**

Zweifarbig
3830 **Glitters,** weiß-rot gesternt
¼ g **17,—** ⅛ g **9,—** 1 Pt. **3,—**

3832 **Polaris,** tiefblau, weiß gesternt
¼ g **14,50** ⅛ g **8,—** 1 Pt. **2,50**

3834 **Satellite,** leuchtend rosa mit weißem Stern
¼ g **14,50** ⅛ g **8,—** 1 Pt. **2,50**

3836 **Starfire,** scharlach, weiß gesternt
¼ g **14,50** ⅛ g **8,—** 1 Pt. **2,50**

3840 **F_1-Hybriden multiflora. Prachtmischung,** reiches Farbenspiel.
¼ g **14,—** ⅛ g **7,60** 1 Pt. **2,20**

Folgende **Petuniensorten** wurden auf der Bundesgartenschau Essen 1965 mit der Silbermedaille ausgezeichnet:

Multiflora F_1-Hybriden

Resisto Rosa	Katalog-Nr. 3807
Resisto Scharlach	Katalog-Nr. 3814
Resisto Blau	Katalog-Nr. 3821
Brass Band 65	Katalog-Nr. 3825
Starfire	Katalog-Nr. 3836

Grandiflora F_1-Hybriden

nana Weißhorn	Katalog-Nr. 3852

---

grandiflora nana — großblumige, niedrige

Weiß
3850 **Snow Magic,** verbesserte White Magic, glänzend weiß und großblumig. ¼ g **23,—** ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

3852 **Weißhorn,** verbesserte weiße Wolke, reinweiß, mit gewelltem Rand. ¼ g 23,— ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

3854 **Weißer Balkon,** reinweiß
⅛ g **16,—** 1 Pt. **5,20** ½ Pt. **2,80**

3856 **White Cascade,** reinweiß
¼ g **23,—** ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

Rosa
3860 **Coral Cascade,** kräftig rosa
¼ g **23,—** ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

3862 **Pink Magic,** leuchtend karminrosa
¼ g **23,—** ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

3864 **Flirt,** zartrosa, Blumen ca. 8 cm ⌀
¼ g **15,50** ⅛ g **8,—** 1 Pt. **2,40**

Rosa
3866 **Pink Cascade**, karminrosa
¼ g **23,—** ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

Rot
3870 **Berner Balkon**, leuchtend karmesinrot
⅛ g **16,—** 1 Pt. **5,20** ½ Pt. **2,80**

3872 **Red Cascade**, leuchtend scharlachrot
¼ g **23,—** ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

3874 **Scarlet Lustre**, scharlach
⅛ g **15,—** 1 Pt. **2,—**

3876 **Zigeunerblut**, feurig lachsscharlach, mit hellem Schlund.
¼ g **16,—** ⅛ g **9,20** 1 Pt. **3,60**

Blau
3880 **Sky Magic**, erste hellblaue Sorte, sehr gut um Farbkontraste zu betonen.
¼ g **23,—** ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

3882 **Blaue Glocke**, leuchtend mittelblau
¼ g **15,50** ⅛ g **8,—** 1 Pt. **2,80**

3884 **Blue Lustre** (Blauglanz), leuchtend dunkelblau
⅛ g **15,—** 1 Pt. **2,—**

3886 **Blue Magic**, tiefblau
¼ g **23,—** ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

Gelb
3890 **Sunburst**, primelgelb
¼ g **23,—** ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

Zweifarbig
3892 **Bingo Improved**
Blüten mit 12 cm ⌀, weinrot und weiß gefleckt.
¼ g **23,—** ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

3894 **Calypso**, leuchtend scharlach mit weiß
¼ g **23,—** ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

3896 **Crusader** (Kreuzfahrer), weiß mit leuchtend rosaroten Streifen.
¼ g **23,—** ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

3898 **Fandango**, große und gewellte Blumen, dunkelblau und weiß.
¼ g **23,—** ⅛ g **11,80** 1 Pt. **4,20**

3900 **Mitternachtsstern**, dunkelblau, weiß gesternt
⅛ g **9,50** 1 Pt. **2,80**

3910 **grandiflora nana F_1-Hybriden**
Prachtmischung aus 100%ig großblumigen Sorten
¼ g **20,—** ⅛ g **11,—** 1 Pt. **4,—**

Petunia fimbriata nana — gefranste Zwerg

3920 **Abendsonne**, brillantrosa
3922 **Blauer Falter**, samtig dunkelblau
3924 **Frohsinn**, rosa mit weiß
3926 **Gottfried Michaelis**, leuchtend purpurrot mit dunklem Schlund.
3928 **Spitzenschleier**, reinweiß
je Sorte 1 g **26,—** ⅛ g **4,20** 1 Pt. **2,20**

3930 **Tango**, dunkelscharlach
1 g **30,—** ⅛ g **4,60** 1 Pt. **2,60**

3935 **gefranste Zwerg-Prachtmischung**
oder Erfurter Zwerg-Mischung
1 g **26,—** ⅛ g **4,60** 1 Pt. **2,60**

grdfl. superbissima nana — niedrige Riesenmischung
3940 **Sondermischung** gewellter Riesenpetunien
1 g **40,—** ⅛ g **6,—** 1 Pt. **2,—**

Petunia, F_1 allgefüllte multiflora-Klasse

Regenfest und klare, leuchtende Farben (20 — 25) für Beet-, Balkon- und Topfkultur.
3942 **Snowbird**, reinweiß
3944 **Cherry Tart**, rosa mit weiß
3946 **Cardinal**, leuchtend scharlachrot
3948 **Blue Jay**, dunkelblau
3950 **Bonanza, Mischung.** Reizendes Farbenspiel aus vorher genannten Sorten.
je Sorte und Mischung ¼ g **24,—** ⅛ g **13,—** 1 Pt. **3,—**

Petunia, F_1 — allgefüllte grandiflora-Klasse

3955 **Meisterwerk.** Prachtmischung großblumiger, gefranster Sorten.
⅛ g **17,40** 1 Pt. **2,—** (ca. 100 K.)

Phacelia - Bienenfreund

⊙ ▭ ⩸ Bie ○
Aussaat: März — Mai ins Freiland
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.
3960 **tanecetifolia** (90), violett
100 g **8,80** 10 g **1,80**

Phlox drummondii - Flammenblume

⊙ Ⓜ ▭ ⩙ ○
Aussaat: Februar — April, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.

3963 **grdfl., Prachtmischung** (30)
100 g **48,—** 10 g **6,80** 1 Pt. **—,80**

3965 **comp., Prachtmischung** (15)
100 g **56,—** 10 g **7,60** 1 Pt. **—,80**

Phlox paniculata - Staudenphlox F

♃ ▭ ⩙ ○
Aussaat: Februar — März, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 20 g.

3967 **grdfl., großblumige Mischung** (90)
100 g **70,—** 10 g **9,60** 1 Pt. **1,—**

Physalis - Lampionblume

♃ ▭ ⩙ ○ — ◐
Aussaat: März — Mai, VIII — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.

3970 **franchetii** (100), große, rote Früchte
100 g **40,80** 10 g **6,20** 1 Pt. **—,80**

Portulaca grandiflora - Portulakröschen

⊙ ▭ ⩸ △ ⁞ ○
Aussaat: März — Mai, VII — X. (15)
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ½ g.

3975 **grandiflora**, großblumige, einfachblühende Mischung
100 g **32,—** 10 g **5,20** 1 Pt. **—,80**

3977 **grdfl. fl. pl.**, großblumige, gefülltblühende Mischung
100 g **76,—** 10 g **10,—** 1 Pt. **—,80**

Potentilla — Fingerkraut (30)

♃ ▭ △ ◐
Aussaat: Mai — Juni, VII — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.

3980 **Prachtmischung**, gefülltblühend
10 g **11,20** 1 g **2,—** 1 Pt. **1,—**

Primula — Auricula

♃ ▭ △ ○ — ●
Gartenaurikel (15)
Aussaat: Mai — Juni, V — VI.

4000 **gigantea — Monarch.** Riesenblumige Aurikeln, gemischt.
10 g **28,80** 1 g **4,40** 1 Pt. **1,20**

Primula candelabra — Etagenprimel ♃ ▭ △ ◐
Aussaat: April — Juli, VII — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1½ g.

4010 **bulleesiana hybrida** (80), Mischung in vielen Farben.
Lichtfrostkeimer!
10 g **52,80** 1 g **7,20** 1 Pt. **1,50**

Primula denticulata — Kugelprimel

♃ ▭ △ ○ — ◐
Aussaat: Mai — Juni, III — VI. (30)
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ¼ g.

4015 **cashemiriana**, Kaschmirprimel, lilarosa Blüten.
1 g **12,60** ⅛ g **2,40** 1 Pt. **1,20**

4017 **cashemiriana Rubin**, rubinrot
1 g **22,—** ⅛ g **3,80** 1 Pt. **1,90**

4020 **Prachtmischung (grdfl.)**, große, farbige Blütenbälle gemischt.
1 g **12,60** ⅛ g **2,40** 1 Pt. **1,20**

Primula rosea grdfl. (20) ♃ Ⓚ ▭ △ ▽ ○ — ◐

Aussaat: April — Juni, III — IV.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ½ g.
Zeitig bestellen, da nur frische Saat zum Versand kommt!

4025 **Frühlingsprimel**, karminrosa
1 g **10,—** ⅛ g **2,—** 1 Pt. **1,—**

Primula acaulis — Gartenprimel

Stengellose Primel (15)

Aussaat: April — Juli, III — IV. ♃ ▭ ⁞ △ ○ — ◐ T

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2½ g.

4030 **hybrida grandiflora.** Prachtmischung leuchtender Farben, großblumig und frühblühend.
10 g **78,—** 1 g **11,20** 1 Pt. **1,80**

acaulis, Aalsmeer Riesen

Spezialzucht, besonders großblumig und für Treiberei geeignet!

4032 **Weiß**
4034 **Gelbe Töne**
4036 **Rote Töne**
je Farbe 1 g **22,—** ⅛ g **3,80** 1 Pt. **1,60**
4038 **Blaue Töne** 1 g **24,—** ⅛ g **3,80** 1 Pt. **1,60**
4040 **Prachtmischung** aus Farben 1 g **19,20** ⅛ g **3,20** 1 Pt. **1,50**

Primula elatior — Gartenprimel mit Stengel

Wertvoll für Schnitt (30), IV — V. ♃ ▭ △ ✂ ○ — ◐

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

4042 **Blaue Farben**
10 g **26,40** 1 g **4,40** 1 Pt. **1,50**

4044 **alba, weiß**
4046 **aurea, goldgelb**
4048 **rubra,** rote Farben
je Farbe 10 g **24,—** 1 g **4,—** 1 Pt. **1,20**

4050 **Mischung,** großblumig und aus Farben
10 g **21,60** 1 g **3,60** 1 Pt. **1,20**

elatior, Pacific-Riesen

Eine Spitzenleistung dieser Primula-„Elatior"-Klasse. Sie bringt enorm große Blumen, schöne Farben und blüht ca. 14 Tage früher als die handelsübliche Freilandzüchtung.

4052 **blau mit gelbem Auge**
1 g **32,—** ⅛ g **5,—** 1 Pt. **3,—**

4054 **weiß**
4056 **gelbe Töne**
4058 **rote Töne**

4060 **Formelmischung,** reiches Farbenspiel aus rote, bronze, rosa, blaue und gelbe Töne.
je Farbe und Mischung 1 g **32,—** ⅛ g **4,80** 1 Pt. **3,—**

4065 **gigantea, Ideal-Mischung.** Oft prämiierte, großblumige Spezialzüchtung zarter Pastellfarben mit ca. 5 cm großen Blüten.
10 g **48,—** 1 g **6,80** 1 Pt. **2,—**

Primula acaulis



Primula obconica

Primula malacoides - Fliederprimel

Nur Originalsaat anerkannter Züchter!

Aussaat: Juni — August, I — III.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ¼ g.

4068 **Dondokarminriesen,** riesenblumig, reinkarmin
¼ g **11,—** ⅛ g **6,—** 1 Pt. **2,—**

4070 **Dondo-Zwergpurpurriesen,** riesenblumige Zwerg, samtig dunkelkarmin, Massenblüher.
¼ g **11,—** ⅛ g **6,—** 1 Pt. **2,—**

4072 **Dondo-Zwergrosariesen,** leuchtendrosa, das Gegenstück zu vorstehender Sorte.
¼ g **11,—** ⅛ g **6,—** 1 Pt. **2,—**

4074 **Dondo-Scharlachriesen,** leuchtend scharlachrot.
¼ g **11,—** ⅛ g **6,—** 1 Pt. **2,—**

4077 **Aemtler Perle,** feurig karminrot, früh, kompakt.
⅛ g **11,—** 1 Pt. **3,60**

4080 **Gratulation,** lebhaft rosa auf frischgrünem Laub; geschlossener, niedriger Blütenstand.
⅛ g **11,—** 1 Pt. **3,60**

Primula obconica — Becherprimel

♃ ⌂ ▽ ○ — ◐

Nur Saatgut anerkannter Züchter!

Aussaat: Dezember — Juni, VI — X.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ½ g.

4083 **Arends' Alba nova,** weiß-grünliches Auge
⅛ g **4,50** 1 Pt. **2,—**

4085 **Arends' Atrocoerulea,** dunkelblau
⅛ g **4,75** 1 Pt. **2,—**

4087 **Arends' Neulachs,** weiß erblühend, später reinlachsfarben.
⅛ g **4,75** 1 Pt. **2,—**

4090 **Arends' Ronsdorfer Dunkelrote**
sehr knappe Ernte ⅛ g **4,75** 1 Pt. **2,—**

4095 **Gmünder Blut,** samtig dunkelrot, kräftiger und gedrungener Wuchs, reich- und frühblühend. ⅛ g **3,80** 1 Pt. **1,50**

4100 **Schneelawine,** reinweiß mit gelbem Auge, sehr großblumig.
⅛ g **3,50** 1 Pt. **1,50**

4103 **Königssee,** großblumig, leuchtend kornblumenblau mit gelbem Schlund. ⅛ g **4,—** 1 Pt. **1,80**

4106 **Bayernblut,** tiefdunkelrot, großblumig, gedrungener Wuchs, reich- und frühblühend. ⅛ g **4,—** 1 Pt. **1,80**

4110 **Dondo Alba,** reinweiß. Die großblumigste aller Prim. obc., unerreicht in ihrem Habitus, unentbehrlich für festliche Anlässe; dankbarer Blüher. 1 g **20,—** ¼ g **6,—** 1 Pt. **1,50**

4113 **Dunkelblaue Riesen, Dondo-Züchtung.** Großblumig dunkelblau, außerordentlich reichblühend, Raritätensorte!
1 g **30,—** ¼ g **9,—** 1 Pt. **1,50**

4116 **Zukunft,** tiefdunkelsamtigrot. Anzucht auch in den lichtarmen Wintermonaten möglich (ein Vorzug!), eine begehrte Marktsorte für das ganze Jahr. 1 g **20,—** ¼ g **6,—** 1 Pt. **1,50**

4200 **Prachtmischung** vieler Farben
1 g **15,—** ¼ g **4,50** 1 Pt. **1,50**

Primula sinensis fimbriata

♃ ⓦ ▽ ○ — ●

Gefranste chinesische Topfprimel

Aussaat: Juni — August, I — III.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

Saatschale gut beobachten, Keimung erfolgt unregelmäßig!

Originalsaat!

4204 **Kardinal, verb.** (15), zinnoberrot mit gelbem Auge.
¼ g **9,80** ⅛ g **6,—** 1 Pt. **3,—**

4206 **Prachtmischung** riesenblumiger Hybriden
⅛ g **3,20** 1 Pt. **1,20**

Pulsatilla vulgaris — Kuhschelle F

Anemone pulsatilla (15) ♃ ▭ △ ⁞ ○ — ◐

Aussaat: Februar — März IV — VI.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

4210 **Violett,** große Blumen für Treiberei geeignet.
10 g **14,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **1,20**

4212 **rubra,** dunkelbraunrot 1 g **3,40** 1 Pt. **1,50**

Reseda odorata grandiflora

⊙ ⎓ Bie ⁞ ○

Gartenresede, großblumig und wohlriechend (30 — 40)

Aussaat: April — Mai, an Ort und Stelle. VI — VIII.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 2 g

4216 **Machet Riesen,** dunkellaubig, mit breiten Blütenrispen, roten Staubbeuteln. 100 g **16,—** 10 g **3,20**

Ricinus communis - Wunderbaum

„Palma Christi" (200) ⊙ Ⓦ ○
Aussaat: März — April, 2 Korn pro Topf.
Mit Ballen Ende Mai pflanzen; verlangt reichlich Wasser und Sonne!

4220 **zanzibarensis,** schöne Varietäten in Prachtmischung
100 g **14,80** 10 g **2,80**

Rittersporn siehe unter **Delphinium**

Rudbeckia - Sonnenhut

Aussaat: April — Mai, VII — X.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.
hirta (60 — 80) ⊙ ▱ ✂ ○

4223 **Herbstwald,** neue Farbenhybriden, gelb, bronze und braun.
100 g **24,—** 10 g **4,40** 1 Pt. **1,—**

4225 **Meine Freude,** sattgelb mit schwarzer Mitte
100 g **24,—** 10 g **4,40** 1 Pt. **1,—**

Stauden — Sonnenhut ⊙ — ♃ ▱ ✂ ○
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 10 g.

4227 **purpurea hybrida** (100)
(Echinacea purpurea), rote Spielarten
100 g **48,—** 10 g **6,80** 1 Pt. **—,80**

4228 **fulgida, var. speciosa, neumannii** (60), leuchtend gelb mit schwarzer Mitte.
10 g **14,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **—,80**

Saintpaulia ionantha - Usambaraveilchen

Aussaat: Januar — April, VII — XII. ♃ Ⓦ ▽ ◐
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 — 5 Pt.

4230 **grandiflora „Blaues Märchen",** mittelblau
Blüten-⌀ bis 4 cm, blüht schon als Sämling. **Originalsaat!**
1 Pt. **4,80**

Salpiglossis sinuata Trompetenzunge

⊙ ▱ ⩸ ✂ ○
Aussaat: März — April. VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.

4233 **superbissima** (80), großblumig und in schönster Mischung.
100 g **36,—** 10 g **5,20** 1 Pt. **—,80**

Salvia splendens - Salbei

⊙ Ⓦ ▱ △ ○
Aussaat: Januar — März, V — XI.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 6 g.

4236 **Teichers Tetra Rot**
Diese 1964 in den Handel gekommene Neuzüchtung fällt in dem bekannten Salvien-Sortiment nicht allein durch die hervorragende züchterische Qualität auf, sondern durch die bei Salvien erstmalig angewandte Zuchtrichtung bei dieser Tetra-Form. Mit der Verdoppelung der Chromosomen konnte eine Reihe wichtiger Eigenschaften verbessert werden. Besonders auffallend ist die enorme Hitzebeständigkeit, die ausgezeichnete Regenfestigkeit und der bestechend gleichmäßige Wuchs von Salvia Teichers Tetra Rot, der während der gesamten Kulturperiode so bleibt und die Fläche immer aussieht, als wenn sie nach der Schnur geschnitten ist. Höhe 25 cm. Die kräftigen, langen scharlachroten Blütenstände stehen dicht über dem leuchtendgrünen Laub. Diese Neuzüchtung ist besonders reichblühend und blüht voll bis zum Frost durch, im Gegensatz zu den diploiden Züchtungen, die im Spätsommer oft schon erschöpft sind.
10 g **24,—** 1 g **3,60**

4238 **nana Knirps** (20), **Originalsaat!** Leuchtendrot, gleichmäßiger Wuchs. Nur in 1-g-Packung lieferbar! 1 g **2,80**

4240 **nana Scarlet Piccolo** (15), scharlachrot, kompakt
10 g **18,60** 1 g **2,80**

Saponaria - Seifenkraut

(30) ♃ ▱ △ ○
Aussaat: März — Juni, VI — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.
10 g **5,20** 1 Pt. **—,80**

Saxifraga arendsii - Steinbrech F

♃ ▱ △ ⁞ ◐
Aussaat: März — Juli, VI — VIII. (20)
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ½ g.

4247 **caespitosa, Purpurmantel,** purpurkarmin, polsterbildend.
10 g **24,—** 1 g **4,—** 1 Pt. **1,50**

4249 **caespitosa, Mischung** moosartiger Sorten
10 g **23,40** 1 g **4,—** 1 Pt. **1,50**

Scabiosa - Witwenblume

Aussaat: März — April, VII — X. (100)
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 15 g.

4252 **atropurpurea,** großblumige ⊙ ▱ ✂ ○
hohe, gefüllte Prachtmischung
100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

Stauden-Witwenblume ♃ ▱ ✂ ○
Aussaat: April — Juni, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 20 g.

4255 **Isaak House Hybriden**
großblumig, blaue Tönungen
10 g **13,20** 1 g **2,20**

Sedum - Mauerpfeffer

♃ ▱ △ ⁞ ○
Aussaat: Mai — Juli, VI — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.

4260 **acre** (5 — 10), **Rasenersatz,** gelbblühend, sehr niedrig
10 g **18,—** 1 g **2,80** 1 Pt. **1,30**

Sempervivum - Hauswurz

♃ △ ▱ ⁞ ○
Aussaat: Mai — Juli, VI — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen ½ g.

4265 **Prachtmischung** vieler Sorten, bes. für Felsgärten geeignet.
1 g **16,80** ⅛ g **2,80** 1 Pt. **1,50**

Senecio cineraria - Aschenpflanze

⊙ Ⓚ ▱ ○
(Cineraria maritima)
Aussaat: Februar — April, Blattschmuck!
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.

4267 **Rauhreif** (30), sehr wirkungsvoll, niedriger, silberweißer Typ von Diamant.
100 g **40,—** 10 g **6,—** 1 Pt. **—,80**

4269 **Silberzwerg** (20), kompakter Wuchs
Silberweißes, feingeschlitztes Laub
10 g **28,80** 1 g **4,40** 1 Pt. **1,50**

Senecio cruentus - Cinerarie

Ⓚ ▽ ◐
(Cineraria hybrida)
Aussaat: Juli — Oktober, IV — V.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.
Wir führen nur Originalsaaten anerkannter Züchter!

4270 **Erfurter Zwerg** (20). Prachtmischung dicht hochgewölbter Blütenschirme mit mittelgroßen Blüten.
¼ g **10,—** ⅛ g **5,20** 1 Pt. **3,—**

grandiflora nana-Typen:

4275 **Teicher's Jubiläum**
Frühblühend und kleinblättrig, benötigt wenig Kulturfläche.
1. **Weiß**
3. **Karminrosa**
4. **Kupferrot**
6. **Marineblau**
7. **Karmesin mit weißem Ring**
8. **Kupferrot mit weißem Ring**
9. **Blau mit weißem Ring**
10. **Prachtmischung** je Farbe 1 g **40,—** ⅛ g **6,—** 1 Pt. **3,40**

4278 **Gmünder grdfl. nana.** Prachtmischung, ergibt bei früher Aussaat Schaupflanzen von gedrungenem Wuchs und Blüten mit ca. 7 cm ⌀. Spätere Aussaat kleinere Marktpflanzen.
1/8 g **5,60** 1 Pt. **3,—**

4279 **Gmünder Zwerg, empfehlenswert.** Prachtmischung einer kleinblättrigen Auslese und ca. 3 Wochen früher als grandiflora nana. 1/8 g **5,60** 1 Pt. **3,—**

4281 **Dondo grdfl. max. nana.** Prachtmischung aus Farben, frühe Aussaat ergeben ebenfalls Ausstellungspflanzen, spätere Aussaat haben die beliebten Muttertagspflanzen zur Folge.
1/8 g **4,—** 1 Pt. **1,50**

Sinningia speciosa - Gloxinie

(Gloxinia speciosa)
Aussaat: November — Februar, V — IX.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1/4 g.
Besonders reichblühende Marktsorte mit weichem, biegsamem Blatt.
Originalsaat!

4284 **Berliner Rot,** leuchtend dunkelsamtrot
4286 **Berliner Blau,** samtblau
4288 **Berliner Weiß**
je Farbe 1/8 g **4,60** 1 Pt. **2,—**

Solanum - Nachtschatten

Korallenbäumchen
Aussaat: März — April.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

4290 **hendersonii New Paterson** (30). Gedrungener Wuchs, Spezialauslese für Topfpflanzen. Kirschförmige, orangerote Früchte.
10 g **10,80** 1 g **1,60** 1 Pt. **1,—**

Solidago - Goldraute

Aussaat: Mai — Juni, VI — VIII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.

4294 **hybr., Frühgold** (150), mit breiten, altgold-gelben Rispen.
10 g **10,80** 1 g **1,80** 1 Pt. **—,90**

4296 **hybr., Goldkind** (70), halbhoher, aufrechter Wuchs, goldgelbe Rispen.
10 g **8,80** 1 g **1,60** 1 Pt. **—,80**

Streptocarpus - Drehfrucht

Aussaat: Januar — April, VII — XII.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 Pt.
(Kultur ähnlich der Gloxinienzucht)

4300 **Züchtung Wiesmoor, Originalsaat!**
Prachtmischung 10 Pt. **24,—** 1 Pt. **2,80**

Tagetes - Samtblume

Studentenblume
Aussaat: Februar — April, VI — X.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 10 g.
erecta plena — hohe gefüllte (70 — 80)

4305 **Sunset-Giant, Sonnenuntergang.** Prachtmischung, riesenblumig, gefüllt. 100 g **32,—** 10 g **4,80** 1 Pt. **—,80**

4308 **Amerik. F_1-Hybriden „Gold Coin-Serie"** T
Eine neue Klasse und bedeutende Verbesserung der schon bekannten Climax-Sorten. Sie liefert sehr frühblühende bis 120 cm hochwerdendes Schnittmaterial. Blüten mit 15 cm ⌀ und 100%ig gefüllt. Zum Verfrühen unter Glas sehr gut geeignet. **Originalsaat!**
1. **Doubloon,** zitronengelb
2. **Sovereign,** reingoldgelb
3. **Double Eagle**
je Sorte 10 g **48,—** 1 g **6,80** 1 Pt. **4,—**

Nelkenblütige Tagetes (60)
(fast geruchloses Laub)
4310 **Golddollar,** leuchtend tieforange
4312 **Smiles (Lächeln),** goldgelb
4314 **Yellow Supreme,** zitronengelb, ballförmig
je Sorte 100 g **24,—** 10 g **4,40** 1 Pt. **—,80**

4316 **Hawaii,** orange, **Originalsaat!**
Frühblühend und geruchloses Blatt 10 g **9,20** 1 Pt. **—,80**

erecta nana fl. pl. — gef. bl., niedr. Sorten
Besonders für Beete und Topfkultur (30 — 40)

4320 **Cupido** mit chrysanthemumähnliche Blumen
1. **Goldgelb**
2. **Orange**
3. **Schwefelgelb**
10. **Formelmischung** aus Farben
je Farbe und Mischung 100 g **52,—** 10 g **7,80** 1 Pt. **—,80**

4325 **Spun Gold, gesponnenes Gold.** Hellgoldgelb mit 8 cm ⌀ Blüten, wertvoll für Freilandkultur. **Originalsaat!**
100 g **66,—** 10 g **8,80** 1 Pt. **1,60**

4330 **Spun Yellow,** zitronengelb. Gegenstück zu Spun-Gold.
Originalsaat! 10 g **13,20** 1 g **2,20** 1 Pt. **1,—**

patula nana fl. pl. — gef. bl. niedr. Sorten

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 7 g.
Geeignet für Beete, Einfassungen und Töpfe.

4333 **Orangeflamme** (20), tieforangerot mit dunkelsamtroten Außenblättern.

4335 **Goldköpfchen** (20), schwefelgelb mit purpurroten Außenblättern. Gegenstück zu Orangeflamme!
je Sorte 100 g **28,—** 10 g **4,80** 1 Pt. **—,80**



Tagetes pat. nan. Rote Flamme

4337 **Rote Flamme** · **Bundesgartenschau Essen: Silbermedaille!**
Tiefscharlach bis tieforange, kompakter Wuchs.
100 g **32,—** 10 g **5,20** 1 Pt. **—,80**

4340 **Liliput-Petite** (15), amerikanische Verbesserung der alten Klasse. Früh- und reichblühend, kompakter Wuchs.
1. **Petite Gelb,** kräftig gelb
2. **Petite Gold,** glänzend goldgelb
3. **Petite Orange,** tieforange
4. **Petite Harmony,** goldgelb mit rotbrauner Manschette
10. **Prachtmischung** aus Sorten
je Farbe und Mischung 100 g **36,—** 10 g **5,60** 1 Pt. **—,80**

4345 **hybrida nana fl. pl. F_1-Hybride Nugget-Serie, Neuheit!**
Erste triploide, niedrige Tagetes-Sorten (25 — 30); aus einer Kreuzung von erecta- und patula-Typen entstanden. 100%ig gefüllt; blüht bereits 5 Wochen nach der Aussaat; die Pflanzen sind kugelförmig und mit 5 cm großen Blumen. **Originalsaat!**
1. **Golden Nugget,** goldgelb
2. **Orange Nugget,** hellorange
3. **Yellow Nugget,** zitronengelb
je Farbe 1 g **13,40** 1 Pt. **5,—**

patula nana — niedrige, einfache Sorten (20)
4350 **Ehrenkreuz,** gelb-braun gezeichnet
100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

4352 **Dainty Marietta,** hellgelb mit braun
Verbesserung von Ehrenkreuz
100 g **22,—** 10 g **4,—** 1 Pt. **—,80**

tenuifolia (signata) pumila (25) △ ⁞

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 4 g.

4356 **Golden Gem,** verbesserte niedrige „Ursula-Rasse" Goldorange, reichblühend und ausgeglichener Wuchs
100 g **52,—** 10 g **7,20** 1 Pt. —,80

4358 **Lemon Gem,** großblumig, zitronengelb. Gegenstück zu Golden Gem.
100 g **68,—** 10 g **9,20** 1 Pt. —,90

Tymus - Thymian

♃ ▭ △ ⁞ ○

Aussaat: März — Juni, VII — IX.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 3 g.

4360 **serphyllum** (5), Feldquendel, kriechend, purpurviolett.
10 g **10,80** 1 g **1,80** 1 Pt. —,80

Trollius - Goldranunkel F

Trollblume ♃ ▭ △ ✂ ○ — ◐

Aussaat: Februar — März, V — VI.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 20 g.

4364 **Neue Hybriden** (50), gelbe und orange Töne, gemischt.
10 g **16,—** 1 g **2,80** 1 Pt. **1,—**

4366 **ledebouri, Goldkönigin** (80), dunkelorange, blüht spät.
10 g **14,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **1,—**

Tropaeolum majus - Kapuzinerkresse

⊙ ⎓ ⇝ ○ — ◐

Aussaat: April — Mai, evtl. an Ort und Stelle.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 200 g.

4370 **lobbianum (peltophorum),** einfachblühende, rankende Kapuzinerkresse, Prachtmischung
100 g **12,—** 10 g **2,40**

gef., rankende Kapuzinerkresse

4373 **Glanz-Hybriden,** Mischung, gefülltblühend
100 g **14,80** 10 g **2,80**

majus nanum (Tom Thumb) ⊙ ⎓ ○ — ◐

4376 **Zwerg-Kapuzinerkresse,** nicht rankende Prachtmischung
100 g **14,80** 10 g **2,80**

Verbascum - Königskerze

⊙ ♃ ▭ ○

Aussaat: März — Juni, V — VIII.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.

4380 **olympicum** (180), gelbblühend mit silbrigbehaarten Blättern.
10 g **11,60** 1 g **2,—** 1 Pt. **1,—**

Verbena - Eisenkraut

⊙ Ⓦ ▭ ✂ ○

Aussaat: Februar — Mai, VII — X.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 10 g.

hybrida Mammut (45)

4382 **Marylin,** leuchtend kirschrot (35)
100 g **68,—** 10 g **9,20** 1 g **1,60**

4384 **Königsblau**
100 g **68,—** 10 g **9,20** 1 g **1,60**

4386 **Prachtmischung**
100 g **52,—** 10 g **7,20** 1 g **1,50**

hybrida compacta — Zwerg-Verbenen

4390 **Kristall,** weiß
4392 **Sparcle,** scharlach mit weißem Auge
4394 **Starlight,** dunkelblau mit weißem Auge
4396 **Splendor,** königspurpur mit weißem Auge
jede Farbe 10 g **14,80** 1 g **2,40**

4400 **Prachtmischung**
100 g **76,—** 10 g **10,—** 1 g **1,60**

Verbena rigida (venosa)

⊙ Ⓦ ▭ ○

Aussaat: Dezember — Januar, keimt sehr langsam! VI - X.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.

4405 Fliederblau, besonders für Beete (30)
100 g **44,—** 10 g **6,40** 1 Pt. —,80

Veronica - Ehrenpreis

♃ ▭ △ ○ — ◐

Aussaat: April, VI — VIII.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 1 g.

4410 **incana** (30), ageratumblau, weißblättrig
10 g **23,40** 1 g **4,—** 1 Pt. —,80

Viola cornuta - Hornveilchen

♃ ▭ △ ⁞ ✂ ○ — ◐

Aussaat: März — Juli, V — X.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 4 g.

4413 **G. Wermig** (20), dunkelblau, langstielig
10 g **16,80** 1 g **2,80** 1 Pt. **—,90**

4415 **König Heinrich** (15), purpurviolett mit himmelblauer Mitte und gelbem Auge.
10 g **18,—** 1 g **3,—** 1 Pt. **1,—**

4420 **Prachtmischung** (20), großblumige Sorten
10 g **14,80** 1 g **2,20** 1 Pt. —,90

Viola odorata F

♃ ▭ ⁞ △ ✂ T ○ — ◐

Wohlriechendes Veilchen

Aussaat: Oktober — Februar, III — V.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 4 g.

4425 **Königin Charlotte** (10), dunkelblau, für Treiberei geeignet.
10 g **10,80** 1 g **1,80** 1 Pt. **—,80**

Viola wittrockiana - Stiefmütterchen

(tricolor-maxima) ⊙ ▭ ○ — ◐

Aussaat: Mai — Juli, III — VI.

Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 5 g.

Folgende Regeln bei der Anzucht stets beachten:

1. Keine zu dichte Saat — 2½ g je Holländer-Fenster.
2. Vor der Aussaat Saatbeet gut durchfeuchten, leicht mit sandiger Erde übersieben, Fenster auflegen, schattieren. Bis zum Auflaufen stets feucht halten. **Einmaliges Austrocknen kann Kultur in Frage stellen.** Nach dem Auflaufen Schattierung abnehmen und für gute Lüftung sorgen.

   Stets feucht halten, später Fenster abnehmen und gut abhärten. Auspflanzen auf altgedüngtem Land. pH-Wert 6,3 bis 7,5. Auf saurem Boden tritt Wurzelfäule ein. Unkrautbekämpfung ca. 14 Tage nach dem Auspflanzen mit Tenoran.

Immer mehr verdrängen die frühblühenden, **großblumigen,** winterharten Stiefmütterchen die alten Sorten der hiemalis-Klasse.

Wir empfehlen unsere **frühblühenden Essener Riesen-Stiefmütterchen, die auf den Bundesgartenschauen immer wieder ausgezeichnet werden.**

Paas Essener Riesen - Stiefmütterchen

Goldmedaille Bundesgartenschau Dortmund 1969

Weitere Auszeichnungen auf den Bundesgartenschauen

Karlsruhe 1967	**1 Bronzemedaille**
Dortmund 1959	**1 Goldmedaille + 1 Ehrenpreis**
Stuttgart 1961	**4 Silbermedaillen**
Essen 1965	**1 Silbermedaille**

Riesenblumig in kräftigen Farben, früh, reichblühend, frostsicher, widerstandsfähig gegen Rauch und Abgase. In Original-Züchter-Packung.

4450

0. **Weiß mit Auge**
1. **Reinweiß**
2. **Gelb mit Auge**
3. **Hellblau mit Auge**
4. **Dunkelblau mit Auge**
5. **Weinrot**
6. **Rote Farbtöne**
7. **Reingelb, neu!**
10. **Prachtmischung**

je Farbe und Mischung
100 g **168,—** 10 g **21,—** 1 g **2,50** 1 Pt. **1,—**

4455 **hiemalis - Winterblühende Stiefmütterchen**

1. **Eiskönigin,** weiß mit dunkelblauem Auge
2. **Helios,** reingoldgelb
3. **Himmelskönigin,** himmelblau
4. **Jupiter,** purpurviolett mit weiß
5. **Märzzauber,** dunkelsamtblau
6. **Mars,** kornblumenblau
7. **Wintersonne,** goldgelb mit dunklem Auge

je Sorte 100 g **70,—** 10 g **9,60** 1 g **1,40** 1 Pt. **—,80**

9. **Himmelsauge,** reines himmelblau
100 g **88,—** 10 g **11,60** 1 g **1,70** 1 Pt. **—,80**

10. **Prachtmischung**
100 g **60,—** 10 g **8,20** 1 g **1,20** 1 Pt. **—,80**

4460 **Paas' Lintorfer Rote.** Leuchtend dunkelrot, ein wirkungsvoller Farbton, große Blumen.
100 g **120,—** 10 g **14,80** 1 g **2,20** 1 Pt. **1,—**

4465 **Frühblühende Holländer Riesen**
Reinfarbige Rasse mit großen Blumen. Kompakter Wuchs und früh wie hiemalis.

1. **Reinweiß**
2. **Rein goldgelb**
3. **Reinorange** (aprikosen-orange)
4. **Rein himmelblau**
5. **Reinrot,** leuchtend scharlachrot
6. **Rein weinrot,** purpurrot

je Farbe 100 g **120,—** 10 g **16,—** 1 g **2,80** 1 Pt. **1,20**

8. **Allblau, neu,** rein mittelblau
10 g **19,80** 1 g **2,60** 1 Pt. **1,20**

10. **Prachtmischung,** reiner, leuchtender Farben
100 g **120,—** 10 g **16,—** 1 g **2,80** 1 Pt. **1,20**

4470 **Vierländer Früheste**
Blühen 14 Tage früher als die hiemalis-Sorten

1. **Dunkelblau**
2. **Gelb mit Auge**
3. **Rotbraun mit Auge**
4. **Blau mit Weiß**

100 g **98,—** 10 g **14,40** 1 g **2,40** 1 Pt. **1,20**

Riesenblumige Stiefmütterchen

4475 **Schweizer Riesen**

1. **Abendglut,** leuchtend scharlach mit schwarzem Fleck
2. **Bergwacht,** leuchtend dunkelviolett
3. **Firnengold,** goldgelb mit dunklem Fleck
4. **Alpensee,** ultramarinblau mit dunklem Fleck
5. **Firnenschnee,** cremeweiß
6. **Coronation Gold,** neu, rein goldgelb, leicht gewellt
7. **Super Beaconsfield,** die unteren Blütenblätter sind purpurviolett, die oberen gehen in lilagetöntes Weiß über

jede Sorte 100 g **136,—** 10 g **18,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **1,20**

8. **Bodensee, neu,** tief samtblau mit dunklem Fleck
10 g **24,—** 1 g **4,—** 1 Pt. **1,80**

9. **Orangesonne,** leuchtend orangefarbig
10 g **19,80** 1 g **2,60** 1 Pt. **1,20**

10. **Schweizer Riesen Paas Marktgärtner-Mischung**
Originalsaat!
Auf der Bundesgartenschau Karlsruhe 1967 mit einer Bronzemedaille prämiiert
100 g **192,—** 10 g **24,—** 1 g **4,—** 1 Pt. **1,60**

11. **Schweizer Riesen,** gute Farbenmischung
100 g **128,—** 10 g **16,80** 1 g **2,30** 1 Pt. **1,—**

4480 **Frühblühende Schweizer Riesen (Eureka)**
Sehr großblumige Mischung der Schweizer Riesen-Klasse. Kompakter Wuchs und reichblühend. Die Blütezeit fällt ca. 10 Tage früher als bei den anderen Schweizer Riesen.
Prachtmischung
100 g **136,—** 10 g **18,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **1,80**

Stiefmütterchen-Mischungen

4485 **Lintorpa Riesen,** früheste, riesenblumige
Unsere Sonderzucht, reichblühend in schönen leuchtenden Farben.
100 g **128,—** 10 g **16,80** 1 g **2,30** 1 Pt. **1,—**

4490 **Westland Riesen.** Außerordentlich große Blumen, speziell für Marktgärtner (Schweizer-Riesen-Typ)
10 g **19,20** 1 g **2,60** 1 Pt. **1,20**

4494 **Engelmanns Riesen.** Riesenblumig, gedrungener Wuchs, reiches Farbenspiel in hellen und dunklen Tönen.
100 g **136,—** 10 g **18,—** 1 g **2,40** 1 Pt. **1,—**

4498 **Aalsmeerer Riesen, Paas Auslese.** Großblumig, frühblühend. Prachtmischung in hellen Farbtönen.
100 g **100,—** 10 g **13,20** 1 g **1,90** 1 Pt. **—,80**

Zinnia elegans plena - Gefüllte Zinnien

Aussaat: April — Mai, VII — X.
Bedarf für ca. 1000 Pflanzen 30 g.

4550 **Paas' dahlienblütige Riesen Zinnien** (90)

1. **Polar Bear,** reinweiß
2. **Illumination,** rosa
3. **Exquisite,** lachsrosa
4. **Attraction,** hellscharlach
5. **Scarlet Flame,** scharlach
6. **Crimson Monarch,** karmesin
7. **Oriole,** orange
8. **Canary Bird,** kanariengelb
9. **Golden Dawn,** goldgelb
11. **Dream,** hellviolett
10. **Prachtmischung**

jede Sorte und Mischung 100 g **24,—** 10 g **4,—** 1 Pt. **—,80**

4555 **Frühwunder-Zinnien** (50) T
Blühen bereits 40 Tage nach der Aussaat. Lange, drahtige Stiele ohne Seitentriebe. Vorzüglich für Treiberei und Schnitt.

1. **Leuchtendes Rosa**
2. **Scharlach**
3. **Dunkelrot**
4. **Bronzeorange**
5. **Goldgelb**
6. **Weiß**
10. **Prachtmischung**

je Farbe und Mischung 100 g **28,—** 10 g **4,40** 1 Pt. **—,90**



Zinnien Frühwunder

4560 **Chrysanthemumblütige Riesen-Zinnien** (90)
Burpee's Riesen-Hybriden ausgesuchter Modefarben
Prachtmischung
100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

4565 **Kalifornische Riesen-Zinnien** (90)
Prachtmischung dichtgefüllter Riesenblumen
100 g **18,—** 10 g **3,40** 1 Pt. **—,80**

4570 **Scabiosenblütige Schnitt-Zinnien** (80)
Farbenfreudige Mischung
100 g **28,—** 10 g **4,40** 1 Pt. **—,80**

4575 **Zinnia uniflora gigantea** (90) T
Prachtmischung einstieliger Riesenblumen. Neue Schnittblume, zur Frühkultur unter Glas. Sie bringt nur einen unverzweigten Trieb mit einer riesigen hochgefüllten Blume.
100 g **56,—** 10 g **7,60** 1 Pt. **—,90**

4580 **Liliput-Zinnien** (40)
Diese Zinnien-Klasse ist reich mit kleinen, dichtgefüllten Blumen besetzt. Für Beete und Massenschnitt.
1. Weiß
2. Rosa
4. Scharlach
5. Goldgelb
6. Orange
7. Violett
8. Dunkelpurpur
10. Prachtmischung

je Farbe und Mischung 100 g **20,—** 10 g **3,60** 1 Pt. **—,80**

4585 **Zinnia Thumbelina (Däumling)** (20)
Niedrig und kompakt, enorm reichblühend. **Prachtmischung**
10 g **12,—** 1 g **2,—** 1 Pt. **—,80**

Mischungen von Blumen- und Zierpflanzen

4590 **Schlingpflanzen-Mischung** ⊙ ⩸ ○
Aussaat an Ort und Stelle April — Mai.
Für Balkon, Lauben, Zäune und dergl. geeignet.
100 g **14,80** 10 g **2,80**

4595 **Steingarten-Mischung** (10 — 40)
Aussaat an Ort und Stelle April — Mai.
1. einjährige Blumensamen ⊙ ⩸ △ ⁞ ⋊ ○ — ◐
100 g **16,—** 10 g **3,20** 1 Pt. **—,80**

Aussaat in klt. Kasten Mai — Juni.
2. zweijährige Blumensamen ⊙ — ♃ △ ⁞ ⋊ ○ — ◐
100 g **36,—** 10 g **5,20** 1 Pt. **—,80**

4600 **Sommerblumen-Mischung** (50 — 80) hoher Schnittsorten
Aussaat in klt. Kasten April — Mai. ⊙ ⊾ ⋊ ○ — ◐
100 g **14,80** 10 g **2,80**

4605 **Ziergräser-Mischung** ⊙ — ⊙ ⊾ ⋊ ∧ ○
Besonders wertvoll für den Staudengärtner und Gartengestalter!
Aussaat in kaltem Kasten März — Mai.
Einjährige Sorten zum Schnitt.
100 g **32,—** 10 g **5,20** 1 Pt. **1,20**

4610 **Zea mays japonica — Ziermais** ⊙ ⩸ ○
Amerik. vielfarbige Hybriden. Verwendung in der Binderei.
100 g **14,80** 10 g **2,80**

Zierkürbis ⊙ ⓦ ⇝ ○

4620 Schöne Mischung großer und kleiner Zierfrüchte.
100 g **16,—** 10 g **3,—**

Blumenzwiebeln und -knollen

Holländische Gladiolen

Viele Sorten, die in den letzten Jahren starke Anfälligkeit gegen Krankheiten zeigten, haben wir aus dem Sortiment gestrichen und durch neue, gesunde Sorten ersetzt.

f = früh, m = mittelfrüh, s = spätblühend, t = Treibsorte für temperiertes Treiben.

				10 Stück	100 Stück
				Größe 12/ +	
ROTE SORTEN					
9804	s	**Aristokrat**	karminrot	**2,35**	**21,—**
9806	m	**Atlantic**	granatrot	**2,60**	**24,—**
9837	f	**Joli Coeur**	orangerot	**2,65**	**24,30**
9809	f	**Carmen**	scharlachrot, weißer Fleck	**2,—**	**17,—**
9850	s	**Neues Europa**	lebhaft hellrot	**2,35**	**21,—**
9821	f	**Grock**	purpur	**2,10**	**18,—**
9828	tm	**Herman v. d. Mark**	pfefferrot, weiße Narbe, beste rote Treibsorte	**2,35**	**21,—**
9830	m	**Hochsommer**	korallenrot, gelber Schlund	**2,35**	**21,—**
9834	m	**Jo Wagenaar**	dunkel karminrot	**2,20**	**20,—**
9838	tf	**Life Flame**	scharlachrot	**1,90**	**17,—**
9852	m	**Oscar**	blutrot	**1,90**	**17,—**
9857	f	**Peter Pears**	garnelenrot, matter Streifen	**2,10**	**18,—**
9866	m	**Sans Sousi**	scharlach, gelb gestreift	**2,10**	**18,—**
ROSA SORTEN					
9802	m	**Alfred Nobel**	lachsrosa mit weißem Fleck	**2,—**	**18,—**
9807	f	**Bon Voyage**	azaleenrosa, lachsrosa Abtönung, rahmweißes Streifchen	**1,90**	**17,—**
9810	tf	**Dr. Fleming**	rosarot mit weißem Fleck	**2,50**	**22,50**
9874	s	**West Point**	lebhaft gelb	**2,10**	**18,—**
9818	tf	**Friendship**	hellrosa, rahmfarbiger Fleck	**1,90**	**17,—**
9860	tf	**Jenny Lind**	atlasrosa, aprikosen-orange	**2,—**	**18,—**
GELBE SORTEN					
9801	f	**Aldebaran**	porzellangelb, blutrot. Fleck	**2,35**	**21,—**
9813	f	**Flower Song**	gelb, karmesin im Schlund	**2,35**	**21,—**
9860	m	**Polygoon**	buttergelb, gelb karmin gefiederter Fleck	**2,05**	**18,60**
WEISSE SORTEN					
9868	tm	**Schneeprinzessin**	weiß	**1,80**	**16,—**
9877	f	**White Friendship**	rahmweiß, gelber Fleck	**2,50**	**23,—**
9846	tf	**Maria Goretti**	reinweiß	**1,90**	**17,—**
9848	m	**Mary Housley**	rahmweiß, zinnoberroter Fleck	**2,10**	**18,—**
BLAUE UND VIOLETTE SORTEN					
9840	f	**Lustige Witwe**	violett purpur, rahmfarbiger Fleck	**2,35**	**21,—**
9842	m	**Mabel Violett**	reinviolett	**2,35**	**21,—**
9856	f	**Pandion**	cattleyaviolett rötlich magenta gefleckt	**2,—**	**18,—**

Dahlien

Viele Dahliensorten bauen nach einigen Jahren ab. Deshalb ist es notwendig, öfter neue Sorten zu nehmen. Wir haben eine ganze Menge älterer Sorten durch neue ersetzt, mit denen sie wirkliche Erfolge erzielen.

Kaktusdahlien

8621/1 **Hurricane,** blutrot
8621/2 **Park Princess,** hellrosa
8621/3 **Flashlight,** schwefelgelb
8621/4 **My Love,** weiß
8621/5 **Colar Spectacle,** tieforange/weiß
8621/6 **Vuurvogel,** gelb mit Scharlachrand
8621/7 **Golden Crown,** zart-orange
8621/8 **Good Earth,** lila
8621/9 **Hitparade,** scharlachrot

Dekorativdahlien

8622/1 **Mira Mare,** zinnoberrot
8622/2 **Rosella,** lila-rosa
8622/3 **Moonglow,** reingelb
8622/4 **Snowcountry,** weiß
8622/5 **David Howard,** orange-gelb mit schwarzem Blatt

Pompondahlien

8623/1 **Kochelsee,** rot
8623/2 **Magnificat,** orange-gelb
8623/3 **Potgieter,** gelb
8623/4 **Albino,** reinweiß

Mignondahlien

8624/1 **Firebird,** rot
8624/2 **Irene v. d. Zweet,** gelb
8624/3 **Sneezy,** weiß

Halskrausendahlien

8625/1 **Libretto,** tiefrot mit weißem Kragen
8625/2 **Claire de Lune,** gelb mit weißem Kragen
8625/3 **La Giaconda,** scharlachrot mit gelbem Kragen
8625/4 **La Cierva,** purpur mit weißem Kragen

Anemonenbl. Dahlien

8626/1 **Fabel,** dunkelrot
8626/2 **Honey,** gelb/rosa
8626/3 **Roulette,** lila-rosa

Topmixdahlien

8627/1 **Reddy,** rot
8627/2 **Chessy,** gelb
8627/3 **Bambino,** weiß
8627/4 **Bonne Espérance,** rosa

100 Stück **95,—** 10 Stück **10,—** 1 Stück **1,25**

Knollenbegonien, belgische Ware

Gefüllte Großblumige, Größe 5/6

8601 In den Farben dunkelrot, scharlach, lachs, rosa, weiß, gelb, orange, kupfer und Mischung 100 Stück **45,—** 10 Stück **5,—**
Größe 3/4 100 Stück **25,—** 10 Stück **3,—**

Hängebegonien

8602 Größe 4/6 rot, rosa, gelb 100 Stück **48,—** 10 Stück **5,—**

Begonien multiflora aus Stecklingen gezogen

Flamboyant leuchtendrot, halbgefüllt
100 Stück **59,—** 10 Stück **6,30**

9723 **Frau Helene Harms,** gelb 100 Stück **60,—** 10 Stück **6,60**

9724 **Frau Richard Galle,** kupferfarbig
100 Stück **60,—** 10 Stück **6,60**

9730 **Begonia multiflora max. 3/5**
Gedrungener Wuchs, reicher Flor
Gefülltblühend in den Farben: feuerrot, rosa, kupfer-orange, gelb und Mischung 100 Stück **50,—** 10 Stück **5,50**

Begonia Bertini compakta 3/5

9745 **Leuchtfeuer,** leuchtend-feuerrot, einfache Blüten, reichblühend, kompakter Wuchs 100 Stück **52,—** 10 Stück **5,80**

Anemonen

9550 **De Caen** einfach, Prachtmischung
100 Stück **7,50** 10 Stück **1,—**

9551 **St. Brigid** gef., Prachtmischung
100 Stück **7,50** 10 Stück **1,—**

Ranunkeln

9565 Großblumige, franz. Prachtmischung
100 Stück **16,—** 10 Stück **1,80**

Lilien

Lilium auratum, Goldbandlilie
Blüht im August, Höhe 100 cm
Großblumig weiß mit goldenem Mittelstreifen
10 Stück **26,—** 1 Stück **2,80**

8637/6 **Lilium henryi**
Blüht orangerot im August, Höhe 150 cm
10 Stück **13,—** 1 Stück **1,50**

8637/1 **Lilium regale**
Blüte bernsteinweiß, außen rosa-purpur
10 Stück **13,—** 1 Stück **1,50**

8637/4 **Lilium speciosum,** Prachtlilie
Höhe 120 bis 130 cm, dunkelrot auf weißem Grund
10 Stück **14,—** 1 Stück **1,60**

8637/5 **Lilium tenuifolium**
Blüten scharlachrot, Höhe 30 bis 50 cm
10 Stück **7,—** 1 Stück **—,80**

8637/2 **Lilium Tigrinum splendens**
Blüht Juli bis August, lachsfarbig-rot. Höhe 100 bis 150 cm.
10 Stück **13,—** 1 Stück **1,50**

8637/3 **Lilium umbellatum erectum**
Feuerlilie. Blüht Juni/Juli, orangerot. Höhe 70 bis 100 cm.
10 Stück **17,—** 1 Stück **1,95**

Montbretien

8894 Großblumige Mischung 100 Stück **20,—** 10 Stück **2,25**

8641 **Freesien-Mischung** 100 Stück **17,—** 10 Stück **2,—**

8645 **Sparaxis** 100 Stück **12,80** 10 Stück **1,40**

8646 **Ixien** 100 Stück **13,—** 10 Stück **1,50**

8642 **Tigridia Ferraria** 100 Stück **13,—** 10 Stück **1,50**

8643 **Acidanthera** 100 Stück **18,—** 10 Stück **1,90**

Canna indica

8647 grünlaubig
8648 rotlaubig
gelb- und rotblühend
10 Stück **13,—** 1 Stück **1,50**

Zierrasen

801 **Immergrün® Berliner Tiergarten-Mischung,** hochfein
100 kg **412,—** 10 kg **47,—** 1 kg **5,—**

802 **Immergrün® Berliner Tiergarten-Mischung,** fein
100 kg **397,—** 10 kg **45,—** 1 kg **4,70**

803 **Immergrün® Luxusrasen**
100 kg **448,—** 10 kg **49,40** 1 kg **5,40**

804 **Immergrün® Luxusrasen,** ohne Raygras
100 kg **554,—** 10 kg **60,80** 1 kg **6,80**

805 **Immergrün® Schattenrasen**
100 kg **412,—** 10 kg **47,—** 1 kg **5,—**

806 **Immergrün® Sportplatzmischung A**
100 kg **441,—** 10 kg **49,—** 1 kg **5,40**

807 **Immergrün® Sportplatzmischung B**
100 kg **397,—** 10 kg **45,—** 1 kg **4,70**

808 **Immergrün® Auslauf-Mischung für Kleintiere**
100 kg **369,—** 10 kg **41,—** 1 kg **4,50**

809 **Immergrün® Böschungs-Mischung A mit Klee**
100 kg **324,—** 10 kg **36,—** 1 kg **4,—**

815 **Weißklee** **Tagespreise**

Bei Bedarf von größeren Mengen verlangen Sie bitte unser Sonderangebot.

Landwirtschaftliche Saaten

Mischungen für Wiesen und Weiden

820 **Dauerwiese mit Klee für leichte, trockene Böden**
Preis per 1 kg 50 kg **4,60** 12,5 kg **5,20** 1 kg **5,70**

821 **Dauerwiese mit Klee für mittlere Böden, normal feucht**
Preis per 1 kg 50 kg **4,70** 12,5 kg **5,30** 1 kg **5,80**

822 **Dauerwiese mit Klee für schwere, feuchte Böden**
Preis per 1 kg 50 kg **4,70** 12,5 kg **5,30** 1 kg **5,80**

825 **Dauerweide mit Klee für normale Böden**
Preis per 1 kg 50 kg **4,50** 12,5 kg **5,—** 1 kg **5,50**

826 **Dauerweide mit Klee für schwere, feuchte Böden**
Preis per 1 kg 50 kg **4,80** 12,5 kg **5,40** 1 kg **5,90**

Futterkohl. Saatmenge 6 kg/ha bei Drillsaat.

830 **Markstammkohl.** Grüner Ring.
Preis per kg ab 2,5 kg **18,30** 1 kg **21,90** 100 g **2,80**

831 **Westfälischer Furchenkohl**
per kg ab 2,5 kg **34,—** 1 kg **38,—** 100 g **4,80**

Steck- oder Kohlrüben. Saatmenge 3 kg/ha bei Drillsaat. 100 g ergibt 1000 Pflanzen.

835 **Wilhelmsburger gelbe**
per kg **10,—** 100 g **1,50**

836 **Hoffmanns weiße**
per kg **10,—** 100 g **1,50**

Herbstrüben-Stoppelrüben. Saatmenge 2 kg je ha.

838 **Lange weiße Rotköpfige**
1 kg **9,60** 100 g **1,60** 10 g **—,40**

839 **Teutoburger halblange, glatte**
1 kg **9,80** 100 g **1,60** 10 g **—,40**

840 **Gelria - Original**
1 kg **13,—** 100 g **2,20** 10 g **—,40**

841 **Weseler**
1 kg **9,80** 100 g **1,60** 10 g **—,40**

Futtermöhren

842 **Lobbericher**
1 kg **34,40** 100 g **5,40** 10 g **1,—**

Runkelrüben - Normalsaat

845 **Eckendorfer gelb**
846 **Eckendorfer rot**
847 **Kolds Bares**
849 **Ovana**
günstigste Tagespreise

Kleesaaten

860 **Rotklee — AVA —**
Heges, Lembkes, Odenwälder, Ostsaat, Remy, Steinacker —
866 **Luzerne Hildebrandt**
872 **Schwedenklee**
873 **Weißklee,** dän.
874 **Gelbklee**
günstigste Tagespreise

Frühjahrs-Saison 1970

COMET-PROGRAMM ®

Sehr geehrter Kunde!

Das COMET-Sortiment setzt sich — aufgrund seiner einheitlichen Aufmachung und seiner günstigen Preise — bei Wiederverkäufern immer mehr durch.

Es umfaßt
Sämereien
Blumenzwiebeln
Gartenstauden
Rasensamen
Rosen- und Ziersträucher
Vogel- und Fischfutter
Düngerprogramm

Die äußerst scharf kalkulierten Einkaufspreise geben Ihnen eine sehr gute Verdienstspanne.

Bitte verlangen Sie unser Angebot.

Die hier gedruckten Preise sind unverbindliche Verkaufspreise.

Comet Blumen- und Gemüsesamen

abgepackt in Flachbeuteln
amerik. Format, 5-farbige Original-Abbildung VK DM —,45

Comet Hülsenfrüchte
Erbsen, Bohnen und Dicke Bohnen VK DM 1,—

Steckzwiebeln
Original Stuttgarter
Füllgewicht bei Einwaage, 500 g VK DM 1,45

Schalotten
Füllgewicht bei Einwaage, 500 g VK DM 1,35

Comet Riesenblumige Gladiolen

a) Einzelsorten

(Blisterverpackung)	Größe	
8501/1 **Oskar,** rot	10/12	Inhalt je 10 Stück
8501/2 **Alain,** rosa	10/12	
8501/3 **Prinz. Beatrix,** orange	10/12	
8501/4 **West Point,** gelb	10/12	
8501/5 **Blue Conqueror,** blau	10/12	
8501/6 **Schneeprinzessin,** weiß	10/12	
8501/7 **Mary Housley,** zweifarbig	10/12	
8510/0 **Butterfly,** gemischt	8/10	

VK DM 1,75

b) Gladiolen-Mischung

aus 6 Farben	Größe	Inhalt
8550/1	10/12	13 Stück

VK DM 2,25

8555/0 **Spezielle Schnittgladiolen** 50 Stück
Großpackung VK DM 7,45

Besondere Gartenblüher

Großpackung	Größe	Inhalt
8914 **Anemonen De Caen**	4/5	14 Stück
8915 **Anemonen St. Brigid**	4/5	14 Stück
8641 **Freesien-Mischung**	4/5	9 Stück
8920 **Ranunkeln, afrik.**	4/5	9 Stück
8645 **Sparaxis**	3/4	9 Stück
8646 **Ixien**	5/6	9 Stück
8894 **Montbretien**	6/+	9 Stück
8642 **Tigridia**	1	9 Stück
8643 **Abess. Gladiole**	6/8	6 Stück
8644 **Oxalis**		

VK DM 1,25

Gef. Knollenbegonien

Belgische Qualität	Größe	Inhalt
8601/1 rot	3/4	je 5 Stück
8601/2 rosa		
8601/3 gelb		
8601/4 weiß		
8601/5 Mischung (rot, gelb + weiß)		
8601/6 Hängebegonien		

VK DM 2,25

e) Dahlien

Sortiment Einzelsorten lt. Angebot Seite 43

Stauden-Blumen

8635/1 **Lupinen**
8635/2 **Schleierkraut**
8635/3 **Schwertlilie**
8635/4 **Türkenmohn**
8635/5 **Phlox**
8635/6 **Lampionblume**
8635/7 **Staudenwicke** VK DM 1,50

Stauden Elite-Sortiment

8636/1 **Tränendes Herz**
8636/2 **Christrose**
8636/3 **Akelei**
8636/4 **Pfingstrose**
8636/5 **Freilandgloxinie** VK DM 1,95

Rosen-Ziersträucher - Koniferen

COMET-Auslese

COMET-Rosen und Ziersträucher sind in Blistern abgepackt. Die Wurzeln sind separat durch feuchten Torfmull geschützt.

/ **Edelrosen**

/ Qualität: nur 3 starke Triebe und mehr.

7700/1 **Mad. Diodonne,** rot mit gelber Mitte
7700/2 **Sutters Gold,** goldgelb mit rot
7700/3 **Virgo** reinweiß
7700/4 **Capistrano,** tiefdunkelrosa
7700/5 **Charles Mallerin,** sammetdunkelrot
7700/8 **Gloria Dei,** gelb mit rotem Rand
7700/9 **New Yorker,** dunkelrot

/ **Polyantharosen**

7701/0 **Ena Grotendorst,** dunkelrot
7701/2 **Goldilocks,** goldgelb
7701/4 **Märchenland,** hellrosa, gefüllt
7701/5 **Orange Triumph,** orange-scharlachrot

/ **Kletterrosen**

7702/0 **Guinee,** dunkelrot
7702/1 **Paul's Scarlet Climber,** scharlachrot
7702/2 **Golden Glow,** reingelb
7702/3 **New Dawn,** zartrosa
7702/4 **Zwergrosen**

VK DM **2,25**

Comet — Elite für den Rosenkenner

Edelrosen

7705/0 Blauer Traum, neue bl. Rosensorte
7705/2 Gelber Falter, zitroneng. f. Schnitt
7705/4 Lustige Witwe, mehrfarbig VK DM **2,95**

Comet — Schling- und Kletterpflanzen

7707/0 Clematis, dkl. blau, veredelt
7707/1 Jelängerlieber, rot-gelb gef., Blüten duftend VK DM **4,25**

Comet Koniferen-Sortiment

7708/0 Blauzederwacholder
7708/1 Krummholzkiefer
7708/2 Chinesische Wacholder
7708/3 Kriechwacholder
7708/4 Säulenwacholder
7708/5 Zuckerhutfichte
7708/6 Scheinzypresse VK DM **6,75**

Comet Ziersträucher

7709/0 Forsythia, gelbbl.
7709/1 Weigelia, rotbl.
7709/2 Duftender Jasmin
7709/3 Jap. Scheinquitte
7709/4 Blutjohannisbeere
7709/5 Spirea, weiß
7709/6 Spirea, rot VK DM **2,25**

Comet Spezielle Ziersträucher

7709/9 Gartenhortensien, rosa
7709/10 Zwergginster, gelb
7709/11 Schmetterlingsstrauch rot/gelb VK DM **2,95**

Comet SUPER-Ziersträucher

7710/0 Mandelbäumchen, zart rosa
7710/3 Flieder in versch. Farben VK DM **5,95**

Rasensamen

Aufgrund des neuen Saatgutverkehrsgesetzes können in Zukunft nur noch vom Gesetzgeber zugelassene Gräser verkauft werden. Wir begrüßen diese Regelung (auch, wenn sie uns rein technisch mit Mehrarbeit belastet) — ist doch dem Vertrieb von sogenannten Pseudomischungen damit ein Riegel vorgeschoben worden.

Unsere Mischungen haben folgende Analysen:

a) **Immergrün® — Spielrasen**
5 % Agrostis tenuis
10 % Festuca rubra fallax
5 % Festuca rubra genuina
55 % Lolium perenne
15 % Poa pratensis
10 % Poa trivialis

b) **Immergrün® — Zierrasen**
10 % Agrostis tenuis
15 % Festuca rubra fallax
10 % Festuca rubra genuina
45 % Lolium perenne
20 % Poa pratensis

c) **Immergrün® — Luxusrasen**
15 % Agrostis tenuis
20 % Festuca rubra fallax
15 % Festuca rubra genuina
20 % Lolium perenne
30 % Poa pratensis

In Doppelkammer-Poly-Beuteln bieten wir Ihnen folgende Sorten mit buntem Bild an:

Art.-Nr.	Artikel	VK/DM per Pckg.
8283	**Immergrün® - Spielrasen** ausreichend für 10 qm	3,—
8284	**Immergrün® - Zierrasen** ausreichend für 12 qm	3,45
8285	**Immergrün® - Zierrasen** ausreichend für 40 qm	8,15
8287	**Immergrün® - Spielrasen** ausreichend für 40 qm	9,15
	abgepackt in Faltschachteln	
8293	**Immergrün® - Luxusrasen** ausreichend für 70 qm	15,95
8295	**Immergrün® - Luxusrasen** ausreichend für 110 qm	21,95

COMET

Dünger, Unkrautvernichter und Pflanzenschutz

7546/0 **Comet-Flüssigdünger-Universal**
Der moderne Flüssigdünger für alle Pflanzen in Haus und Garten. Ebenso verlängert er die Frischhaltezeit von Schnittblumen. VK DM **6,50**

7561/0 **Comet-Nadelgrün**
Der Spezialdünger für alle Nadelgehölze; verhindert und beseitigt Mangelerscheinungen, die das Vergilben und Braunwerden der Nadeln hervorrufen.
Inhalt 1000 g VK DM **4,60**

7552/0 **Comet-Spezial-Erdbeerdünger**
VK DM **3,85**

7553/0 **Comet-Spezial-Rosendünger**
VK DM **3,85**

7554/0 **Comet-Spezial-Rasendünger**
VK DM **3,85**

Comet-Rasendünger mit Unkrautvernichter
Seit Jahren in USA mit großem Erfolg angewandt. Besonders vorteilhaft: 20 % des Stickstoffes werden sofort wirksam (also sehr schonend), die Restlichen als Dauerwirkung.

7555/0 **Comet U 100 — Tragetasche**
ausreichend für 100 qm VK DM **16,95**

7556/0 **Comet U 50 — Tragetasche**
ausreichend für 50 qm VK DM **8,95**

7556/6 **Comet-Rasenunkrautex**
Inhalt 20 ccm, für 100 qm VK DM **3,75**

7556/7 **Comet - Rasenmoosex**
Moosvernichter im Rasen.
Streudose Inhalt 1000 g für 20 qm vermooster Rasenfläche.
VK DM **4,25**

7551/0 **Comet 5 x 10 Unkrautvernichter**
Beseitigt radikal auf Wegen und Plätzen jedes Unkraut.
Inhalt ausreichend für 50 qm VK DM **4,25**

7550/0 **Comet - Schneckenkorn**
Tötet Schnecken aller Art. Sehr gute Wetterbeständigkeit.
VK DM **2,45**

7543/0 **Comet-Zierpflanzen-Schutzspray**
Gegen Läuse, Raupen und andere Insekten
Inhalt 200 g = 7 oz VK DM **4,95**

7547/0 **Comet-Blattglanz-Spray**
Pflegemittel für Zimmerlaubgewächse, stauabweisend, bewirkt frischen Glanz.
Inhalt 200 g = 7 oz VK DM **4,95**

Comet Tiernahrungs- und Pflegeprogramm

7306/0 **Comet Spezial Hamsterfutter mit Nüssen**
Inhalt 300 g VK DM **1,35**

7341/0 **Comet Hamster und Katzenstreu**
Großpackung 2000 g in Poly-Tragetasche VK DM **1,95**

7327/1 **Comet Spezial-Futter für Wellensittiche**
Inhalt ca. 500 g VK DM **1,35**

7327/2 **Comet-Spezial-Futter für Kanarienvögel**
Inhalt ca. 500 g VK DM **1,35**

7327/3 **Comet Spezial-Futter für Exoten**
Inhalt ca. 500 g VK DM **1,35**

7327/4 **Comet Spezial-Futter für Waldvögel**
VK DM **1,35**

Unsere Vogelfutter wird nach besten und bewährten Rezepten von Fachleuten zusammengestellt. Das Saatgut wird grundsätzlich doppelt gereinigt.

7302/0 **Comet Kolbenhirse Großpackung**
VK DM **1,50**

7333/0 **Comet Vogelsand**
Inhalt 2500 g VK DM **1,35**

Comet Vitamin-Nahrung für Zimmervögel

7304/1 Comet Sprechperlen für Wellensittiche
7304/2 Comet Singperlen für Kanarien und Exoten
7304/3 Comet Jodperlen gegen Schilddrüsenkrankheiten
Inhalt 65 g pro Flachbeutel VK DM **0,75**

7304/4 **Comet Zierfischfutter für Kalt- u. Warmwasserfische**
Inhalt 25 g VK DM **0,75**

Pflanzenschutzmittel

Bei Drucklegung dieses Kataloges standen die neuen Preise für Pflanzenschutzmittel noch nicht fest. Die hier aufgeführten Preise sind für das Jahr 1969 gültig. Für 1970 gelten die zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Preise.

WO = Wartezeit im Obstbau
WG = Wartezeit im Gemüsebau
Die Angaben erfolgen ohne Gewähr
(Beispiel: G 3, O 7 heißt Gemüsebau 3 Tage, Obstbau 7 Tage Wartezeit).

Gegen tierische Schädlinge

7600 **Dimethoate** mit systemischer Wirkung. Gegen saugende und beißende Schädlinge. WO 21 Tage, WG 21 Tage. 0,1%.
100 ccm **3,95** 250 ccm **7,50** 1000 ccm **27,—**

7601 **E 605 forte.** Gegen saugende und fressende Schädlinge 0,035 %. G + O 14 Tage.
15 ccm **2,27** 100 ccm **3,80** 250 ccm **7,15** 1000 ccm **20,15**

7602 **Metasystox R.** Gerucharmes Mittel gegen Blattläuse und Rote Spinne 0,1%. G + O 21 Tage.
100 ccm **3,95** 250 ccm **7,50** 1000 ccm **27,—**

7603 **Perfektan fluid.** Hauptsächlich zur Kohlfliegenbekämpfung. G + O 21 Tage.
100 ccm **2,85** 500 ccm **10,75** 5 l **96,—**

7605 **Perfektan-Staub.** 1 kg **2,43** 5 kg **9,—** 25 kg **33,75**

7606 **Malathion.** Gegen alle tierischen Schädlinge im Gemüse und Obstbau (nicht Kartoffelkäfer). G + O 7 Tage. Gurken 4 Tage.
100 ccm **3,53** 500 ccm **12,06**

7607 **PD 5.** Systemisches Mittel mit einer Wartezeit von 4 Tagen
100 ccm **9,—** 500 ccm **39,05**

7608 **Bladafum.** Räuchermittel zur Bekämpfung von Schädlingen im Gewächshaus. 1 bis 3 Tabletten für 100 cbm.
Gr. I **4,90** Gr. II **10,35**

7610 **Tedion V 18 flüssig.** Spezialmittel gegen die Eier der Roten Spinne. Zusatz von Malathion oder PD 5 gegen lebende Schädlinge vorteilhaft.
500 ccm **8,35**

7611 **Nogos-Nebeldose.** Gegen Blattläuse, weiße Fliege, Thrips. Rote Spinne im Gewächshaus. Dose reicht für 3000 cbm.
1 Dose DM **14,55**

7612 **Parexan.** Ungiftiges Mittel gegen saugende und beißende Insekten.
100 ccm **6,89** 250 ccm **12,66** 1000 ccm **35,96**

7613 **Helarion.** Neuartiges Schneckenkorn mit vorzüglicher Lockwirkung.
500 g **5,20** 5 kg **42,—**

Boden-Schädlinge

7615 **Birlane.** Streugranulat gegen Gemüsefliegen und tierische Schädlinge im Boden. 30 bis 50 kg je Hektar.
1 kg **11,—** 10 kg **10,40**

7616 **Gamma-Streunex** (Lindan) nur im Zierpflanzenbau
Streumittel gegen Schädlinge im Boden
Aufwandmenge: 50 kg/ha gegen Drahtwürmer
75 kg/ha gegen Engerlinge
125 bis 150 kg/ha gegen Erdraupen
5 kg **10,—** 25 kg **38,75**

Mittel zur Bodenentseuchung gegen Nematoden und andere Schädlinge

7618 **Basamid.** Gut streufähiges Granulat. Anwendung 50 g/qm.
1 kg **14,25** 20 kg **254,—**

7619 **Brassicol.** Gegen Salatfäule und Zwiebelbrand.
250 g **1,84** 1 kg **3,82** 5 kg **16,80** 25 kg **69,—**

7621 **Di-Trapex.** Wartezeit je nach Bodenwärme 3 bis 8 Wochen. 50 bis 75 ccm je qm. 300 ccm je cbm Erde.
50-Liter-Faß **370,—** 10-Liter-Träufler **95,50** 10-Liter-Faß **87,60**

Beizmittel

7622 **Albisal flüssig.** Zur Desinfektion von Kulturerden, Anzuchtgeräten und zur vorbeugenden Behandlung von Bodenpilzen (Wurzelbräune).
2½ Liter **72,25** 300 ccm **11,49**

7623 **Alvit 55.** Zur Inkrustierung des Saatgutes gegen Zwiebelfliege.
5 g **1,—** 50 g **5,—** 1 kg **84,27**

7624 **Ceredon T.** Beizmittel gegen Auflaufkrankheiten.
60 g **1,50**

7625 **Ceresan.** Trockenbeize
200 g **1,69** 1 kg **6,13**

7626 **Ceresan Naßbeize**
250 g **3,15** 1 kg **11,26**

Gegen pilzliche Erkrankungen

7629 **Brestan** (60). Hochwirksames Mittel gegen Spargelrost und Septoria bei Sellerie.
500 g 1 kg

7630 **Botrysan.** Gegen Botrytis im Zierpflanzenbau 0,3 %.
100 g **7,89**

7632 **Dithane Ultra.** Kuperfreies Mittel gegen Pilzkrankheiten im Wein-, Obst- und Gemüsebau mit günstiger Wirkung auf die Laubentwicklung und Fruchtqualität. 200 g / 100 Liter Wasser.
200 g **2,60** 1 kg **10,20** 6 kg **60,—**

7634 **Cupravit** (Ob 21). Kupferspritzmittel
1 kg 10 kg 25 kg Preise stark schwankend

7635 **Karathane.** G und O 21 Tage. Mittel gegen Echten Mehltau (besonders im Treibgurkenanbau). Netzmittel zusetzen.
100 g **2,70** 1 kg **18,66**

7636 **Mancokar** (Dithane Ultra + Karathane). Wirkt gegen alle Pilzkrankheiten einschließlich Echtem Mehltau. Nebenwirkung gegen Rote Spinne. 300 g/100 Liter Wasser.
1 kg **13,04** 6 kg **12,68**

7637 **Netzschwefel**
1 kg **3,24** 5 kg **14,50**

7638 **Orthocid 50.** Organisches Fungicid. Auch zur Beizung gegen Auflaufkrankheiten.
100 g **2,45** 1 kg **10,20** 5 kg **50,—**

Unkrautbekämpfungsmittel

Gebrauchsanleitungen auf den Packungen genau beachten.

7640 **Unkraut-Tod.** Mittel auf Verbrennungsbasis für Wege, Höfe
500 g **1,65** 1 kg **2,91** 5 kg **2,68** 25 kg **2,36**

7641 **Vorox.** Hervorragende Wirkung über eine Vegetationsperiode.
100 g **6,35** 1 kg **44,75** 5 kg **215,25**

7642 **Gramoxone.** Kontaktherbicid ohne Wartezeit und Rückstandsgefahr im Boden.
100 bis 200 ccm / 100 qm
100 ccm **7,21**
1 l **38,—**
5 l **170,45**

7643 **Gesatop - Granulat.** Streumittel zur vorbeugenden Unkrautbekämpfung im Spargel, in Ziergehölzen, Obstanlagen und im Weinbau.
300 g **3,50** 3 kg **11,91**

7645 **Prefix.** Streubares Produkt im Wein- und Kernobstbau und auf Plätzen. Gegen Samen- und Wurzelunkräuter(Winde, Distel, Quecke).
5 kg **29,25** **25 kg 136,25**

7646 **Casoran G.** Granuliertes Spezialherbicid zur Bekämpfung von Samen- und Wurzelunkräuter im Wein-, Kern- und Beerenobstbau. 120 kg/ha
5 kg **29,25** 25 kg **136,25**

7647 **Shell Unkrauttod A.** Zur vorbeugenden Unkrautbekämpfung im Gemüsebau, in Baumschulen und Pflanzerden.
1 l **10,05** 5 l **47,25** 20 l **178,—**

7648 **Tenoran.** Zur Bekämpfung einjähriger Samenunkräuter in Möhren, Porree, Sellerie, Steckzwiebeln, Erbsen und Erdbeeren.
500 g **16,70** 8 kg **252,60**

7649 **Dutom Conc.** Zur Unkrautbekämpfung im Nachauflaufverfahren in Möhren, Sellerie, Petersilie, Tomaten. Beste Wirkung bei 2 bis 3 cm Unkrauthöhe. 8 bis 10 l/ha
500 ccm **10,—** 5 l **81,—**

7650 **Aresin.** Vorauflaufmittel zur Bekämpfung von Unkräutern in Bohnen, Spargel, Kartoffeln.
1 kg

7651 **Alipur.** Vorauflaufmittel gegen keimende Unkräuter in Möhren, Bohnen, Erbsen, Spinat, Zwiebeln, Petersilie, Porree, Rote Rüben, Schwarzwurzeln. 4 l je ha.
1 l **25,90** 16 l **395,20**

7652 **Aretit.** Zur Bekämpfung einjähriger Samenunkräuter bei Gladiolen und Tulpen.
5 l **45,75** 25 l **201,25**

7653 **Arrex.** Vergasungspatronen. Vernichten sicher Wühlmäuse, Maulwürfe.
Packung à 10 Stück **5,40** à 30 Stück **11,62**

Krankheiten und Schädlinge am Gemüse

Maßnahmen zur Bekämpfung

Krankheit/Schädlinge	Gegenmittel	Anwendung	Besondere Hinweise
Bohnen			
Auflaufkrankheiten	TMTD	3 g/kg	
Bohnenfliege	BROMOPHOS	15 g/qm	Vor der Aussaat in den Boden bringen.
Schwarze Bohnenlaus	MALATHION PD 5	0,01 % 0,05 %	7 Tage Wartezeit 4 Tage Wartezeit
Bohnenrost **Fettflecken** **Brennflecken**	DITHANE ULTRA POLYRAM Comb.	0,25 %	Mehrmals vor der Blüte Desinfizieren der Bohnenstangen.
Kohlarten			
Anzuchterde regelmäßig mit Orthocid oder Dithane stäuben und mit Insekticiden gießen. Je cbm Erde 400 g Brassicol oder je qm 40 g gegen Kohlhernie.			
Kohlfliege **Kohltriebrüßler** April bis August	PERFEKTAN HORTEX DIMETHOATE	0,1 %	Spritzen oder angießen nach dem Pflanzen.
Falscher Mehltau	DITHANE ULTRA ORTHOCID		Stäuben 2 g/qm oder nach Gebrauchsanweisung.
Kohlhernie	BRASSICOL	40 g/qm	Kalkgaben oder kalkhaltige Düngemittel, Kalkstickstoffe.
Kohlraupen	E 605 PERFEKTAN DIMETHOATE	0,35 % 0,1 %	Spritzen oder stäuben. Wartezeit 3 Wochen.

Krankheit/Schädlinge	Gegenmittel	Anwendung	Besondere Hinweise
Rettich, Radies			
Erdflöhe	E 605 STAUB MALATHION	 0,1 %	Bei trockenem Wetter spritzen oder gießen.
Rettichfliege **Madigkeit**	BIRLANE E 605	300 g/Ar 0,035 %	Ca. 5 cm tief in den Boden bringen. Gießen nach dem 3. Blatt.
Rettichschwärze	Vorbeugend: BASAMID		Wartezeit beachten! Schaffung schwach sauerer Bodenreaktionen durch entsprechende min. Dünger.
Gurken			
Auflaufkrankheiten	TMTD, ORTHOCID	3 g/kg	Beizung des Saatgutes im Überschußverfahren.
Blattbrand an Treibgurken April bis Juni	ORTHOCID 50	0,3 %	Vorbeugende Spritzung. Kranke Pflanzenrückstände vernichten.
Brennflecken Mai bis August	BULBOSAN DITHANE ULTRA MANCOKAR	200 g/Ar	Vor und während der Blüte spritzen. Desinfektion des Bodens. Vermeidung von Tropfwasser.
Echter Mehltau	MANCOKAR KARATHANE NETZSCHWEFEL	0,2 bis 0,3 % 0,05 bis 0,1 % nach Witterung	Nur vorbeugende Spritzungen haben Erfolg.
Falscher Mehltau	DITHANE ULTRA MANCOKAR	0,3 % 0,2 %	Vorbeugend ab Blüte.
Rote Spinne	BLADAFUM TEDION V 18 + PD 5	nach Vorschrift	
Welkekrankheit **an Treibgurken**	Veredelung auf Feigenblattkürbis		Bodenentseuchung. Vernichtung kranker Pflanzen. Starke Bodenfeuchtigkeit vermeiden.
Krätze	BULBOSAN	1 kg/300 bis 500 qm	Mehrmaliges Stäuben. Gleichmäßige Beheizung. Desinfektion.
Möhren			
Möhrenfliege (Madigkeit) Mai bis August	BIRLANE BROMOPHOS	lt. Vorschrift	
Schwarzfäule	DITHANE ULTRA	0,2 %	Öfters spritzen.
Salat, Endivien			
Salatfäule	BRASSICOL TMTD	30/40 g per qm	Einhacken. 5 bis 7 g pro qm auf junge Pflanzen stäuben.
Falscher Mehltau	DITHANE ULTRA ORTHOCIDSTAUB	0,2 %	Alle 8 Tage, solange Salatblätter aufrechtstehen. Salat trocken halten und viel lüften.
Brand			Geregelte Wassergaben. Wird durch große Hitze und unregelmäßige Wassergaben verursacht. Keine Pilzkrankheit.
Virus			Wird von Blattläusen übertragen. Bekämpfung der Blattläuse mit PD 5, Parexan (geringe Wartezeit).
Bodenschädlinge	BROMOPHOS BIRLANE	nach Vorschrift nach Vorschrift	Flächenbehandlung Flächenbehandlung
Sellerie			
Blattflecken (Septoria)	BRESTAN 60	0,4 bis 0,6 kg/ha	Wartezeit beachten Beizung des Saatgutes mit TMTD. Desinfektion der Anzuchterde durch Dämpfen. Spritzung der jungen Pflanzen bereits im Saatbeet mit Dithane 0,2 %. Spritzung nach Auspflanzen alle 14 Tage. Gute Düngung mit kalkfreien Düngern.
Schorf	DITHANE ULTRA ORTHOCID 50	0,2 % 0,25 %	Eintauchen der Pflanzen vor dem Auspflanzen.
Sellerieffliege Juni bis Ernte	DIMETHOATE E 605 forte	0,1 % 0,035 %	Ab Mitte Juni ist mit dem Befall zu rechnen.
Tomaten			
Braunfleckigkeit	BULBOSAN	stäuben 1 kg für 300 bis 500 qm	Nur bei Treibtomaten. Wöchentliche Behandlung. Desinfektieren der Gewächshäuser.
Braun- und Krautfäule (Phytophthora)	DITHANE ULTRA ZINEB Ab August Kupfer	0,3 %	Beginn der Spritzung vor dem Pflanzen. Tomatenpfähle mit Formalin desinfizieren.

Krankheit/Schädlinge	Gegenmittel	Anwendung	Besondere Hinweise
Bakterienwelke	TMTD		Beizung. Bodenentseuchung. Seitentriebe nur von Hand ausgeizen, nicht mit dem Messer, da dann Übertragung möglich. Aussaat mit Chinosol (5 g/10 Liter Wasser) überbrausen, ebenso nach dem Auspflanzen mit Chinosol gießen.
Frucht- und Blütenfäule			Ausgeglichene Düngung und Bewässerung. Keine Pilzkrankheit.

Schwarzwurzel

Echter Mehltau **Weißer Rost**	MANCOKAR	0,2 %	Genaues Spritzen erforderlich. Auch Blattunterseite treffen, evtl. Zugabe von Netzmittel.

Spargel

Spargelrost	DITHANE ULTRA	0,2 %	Spargelkraut verbrennen. Spritzung der Junganlagen.
Spargelhähnchen	E 605 forte	0,04 %	
Spargelkäfer	AKTIV-GESAROL 50	0,2 %	
Spargelfliege	DIMETHOATE AKTIV-GESAROL	0,1 % 0,2 %	Jungpflanzen nach Unkrautbekämpfung dünn mit Stroh belegen und bei Beginn des Austriebes spritzen. Wiederholung nach 20 Tagen.

Zwiebeln, Porree

Falscher Mehltau	DITHANE ULTRA	0,25 %	Netzmittel zusetzen. Bei feuchtwarmer Witterung spritzen.
Zwiebelfliege	ALVIT 55	100 g / 1 kg Saatgut	Saatgut leicht anfeuchten, dann Alvit zugeben und im Gefäß gut mischen. Anschließend ausbreiten und torcknen lassen. (Inkrustierung) bald aussäen.
	DIMETHOATE	0,1 %	Auf bereits aufgegangene Zwiebeln 4 Liter/qm gießen.
Lauchmotte	DIPTEREX	0,1 %	Vor dem Auspflanzen im Saatbeet kräftig gießen.
	ROGOR	0,1 %	Spritzung mit Netzmittelzusatz.

Unkrautbekämpfung im Gemüsebau

Kulturart	Mittel	Menge	Zeitpunkt der Behandlung
Bohnen	ALIPUR	4 Liter / ha	1 bis 3 Tage nach Aussaat auf **feuchtem** Boden.
Erbsen	ALIPUR	4 Liter / ha	Sofort nach Aussaat, spätestens drei Tage danach.
Erbsen	TENORAN	4 bis 8 Liter / ha	Im Vorauflaufverfahren kurz nach der Aussaat. Im Nachauflaufverfahren bei Erbsenhöhe 7 bis 10 cm.
Feldsalat	ALIPUR	4 Liter / ha	1 bis 3 Tage nach Aussaat auf **feuchtem** Boden.
Möhren	ALIPUR	4 Liter / ha	1 bis 3 Tage nach Aussaat.
	TENORAN	6 bis 8 kg / ha	7 bis 10 Tage nach Aussaat.
	DUTOM Conc	8 bis 10 Liter / ha	Laufend, Unkrauthöhe 2,5 bis 5 cm.
Petersilie	ALIPUR	3 Liter / ha	Kurz nach Aussaat. 1 bis 5 Tage.
	POTABLAN	20 Liter / ha	Laufend, Unkrauthöhe 2,5 bis 5 cm.
Porree	TENORAN	6 bis 8 kg / ha	1 bis 3 Tage nach Aussaat und nach gutem Anwachsen der Pflanzung.
Rote Rüben	ALIPUR	4 Liter / ha	2 cm tiefe Saat sind wichtig.
Schnittlauch	ALIPUR	4 Liter / ha	Kurz nach der Aussaat.
Schwarzwurzel	ALIPUR	4 Liter / ha	Spätestens drei Tage nach Aussaat auf feuchtem Boden.
Sellerie	TENORAN	6 bis 8 kg / ha	Laufend, Unkrauthöhe 2,5 bis 5 cm.
Spargel	GESATOP	2 kg / ha	Nur ab zweitem Kulturjahr und nach Anhäufeln der Dämme. Auf feuchtem Boden. Vor Auflaufen der Unkräuter ausbringen.
Spinat	ALIPUR	3 bis 4 Liter / ha	Spätestens 3 Tage nach Aussaat auf feuchtem Boden.
Tomaten	DUTOM-Spezial		1 bis 3 Tage nach Aussaat.
Zwiebeln	ALIPUR	4 Liter / ha	Unmittelbar nach dem Stecken.
Steckzwiebeln	ALIPUR	4 Liter / ha	Im Keimblatt der Unkräuter, 10 bis 14 Tage nach dem Stecken.
	TENORAN	6 bis 8 kg / ha	

Unkrautbekämpfung in besonderen Kulturen

Kulturart	Mittel	Menge	Zeitpunkt der Behandlung
Gladiolen	ALIPUR	4 Liter / ha	Als Vorauflaufmittel.
	ARETIT	4 Liter / ha	Nach dem Auflaufen, Blätter 5 bis 10 cm hoch.
Tulpen	ALIPUR	4 Liter / ha	Im Herbst im Vorauflaufverfahren, im Frühjahr drei Blätter, höchstens 12 cm.
	ARETIT	4 kg / ha	Gleiche Anwendung wie Alipur.
Stiefmütterchen	TENORAN	8 kg / ha	14 Tage nach dem Auspflanzen.

Allgemeine Zahlungs- und Lieferungsbedingungen

Alle Angebote, Verkäufe und Lieferungen erfolgen aufgrund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller durch Erteilung des Auftrages verbindlich anerkennt. Abweichende Absprachen mit Reisenden oder Vertretern bedürfen in jedem Falle der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

1. **Angebot:** Alle Angebote und Preise sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf frühere Verkäufe.

2. **Preisberechnung:** Die Preise dieses Verzeichnisses sind in D-Mark gestellt, ohne Mehrwertsteuer, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Die Verpackung wird, soweit es sich um Kisten, Säcke, gewebte Beutel oder Behälter handelt, billigst berechnet. Kartons gehen bei Samensendungen frei.

3. **Mengenberechnung:** Die Berechnung erfolgt nach den handelsüblichen Mengenstaffeln. Berechnet wird jede Sorte getrennt, nach der abgeschlossenen Menge.

4. **Verpackung:** Die Verpackung stellt der Verkäufer. Sie wird billigst berechnet und grundsätzlich nicht zurückgenommen.

5. **Versand:** Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Haftung zu übernehmen. Gegen Transportschäden, auch Frostschäden und Beförderungsverzögerungen, werden die Lieferungen nur auf ausdrückliches Verlangen des Bestellers und auf dessen Kosten versichert.

   Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von 30,— DM und darüber an Gärtner und Verbraucher erfolgt die Lieferung portofrei. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

6. **Umtausch:** Zur Zurücknahme oder zum Umtausch fest verkaufter Ware ist der Verkäufer nicht verpflichtet.

7. **Zahlung:** Für **Erwerbsgärtner und Wiederverkäufer** sind die Rechnungsbeträge 30 Tage nach Rechnungsdatum fällig. Bei Zahlungen innerhalb 14 Tagen werden bei Gemüse- und Blumensamen, Blumenzwiebeln und Schädlingsbekämpfungsmitteln **2 Prozent Skonto** gewährt. Bei Zielüberschreitungen können Zinsen und Spesen berechnet werden. Nachnahmelieferung auf Wunsch. Die Zurückbehaltung von Zahlungen sowie die Aufrechnung wegen nicht anerkannter Gegenansprüche sind ausgeschlossen.
   Verbraucher erhalten die Lieferung per Nachnahme. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.

8. **Verwendung:** Sämtliches Saat- und Pflanzgut wird nur zur Heranzucht von Erzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft. Seine Verwendung zur gewerbsmäßigen Vermehrung ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
   Saatgut und Pflanzgut von geschützten Sorten sowie von Sorten, deren Bezeichnungen als Warenzeichen eingetragen sind, darf der Käufer nur unter den geschützten Bezeichnungen und gegebenenfalls nur zu den vom Züchter wirksam gebundenen Verkaufspreisen anbieten und weiter veräußern.
   Das Anbieten und Verbringen von Saatgut geschützter Sorten in Gebiete außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bedarf der Genehmgiung des jeweiligen Züchters.

9. **Mängelrüge:** Jede Lieferung ist unverzüglich nach Ablieferung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Jeder erkennbare Mangel der Ware und der Verpackung sowie Mengenabweichungen sind spätestens am fünften Werktage, bei Blumenzwiebeln und verderblichen Waren unverzüglich, zu melden. Mangelhafte Keimkraft ist spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. Die Proben sind im Benehmen mit dem Verkäufer zu ziehen. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
   Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
   Bei Beanstandungen der gelieferten Ware hat der Empfänger für ihre einstweilige kostenfreie und sachgemäße Aufbewahrung zu sorgen.

10. **Zurücknahme der Ware:** Falls der Käufer die Ware wegen bei der Ablieferung erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft gemäß § 9/1 mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

11. **Schadenshaftung:** Bei allen sonstigen Mängeln, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zählt, haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitgehende Haftung ist ausgeschlossen. Dasselbe gilt insbesondere auch für einen Befall mit Schädlingen oder Krankheiten, die durch die gelieferte Ware übertragen werden, sowie dann, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung der aus der gelieferten Ware angelegten Kultur übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind. Der Verkäufer haftet nicht für das mehr oder weniger befriedigende Wachstum und Blühen.

12. **Leistungspflicht:** a) Der Verkäufer darf Aufträge durch Teillieferungen erfüllen. Fehlende Sorten oder Größen darf der Verkäufer bestmöglich ersetzen.
   b) Aufträge auf Artikel, die noch nicht verfügbar sind, werden nur unter der Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware, und des guten Einganges angenommen sowie der kontraktgemäßen Selbstbelieferung; bei geringerem Aufkommen ist der Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt, der Käufer zur Abnahme der Minderlieferung verpflichtet.

13. **Rücktrittsrecht des Verkäufers:** Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls durch Verkehrsstörungen, Transportverluste, behördliche Maßnahmen oder sonstige Gründe eine rechtzeitige Lieferung ohne eigenes Verschulden unmöglich ist.
   Der Verkäufer ist ferner ohne Entschädigung zum Rücktritt vom Vertrage berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß ernste Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hat.

14. **Eigentumsvorbehalt:**

a) Der Verkäufer bleibt Eigentümer der gelieferten Ware bis zur völligen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung, bei Herausgabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann in Kraft, wenn nach erfolgtem Kontoabschluß eine Saldo-Anerkennung stattgefunden hat.

b) Der Aufwuchs aus den vom Verkäufer gelieferten Waren gilt mit dessen Trennung von Grund und Boden gleichfalls als dem Verkäufer zur Sicherheit übereignet, und zwar bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung. Die Übergabe der getrennten Erzeugnisse wird dadurch ersetzt, daß der Käufer diese für den Verkäufer unentgeltlich besitzt.

c) Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf Gegenleistung. Die auszusondernde Ware wird mit 65 Prozent des Höchst-Mengen-Großhandelspreises, höchstens aber mit 65 Prozent des bei Lieferung berechneten Preisen, gegen die noch bestehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung aufgerechnet, vorausgesetzt, daß die ausgesonderte Ware den handelsüblichen Qualitätsanforderungen noch genügt. Die Restkaufpreisforderung bleibt bestehen.

d) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsgang berechtigt. Die Verpfändung oder Sicherheitsübereignung ist ihm untersagt.

e) Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Eigentum gemäß §§ 947, 948 BGB. Insoweit verwahrt der Käufer die Gegenstände für den Verkäufer mit der erforderlichen Sorgfalt.

f) Der Käufer tritt alle ihm aus der Weiterveräußerung der gelieferten oder nach Nr. 14e verarbeiteten Ware entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten an den Verkäufer bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung und eines etwa zu Lasten des Käufers verbleibenden Kontokorrentsaldos ab.

Auf Verlangen des Verkäufers ist der Käufer verpflichtet, diese Abtretung seinen Abnehmern bekanntzugeben und dem Verkäufer die zum Einzug erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

Übersteigen die abzutretenden Forderungen den geschuldeten Betrag um mehr als 20 Prozent, so kann der Käufer von dem Verkäufer die Freigabe von Forderungen in entsprechender Höhe verlangen. Die freizugebenden Forderungen sind vom Käufer anzugeben.

g) Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung auf seine Kosten gegen Feuer zu versichern. Für etwaige Forderungen aus einem Versicherungsvertrag gelten die Bestimmungen zu Nr. 14. f) sinngemäß.

15. Erfüllungsort für beide Teile ist Lintorf, Gerichtsstand Ratingen.

Besondere Bedingungen

A. Gemüse- und Blumensamen

Es werden bei Gemüse- und Blumensamen berechnet:

	unter	½ g	der	1 g	Preis + 25 % Aufschlag
	ab	½ g	der	1 g	Preis
	ab	5 g	der	10 g	Preis
	ab	50 g	der	100 g	Preis
	ab	250 g	der	1 kg	Preis
	ab	2½ kg	der	2½ kg	Preis soweit er eingesetzt ist
sonst	ab	4¾ kg	der	10 kg	Preis
	ab	25 kg	der	25 kg	Preis soweit er eingesetzt ist
	ab	50 kg	der	50 kg	Preis soweit er eingesetzt ist
sonst	ab	20 kg	der	100 kg	Preis

Für landwirtschaftliche Saaten (Futterrüben, Futterkohl usw.) gelten die Bedingungen für landwirtschaftliche Saaten, soweit in den vorstehenden Ziffern nichts anderes vorgesehen ist.

Mengen unter	50 Korn	der	10 Korn-Preis
Mengen ab	50 Korn	der	100 Korn-Preis
Mengen ab	250 Korn	der	1000 Korn-Preis
Mengen ab	2500 Korn	der	10000 Korn-Preis

Bei Aufträgen in Gemüse- und Blumensamen im Werte von mehr als 30,— DM erfolgt die Lieferung an Gärtner und Verbraucher portofrei. Sondergebühren und Mehrkosten einer verteuerten Versandart gehen zu Lasten des Käufers.

B. Blumenzwiebeln — Knollen — Pflanzgut

Es werden berechnet: je Sorte

ab	250 Stück	zum	1000 Stück-Preis
ab	25 Stück	zum	100 Stück-Preis
unter	25 Stück	zum	10 Stück-Preis
unter	5 Stück	zum	1 Stück-Preis

Steckzwiebeln und Pflanzschalotten werden nach eingewogenem Gewicht verkauft und berechnet; ein Gewichtsschwund während des Transportes bis zu 3 Prozent geht handelsüblich zu Lasten des Käufers.

C. Landwirtschaftliche Saaten und Grassamen

Lieferungsbedingungen: Die Preise für die landwirtschaftlichen Saaten sind netto und verstehen sich frei Station Lintorf.

Futterrübensamen und Grassamen werden bei Mengen ab 50 kg frei Empfangsstation geliefert.

Bei Abnahme von Großmengen bitte ich Sonderangebote anzufordern. Die Preise sind, wenn keine Festpreise, freibleibend. Insbesondere behalte ich mir vor, sie der Marktlage anzupassen.

Zahlungsbedingungen: Netto Kasse innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum oder gegen besonders zu vereinbarende Bedingungen. Unbekannten Bestellern liefere ich ohne Angabe von Referenzen gegen Nachnahme.

Beiderseitiger Erfüllungs- und Zahlungsort ist ausschließlich Lintorf.
Sackverkehr: Säcke werden zum Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Bei Rücksendung werden nur zwei Drittel des Rechnungsbetrages gutgeschrieben.

D. Dünger — Pflanzenschutz — Schädlingsbekämpfungsmittel — Wuchsmittel

Für Schäden, gleich welcher Art, welche durch unsachgemäße Behandlung, insbesondere aber durch eine der auf der Verpackung aufgedruckten Gebrauchsanweisung widersprechende Verwendung entstanden sind, haftet der Verkäufer nicht.

RAUM FÜR NOTIZEN

PAAS & CO

SAMEN-ZUCHT

LEISTUNGSFÄHIGER



4032 Lintorf / Deutschland

Samenzucht
Verwaltung
Versand

DURCH DEUTSCH-HOLLÄNDISCHE ZUSAMMENARBEIT



Comet N. V.
Sassenheim / Holland

Unser holländischer Betrieb mit seinen fachkundigen Mitarbeitern ist für Sie eine umfassende Garantie für:

höchste Qualität
optimale Lagerverhältnisse
fachmännischer Versand

BEDEUTENDE VORTEILE FÜR SIE!



Petunia F1 Hybride multiflora Starfire

Petunia F1 Hybride multiflora Resisto Rosa

PAAS & CO

SAMENZUCHT · 4032 LINTORF · TELEFON (02102) 5255

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)